



ANOTHER BEST DAY

2020/2021

**ALPIN**

K A T A L O G





# ANOTHER **BEST** DAY

Unser Leben besteht aus vielen einzelnen Tagen.

Guten und schlechten, traurigen und fröhlichen: der Tag, an dem man erkennt, dass man stärker ist als man gedacht hat, der Tag, an dem man wieder lächeln kann, der Tag an dem man etwas lernt, der Tag an dem es eiskalt ist, der Tag, an dem uns die Schönheit des Himmels die Sprache verschlägt, der Tag, an dem man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist.

Bei Rossignol kreieren und designen wir Material und Bekleidung genau für solche Tage, magische Tage. Wir sind davon überzeugt, dass in den Bergen zu sein, eine unversiegbare Quelle ist, dass Leistung ohne Style nur halb so viel Spaß macht und dass die besten Erinnerungen die sind, die man teilt.

Wir sind an jedem einzelnen dieser Tage bei Ihnen und helfen Ihnen dabei, das Beste aus dieser Zeit zu machen, Tag für Tag... Ein neuer Tag.

ANOTHER **BEST** DAY



# WHAT'S NEW?


Auch dieses Jahr haben wir bei Rossignol unsere gesamte Energie und Kreativität eingesetzt, um Produkte zu entwickeln, mit denen jeder und jede seinen/ihren persönlichen **ANOTHER BEST DAY** erleben kann.

Ab der Saison 2020/2021 ruht die Marke auf drei wichtigen Säulen und Storys: **HERO, WE RISE und RIDE FREE**.

**HERO** ist unsere Elitetruppe und Referenz für den Wettkampf, die dich weiterhin durch die technische Ausgereiftheit ihrer Produkte und **die Leistungen ihrer namensgebenden Skihelden** tagtäglich aufs Neue überrascht.

**WE RISE** ist ein neues Programm von und für Frauen. Speziell für Frauen konzipierte Produkte mit engagierten Botschafterinnen sowie spezielle Events, die Frauen ermutigen, ihren **ANOTHER BEST DAY** zu erleben.

Und die große Neuheit in diesem Jahr ist die **RIDE FREE-Story** und hier insbesondere die neue Skilinie **BLACKOPS**. Ein wahres Konzentrat an Technologien und ein ganz neues Mindset im Dienste der Kreativität und einer modernen Art, die Berge zu (er)leben.



## INHALT





# BAND OF HEROES

Ein neues Kapitel in **der Saga der Band of Heroes** in Kitzbühel.

Um die neue Heldengeneration zu fördern, kommt unsere berühmte Bande zusammen und frönt ihrer Wettbewerbsleidenschaft bei einem improvisierten Fun-Rennen auf der Streif, der berühmtesten Skirennstrecke der Welt.

**Hier geht es nicht um Alter, Niveau oder Medaillen, sondern um Träume, Wünsche und Hoffnungen.** Diese Sportler vereint stets die nicht mit Worten zu beschreibende

Freude, die Emotionen und die Aufregung an der Startschranke zu teilen, den Rausch der Geschwindigkeit, das erfüllende Gefühl des Gleitens, das Feuer der Anstrengung und das helle Gleißern des Sieges.

**Für unsere Helden und mit ihnen entwickeln wir das bestmögliche Material, stets bemüht um Leistung und Innovation,** damit sie ihre Träume wahr werden lassen, ihre Leidenschaft übertragen und teilen und ihre Emotionen voll ausleben können.

## GS WORLD CHAMPIONS

# 2019



**Henrik KRISTOFFERSEN (NOR)**  
WELTMEISTER 2019  
IM RIESENSLALOM



**Petra VLHOVA (SVK)**  
WELTMEISTERIN 2019  
IM RIESENSLALOM





# we Rise

WE RISE IST EIN APPELL

WE RISE IST EINE COMMUNITY

Wir haben Mut, Wir engagieren uns,

Wir zweifeln

Wir sind Skifahrerinnen und Snowboarderinnen,

Champions, Neulinge und Fortgeschrittene.

Wir sind abenteuerlustig,

furchtlos oder ängstlich.

Wir sind alte Freundinnen,

junge Mütter, Singles und Enkelinnen.

Wir feiern den Wagemut und gegenseitige Unterstützung

Wir wollen mit anderen teilen und Spaß haben

Wir suchen die richtige Balance

Und wollen unser Wissen an die jüngeren Generationen

weitergeben.

Wir haben Großes vor

Wir lieben Herausforderungen

Wir erheben uns gemeinsam

Wir haben ein Ziel: „Another best day“





# ~~FREERIDE~~ RIDE FREE



Wir machen kein Freeride, „we ride free“!

RIDE FREE ist der Aufruf, kreativ Ski zu fahren, sich auszudrücken, das Leben in vollen Zügen und frei von Zwängen zu genießen

## RIDE FREE?

Das heißt, es richtig krachen zu lassen beim Skifahren! Einfach los und Vollgas, lass der Fantasie freien Lauf, vernünftig sein können wir auch später noch!

Hinein ins Vergnügen ohne Grenzen  
Und dann? Der Hang gibt uns unseren natürlichen Ride.  
Wir folgen ihm und hinterlassen unsere Spuren. Keine Fragen.  
Nicht zurückschauen. Niemals.

Es gibt nur eine Regel: dass es keine Regeln gibt. Verboten verboten. Spaß, Riden und Kreativität sind Pflicht!

Man nimmt, was kommt, findet Umwege, Abkürzungen und Hintertürchen – so leben wir unsere Identität!

Es geht nicht darum, Grenzen zu überschreiten. Es gibt einfach keine Grenzen. Solange die Beschleunigung mitspielt.

Immer höher und höher. Alles, was Spaß macht, mit Leuten, mit denen du gern zusammen bist. Die Freiheit der Bewegung: mehr brauchen wir nicht.

Riden ist ein Grundrecht. Eine Geisteshaltung. Skifahren ist ein Lebensgefühl, eine Kunst, die Kunst zu leben.

Jede Kurve ist einzigartig. Jede Spur führt an einen anderen Ort.  
Zwei Ski, zwei Linien: unendliche Möglichkeiten

Halte deine Schwünge offen. Denk nicht an den Radius. Eröffne dir neue Lines. Ja genau: denke groß! Wir riden, was wir wollen, wie wir wollen, wo wir wollen.

## Wir sind frei!

Frei und wild. Frei und völlig verrückt. Frei und unberechenbar. Frei und durchgeknallt. Frei, schnell zu fahren. Frei, Spaß zu haben. Frei, es richtig krachen zu lassen. Frei, noch mehr zu wollen. Frei, gierig zu sein, und frei, nichts zu wollen und zu tun.

Wir ändern unsere Blickwinkel. Die Welt will neu erfunden werden.  
Lasst uns frei sein!

RIDE FREE!

ROSSIGNOL 



# SKI

## Jeden Tag zum besten Tag aller Zeiten machen?

Das ist seit über 110 Jahren unser Ziel für unsere Kunden! Bei der Entwicklung all unserer Skilinen achten wir darauf, dass sie jedem die Möglichkeit geben, einzigartige Momente zu erleben: „**Another Best Day**“. Leidenschaft und Know-how sind die Motoren, die uns antreiben, und jeder Ski muss unseren hohen Ansprüchen genügen.

## PERFORMANCE

## CREATIVE

Für diese Saison 2020/2021 wird Freeriden völlig neu erfunden! Wie wäre es, wenn jeder Ski – ebenso wie jeder Skifahrer – eine eigene Persönlichkeit hätte? Mit dieser Idee im Hinterkopf haben wir die neue BLACKOPS-Linie entwickelt: jeder Ski hat seine eigenen technischen und technologischen Merkmale – seinen eigenen Charakter! Kreativität und Dreistigkeit sind die Devisen dieser neuen Linie. Willkommen in der neuen **Freeride-Welt RIDE FREE** von Rossignol.





# PERFORMANCE LINIEN

## HERO



### ATHLETES SKI

*FIS-ATHLETEN  
SL & GS  
ERWACHSENE UND  
JUNIORFAHRER*



### MASTER SKI

*NICHT-FIS-ATHLETEN  
OVERSIZE RADIUS  
TYP RIESENSLALOM*



### ELITE SKI

*ERFAHRENE SKIFAHRER  
LANGE UND KURZE SCHWÜNGE  
LEISTUNGSBEREIT*





# RACE HERO

Zwischen Startschranke und Ziellinie teilen alle, ob groß oder klein, Freizeitfahrer oder Champion, die Spannung des Rennens, den Kitzel der Geschwindigkeit, den Rausch des Sieges. Rossignol begleitet die Träume der Band of Heroes und definiert Renn-Ski ganz neu. Die **HERO**-Serie ist mit über 150.000 verkauften Paar Ski weltweit eine anhaltende Erfolgsgeschichte. Die Kollektion erhält dieses Jahr einen neuen Look, inspiriert von den Farben unserer aktuellen Weltcupsieger, und wird um einen brandneuen **MASTER** ergänzt. Ein Grund mehr, Teil der Gang zu werden!



ALPINE  
2020/2021

RACE | ON PISTE | ALL MOUNTAIN | FREERIDE | JUNIOR | TECHNOLOGY

RACE  
TECHNOLOGIEN

## DIRECT POWER

1


### LINE CONTROL TECHNOLOGY ENERGIEAKTIVIERUNG



Dank des Rails, das über die gesamte Länge des Ski läuft, eliminiert die LCT-Konstruktion einen Teil der Gegenflexion des Ski, um perfekte Stabilität und dynamische Spurkontrolle in den Kurven zu ermöglichen. Die LCT-Konstruktion bringt Kraft und Energie unter allen Umständen und bei allen Schneebedingungen.

2

### OVERSIZED SIDECUT ENERGIEÜBERTRAGUNG



Der OVERSIZED SIDECUT kombiniert die Form eines Carving-Ski mit den aktuellen Breiten unter dem Fuß. Er bietet präzise Kraft und sehr guten Kantengriff mit verbesserter Stabilität und Kontrolle.


3

### DYNAMIC LINE CONTROL CONTROL YOUR LINE



Eine hydraulische Dämpfung mit einem Befestigungspunkt vorne am Ski. Keine invertierte Vorspannung!

- Kein Gegenflex möglich – so kann man die Spur perfekt halten.
- Stabilität zwischen den Toren (abgeschrägte Bereiche)
- Flex-Kontrolle in den Kurven





SKI  
ATHLETES



HERO ATHLETE FIS SL  
HERO ATHLETE SL

SYSTEM **R22**  
LINE CONTROL TECHNOLOGY  
TITANAL CONSTRUCTION  
RECTANGULAR SIDEWALL  
ASH WOOD CORE  
TAILLIERUNG 118/67/104 (165) - 116/66/102 (157) - 115/66/101 (150)  
RADIUS 13 m (165) - 12 m (157) - 11 m (150)  
LÄNGEN 150 - 157 - 165  
GEWICHT (+/- 5 %) 4,2 kg/PAAR (165) - 4,1 kg/PAAR (157) - 4,0 kg/PAAR (150)

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| RRJ03AH | 165                        |
| RAJAH01 | HERO ATHLETE FIS SL (R22)  |
| FCIA002 | SPX 15 ROCKERACE GREEN LTD |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| RRJ01AH | 165                       |
| RAJAH01 | HERO ATHLETE FIS SL (R22) |
| FCIA005 | SPX 15 ROCKERACE          |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| RRJ02AH | 165                       |
| RAJAH01 | HERO ATHLETE FIS SL (R22) |
| FCIA006 | SPX 12 ROCKERACE          |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| RRJ05AE | 157                        |
| RAJAE01 | HERO ATHLETE FIS SL (R22)  |
| FCIA002 | SPX 15 ROCKERACE GREEN LTD |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| RRJ01AE | 157                       |
| RAJAE01 | HERO ATHLETE FIS SL (R22) |
| FCIA005 | SPX 15 ROCKERACE          |



HERO ATHLETE FIS GS FACTORY  
HERO ATHLETE FIS GS  
HERO ATHLETE FIS GS DLC

SYSTEM **R22 - R22 DLC**  
LINE CONTROL TECHNOLOGY (FIS GS FACTORY) - DLC (FIS GS DLC)  
TITANAL CONSTRUCTION  
RECTANGULAR SIDEWALL  
ASH WOOD CORE  
TAILLIERUNG 102/65/84 (193) - 101/65/81 (188)  
RADIUS 30 m (193) - 30 m (188)  
LÄNGEN 193 (FACTORY) - 188 (FIS GS & FIS GS DLC)  
GEWICHT (+/- 5 %) 5,2 kg/PAAR (FIS GS FACTORY) - 4,4 kg/PAAR (FIS GS) - 5,9 kg/PAAR (FIS GS DLC)

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| RRJ01GE | 193                               |
| RAJGE01 | HERO ATHLETE FIS GS FACTORY (R22) |
| FCJA018 | PX 18 WC ROCKERACE                |

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| RRJ02GE | 193                               |
| RAJGE01 | HERO ATHLETE FIS GS FACTORY (R22) |
| FCIA005 | SPX 15 ROCKERACE                  |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| RRJ01GF | 188                       |
| RAJGF01 | HERO ATHLETE FIS GS (R22) |
| FCIA005 | SPX 15 ROCKERACE          |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| RRJ02GF | 188                       |
| RAJGF01 | HERO ATHLETE FIS GS (R22) |
| FCIA006 | SPX 12 ROCKERACE          |



HERO ATHLETE GS

SYSTEM **R22**  
LINE CONTROL TECHNOLOGY  
RECTANGULAR SIDEWALL  
BEECH WOOD / ASH WOOD CORE  
TAILLIERUNG 102-65-84 (185) - 103/65/85 (182) - 102/65/85 (175) - 104/65/87 (170) - 106/65/87 (165)  
RADIUS 27 m (185) / 25 m (182) / 23 m (175)  
LÄNGEN 20 m (170) / 19 m (165)  
GEWICHT (+/- 5 %) 165-170-175-182-185  
4,3 kg/PAAR (185)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| RRJ01GB | 185                   |
| RAJGB01 | HERO ATHLETE GS (R22) |
| FCIA005 | SPX 15 ROCKERACE      |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| RRJ02GB | 185                   |
| RAJGB01 | HERO ATHLETE GS (R22) |
| FCIA006 | SPX 12 ROCKERACE      |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| RRJ03DP | 165-170-175-182       |
| RAJDP01 | HERO ATHLETE GS (R22) |
| FCIA003 | SPX 12 ROCKERACE      |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| RRJ01DP | 165-170-175-182       |
| RAJDP01 | HERO ATHLETE GS (R22) |
| FCIA006 | SPX 12 ROCKERACE      |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| RRJ02DP | 165-170-175-182       |
| RAJDP01 | HERO ATHLETE GS (R22) |
| FCHA029 | SPX 12 RACE TEST      |



HERO ATHLETE MOGUL ACCELERE  
HERO MOGUL ACCELERE

SYSTEM **OPEN**  
FIBER  
RECTANGULAR SIDEWALL  
ASH WOOD CORE  
TAILLIERUNG 92/63/81 (166-172) - 104-65-86 (158)  
RADIUS 26 m (172) / 23 m (166) / 18 m (158)  
LÄNGEN 158-166-172  
GEWICHT (+/- 5 %) 2,8 kg/PAAR (166)

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
|         | 166-172                     |
| RAJMG01 | HERO ATHLETE MOGUL ACCELERE |

|         |                     |
|---------|---------------------|
|         | 158                 |
| RAJDM04 | HERO MOGUL ACCELERE |



SKI  
ATHLETES



HERO ATHLETE GS PRO  
HERO ATHLETE GS OPEN

SYSTEM **R21 PRO / OPEN**  
LINE CONTROL TECHNOLOGY - LCT CORE (165)  
1/2 TITANAL Fiber (158-151-144 cm) - Ti (165 cm)  
FIBER  
RECTANGULAR SIDEWALL  
POPLAR WOOD CORE - BEECH WOOD CORE (165)  
106/65/87 (165) - 104/65/86 (158) - 102/65/85 (151)  
101/64/84 (144) - 102/66/84 (135)  
96/64/81 (130) - 93/63/79 (124)  
TAILLIERUNG  
RADIUS 19 m (165) / 18 m (158) / 17 m (151) / 15 m (144)  
14 m (135) / 14 m (130) / 13 m (124)  
LÄNGEN 135-144-151-158-165 (HERO ATHLETE GS PRO)  
124-130-135-144 (HERO ATHLETE GS OPEN)  
GEWICHT (+/- 5 %) 3,5 kg/PAAR (165)

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RRJ03DM | 135-144-151-158-165 |
| RAJDM02 | HERO ATHLETE GS PRO |
| FCJA041 | SPX 10 GW B73       |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RRJ04DM | 135-144-151-158-165 |
| RAJDM02 | HERO ATHLETE GS PRO |
| FCJA044 | NX 10 GW B73        |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RRJ05DM | 135-144-151-158-165 |
| RAJDM02 | HERO ATHLETE GS PRO |
| FCJA046 | NX 7 GW B73         |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RRJ06DM | 135-144-151-158-165 |
| RAJDM02 | HERO ATHLETE GS PRO |
| FCJR007 | NX 7 GW RTL B83     |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| RRJ07DM | 124-130-135-144      |
| RAJDM03 | HERO ATHLETE GS OPEN |
| FCJA045 | NX 7 GW LIFTER B73   |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| RRJ09DM | 124-130-135-144      |
| RAJDM03 | HERO ATHLETE GS OPEN |
| FCJR007 | NX 7 GW RTL B83      |



HERO ATHLETE  
SL PRO

SYSTEM **R21 PRO**  
1/2 TITANAL Fiber (149-142cm)  
FIBER  
RECTANGULAR SIDEWALL  
POPLAR WOOD CORE  
TAILLIERUNG 115/65/100 (149) - 114/65/99 (142) -  
113/65/99 (135) - 112/65/98 (128)  
RADIUS 11 m (149) / 10 m (142)  
9 m (135) / 8 m (128)  
LÄNGEN 128-135-142-149  
GEWICHT (+/- 5 %) 3,6 kg/PAAR (149)  
RRJ01AF 128-135-142-148  
RAJAF01 HERO ATHLETE SL PRO  
FCJA041 SPX 10 GW B73

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RRJ02AF | 128-135-142-148     |
| RAJAF01 | HERO ATHLETE SL PRO |
| FCJA044 | NX 10 GW B73        |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RRJ03AF | 128-135-142-148     |
| RAJAF01 | HERO ATHLETE SL PRO |
| FCJA046 | NX 7 GW B73         |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RRJ04AF | 128-135-142-148     |
| RAJAF01 | HERO ATHLETE SL PRO |
| FCJR007 | NX 7 GW RTL B83     |



HERO ATHLETE  
MULTIEVENT

SYSTEM **OPEN**  
1/2 TITANAL Fiber  
100 % FIBERGLASS  
ABS SLIDEWALL  
FIBER  
RECTANGULAR SIDEWALL  
POPLAR WOOD CORE  
TAILLIERUNG 111/65/97 (127) - 112/65/97  
(134) - 113/65/98 (141) -  
114/65/99(148)  
RADIUS 8 m (127) / 9 m (134)  
10 m (141) / 11 m (148)  
LÄNGEN 127-134-141-148  
GEWICHT (+/- 5 %) 2,7 kg/PAAR (148)

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| RRJ01AV | 127-134-141-148         |
| RAJAV01 | HERO ATHLETE MULTIEVENT |
| FCJA045 | NX 7 GW LIFTER B73      |

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| RRJ02AV | 127-134-141-148         |
| RAJAV01 | HERO ATHLETE MULTIEVENT |
| FCJR007 | NX 7 GW RTL B83         |




Loïc MEILLARD (SUI)



# RADIUS MASTER

Der Referenz-Ski der „Master“-Kategorie verfolgt einen neuen, moderneren Ansatz in Sachen Kurvenradius, der den aktuellen technischen Entwicklungen Rechnung trägt. Bei jedem Modell

wurde der Radius verkürzt, sodass der MASTER jetzt noch verspielter und die Schwungauslösung leichter ist, für mehr Präzision und ein sicheres Fahrgefühl.



## SKI MASTER



### HERO MASTER DLC

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| SYSTEM <b>R22 DLC</b> |             |
| TITANAL CONSTRUCTION  |             |
| DYNAMIC LINE CONTROL  |             |
| RECTANGULAR SIDEWALL  |             |
| ASH WOOD CORE         |             |
| TAILLIERUNG           | 102/65/84   |
| RADIUS                | 27 m        |
| LÄNGEN                | 185         |
| GEWICHT (+/- 5 %)     | 5,9 kg/PAAR |

### HERO MASTER

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>R22</b>       |                                                                       |
| TITANAL CONSTRUCTION    |                                                                       |
| LINE CONTROL TECHNOLOGY |                                                                       |
| RECTANGULAR SIDEWALL    |                                                                       |
| ASH WOOD CORE           |                                                                       |
| TAILLIERUNG             | 115/70/98 (169) - 115/70/98 (173) - 115/70/97 (179) - 115/71/96 (183) |
| RADIUS                  | 15 m (169) - 17 m (173) - 19 m (179) - 21 m (183)                     |
| LÄNGEN                  | 169-173-179-183                                                       |
| GEWICHT                 | 4,2 kg/PAAR (173)                                                     |

|                          |
|--------------------------|
| RRJ06GB                  |
| RAHGB03 HERO MASTER DLC  |
| FCIA005 SPX 15 ROCKERACE |

|                          |
|--------------------------|
| RRJ01HE                  |
| RAJHE01 HERO MASTER      |
| FCIA007 SPX 15 ROCKERACE |

|                          |
|--------------------------|
| RRJ02HE                  |
| RAJHE01 HERO MASTER      |
| FCIA006 SPX 12 ROCKERACE |
| RRJ03HE                  |
| RAJHE01 HERO MASTER      |
| FCHA029 SPX 12 RACE TEST |



E SKI  
SERIE ELITE



HERO ELITE ST Ti (R22)

SYSTEM **R22**  
LINE CONTROL TECHNOLOGY  
TITANAL CONSTRUCTION  
RECTANGULAR SIDEWALL  
ASH WOOD CORE  
TAILLIERUNG 122/68/104  
RADIUS 14 m (172) / 13 m (167)  
12 m (162) / 11 m (157)  
LÄNGEN 157-162-167-172  
GEWICHT (+/- 5 %) 4,1 kg/PAAR (167)

| RRJ01LX |                        |
|---------|------------------------|
| RAJLX01 | HERO ELITE ST Ti (R22) |
| FCJA016 | SPX 14 ROCKERACE       |

| RRJ02LX |                        |
|---------|------------------------|
| RAJLX01 | HERO ELITE ST Ti (R22) |
| FCHA029 | SPX 12 RACE TEST       |

| RRJ07LX |                            |
|---------|----------------------------|
| RAJLX01 | HERO ELITE ST Ti (R22)     |
| FCIA002 | SPX 15 ROCKERACE GREEN LTD |

| RRJ08LX |                            |
|---------|----------------------------|
| RAJLX01 | HERO ELITE ST Ti (R22)     |
| FCIA003 | SPX 12 ROCKERACE GREEN LTD |



HERO ELITE ST Ti

SYSTEM **KONECT**  
LINE CONTROL TECHNOLOGY  
TITANAL CONSTRUCTION  
RECTANGULAR SIDEWALL  
ASH WOOD CORE  
TAILLIERUNG 122/68/104  
RADIUS 14 m (172) / 13 m (167)  
12 m (162) / 11 m (157)  
LÄNGEN 157-162-167-172  
GEWICHT (+/- 5 %) 3,9 kg/PAAR (167)

| RRJ03LX |                           |
|---------|---------------------------|
| RAJLX02 | HERO ELITE ST Ti (KONECT) |
| FCJC001 | SPX 14 KONECT GW B80      |

| RRJ04LX |                           |
|---------|---------------------------|
| RAJLX02 | HERO ELITE ST Ti (KONECT) |
| FCIC025 | NX 12 KONECT GW B80       |



HERO ELITE PLUS Ti

SYSTEM **KONECT**  
LINE CONTROL TECHNOLOGY  
TITANAL CONSTRUCTION  
RECTANGULAR SIDEWALL  
ASH WOOD CORE  
TAILLIERUNG 130/78/110  
RADIUS 15 m (181) / 14 m (174)  
13 m (167) / 12 m (160)  
LÄNGEN 160-167-174-181  
GEWICHT (+/- 5 %) 4,0 kg/PAAR (167)

| RRJ01LB |                             |
|---------|-----------------------------|
| RAJLB01 | HERO ELITE PLUS Ti (KONECT) |
| FCIC006 | SPX 12 KONECT GW B80        |

| RRJ02LB |                             |
|---------|-----------------------------|
| RAJLB01 | HERO ELITE PLUS Ti (KONECT) |
| FCIC025 | NX 12 KONECT GW B80         |

E SKI  
SERIE ELITE



HERO ELITE LT Ti (R22)

SYSTEM **R22**  
LINE CONTROL TECHNOLOGY  
TITANAL CONSTRUCTION  
RECTANGULAR SIDEWALL  
ASH WOOD CORE  
TAILLIERUNG 119/71/101  
RADIUS 18 m (182) / 17 m (177)  
16 m (172) / 15 m (167)  
LÄNGEN 167-172-177-182  
GEWICHT (+/- 5 %) 4,3 kg/PAAR (177)

| RRJ01LC |                        |
|---------|------------------------|
| RAJLC01 | HERO ELITE LT Ti (R22) |
| FCJA016 | SPX 14 ROCKERACE       |

| RRJ02LC |                        |
|---------|------------------------|
| RAJLC01 | HERO ELITE LT Ti (R22) |
| FCHA029 | SPX 12 RACE TEST       |

| RRJ07LC |                            |
|---------|----------------------------|
| RAJLC01 | HERO ELITE LT Ti (R22)     |
| FCIA002 | SPX 15 ROCKERACE GREEN LTD |

| RRJ08LC |                            |
|---------|----------------------------|
| RAJLC01 | HERO ELITE LT Ti (R22)     |
| FCIA003 | SPX 12 ROCKERACE GREEN LTD |



HERO ELITE LT Ti

SYSTEM **KONECT**  
LINE CONTROL TECHNOLOGY  
TITANAL CONSTRUCTION  
RECTANGULAR SIDEWALL  
ASH WOOD CORE  
TAILLIERUNG 119/71/101  
RADIUS 18 m (182) / 17 m (177)  
16 m (172) / 15 m (167)  
LÄNGEN 167-172-177-182  
GEWICHT (+/- 5 %) 4,1 kg/PAAR (177)

| RRJ03LC |                           |
|---------|---------------------------|
| RAJLC02 | HERO ELITE LT Ti (KONECT) |
| FCJC001 | SPX 14 KONECT GW B80      |

| RRJ04LC |                           |
|---------|---------------------------|
| RAJLC02 | HERO ELITE LT Ti (KONECT) |
| FCIC025 | NX 12 KONECT GW B80       |



HERO ELITE MT Ti

SYSTEM **KONECT**  
LINE CONTROL TECHNOLOGY  
TITANAL CONSTRUCTION  
RECTANGULAR SIDEWALL  
POPLAR WOOD CORE  
TAILLIERUNG 123/74/109  
RADIUS 16 m (183) / 15 m (175)  
14 m (167) / 13 m (159)  
LÄNGEN 159-167-175-183  
GEWICHT (+/- 5 %) 3,7 kg/PAAR (175)

| RRJ01LD |                           |
|---------|---------------------------|
| RAJLD01 | HERO ELITE MT Ti (KONECT) |
| FCIC006 | SPX 12 KONECT GW B80      |

| RRJ02LD |                           |
|---------|---------------------------|
| RAJLD01 | HERO ELITE MT Ti (KONECT) |
| FCIC025 | NX 12 KONECT GW B80       |



HERO ELITE MT Ca

SYSTEM **KONECT**  
LINE CONTROL TECHNOLOGY  
CARBON FIBER  
RECTANGULAR SIDEWALL  
POPLAR WOOD CORE  
TAILLIERUNG 123/74/109  
RADIUS 16 m (183) / 15 m (175)  
14 m (167) / 13 m (159)  
LÄNGEN 159-167-175-183  
GEWICHT (+/- 5 %) 3,7 kg/PAAR (175)

| RRJ03LD |                           |
|---------|---------------------------|
| RAJLD02 | HERO ELITE MT Ca (KONECT) |
| FCIC025 | NX 12 KONECT GW B80       |



# ON PISTE REACT

Rossignol erfindet mit der **REACT**-Linie den Pistenski ganz neu. Ein umfangreiches Angebot für alle Skifahrer, vom Anfänger bis zum alten Hasen. Wir wollen erreichen, dass jeder den „Flow“ spüren kann: den Zustand perfekter Einheit von Körper und Geist, indem man wie in Trance Schwung an Schwung reiht. Damit jeder und jede diesen Zustand erreichen kann, haben wir Technologien aus dem Skirennen übernommen und für ein breiteres Publikum angepasst. Für eine leichtere Schwungauslösung haben wir die Flex Tip-Technologie entwickelt, die Kraftimpulse sofort überträgt und so maximales Fahrgefühl bietet.

REACT „FIND YOUR FLOW“



ALPINE  
2020/2021

RACE | **ON PISTE** | ALL MOUNTAIN | FREERIDE | JUNIOR | TECHNOLOGY

ON PISTE  
**TECHNOLOGIEN**

## INSTANT POWER

1

### FLEX TIP TECHNOLOGY ENERGIESTABILISIERUNG



Die Torsionsfähigkeit der Schaufel bündelt die Energie für eine einfachere Schwungeinleitung

2


### LINE CONTROL TECHNOLOGY ENERGIEAKTIVIERUNG




Dank des Rails, das über die gesamte Länge des Ski läuft, eliminiert die LCT-Konstruktion einen Teil der Gegenflexion des Ski, um perfekte Stabilität und dynamische Spurkontrolle in den Kurven zu ermöglichen. Die LCT-Konstruktion bringt Kraft und Energie unter allen Umständen und bei allen Schneebedingungen.

3

### OVERSIZED SIDECUT ENERGIEÜBERTRAGUNG



Der OVERSIZED SIDECUT kombiniert die Form eines Carving-Ski mit den aktuellen Breiten unter dem Fuß. Er bietet präzise Kraft und sehr guten Kantengriff mit verbesserter Stabilität und Kontrolle.







REACT R10 TI

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>KONECT</b> |                                                    |
| FLEX TIP TECHNOLOGY  |                                                    |
| LCT TECHNOLOGY       |                                                    |
| TITANAL CONSTRUCTION |                                                    |
| RECTANGULAR SIDEWALL |                                                    |
| POPLAR WOOD CORE     |                                                    |
| TAILLIERUNG          | 124/75/110                                         |
| RADIUS               | 13 m (160) / 14 m (168)<br>15 m (176) / 17 m (182) |
| LÄNGEN               | 160-168-176-182                                    |
| GEWICHT (+/- 5 %)    | 3,7 kg/PAAR (176)                                  |

REACT R8 HP

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>KONECT</b> |                                                  |
| FLEX TIP TECHNOLOGY  |                                                  |
| LCT CONSTRUCTION     |                                                  |
| CARBON ALLOY MATRIX  |                                                  |
| RECTANGULAR SIDEWALL |                                                  |
| POPLAR WOOD CORE     |                                                  |
| TAILLIERUNG          | 127/74/110                                       |
| RADIUS               | 11 m (156) / 12 m (163)<br>13 (170) / 14 m (177) |
| LÄNGEN               | 156-163-170-177                                  |
| GEWICHT (+/- 5 %)    | 3,5 kg/PAAR (177)                                |

REACT R6 COMPACT

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>XPRESS</b> |                                                                 |
| FLEX TIP TECHNOLOGY  |                                                                 |
| LCT CONSTRUCTION     |                                                                 |
| RECTANGULAR SIDEWALL |                                                                 |
| POPLAR WOOD CORE     |                                                                 |
| TAILLIERUNG          | 126/73/110                                                      |
| RADIUS               | 11 m (149) / 12 m (156)<br>13 m (163) / 14 m (170) / 16 m (177) |
| LÄNGEN               | 149-156-163-170-177                                             |
| GEWICHT (+/- 5 %)    | 3,4 kg/PAAR (177)                                               |

REACT R4 SPORT

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>XPRESS</b> |                                                    |
| FLEX TIP TECHNOLOGY  |                                                    |
| LCT CONSTRUCTION     |                                                    |
| CARBON               |                                                    |
| CAP                  |                                                    |
| POPLAR WOOD CORE     |                                                    |
| TAILLIERUNG          | 123/74/109                                         |
| RADIUS               | 11 m (146) / 12 m (154)<br>13 m (162) / 14 m (170) |
| LÄNGEN               | 146-154-162-170                                    |
| GEWICHT (+/- 5 %)    | 3,1 kg/PAAR (170)                                  |

REACT R2

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>XPRESS</b> |                                                    |
| FLEX TIP TECHNOLOGY  |                                                    |
| LCT CONSTRUCTION     |                                                    |
| FIBER                |                                                    |
| CAP                  |                                                    |
| POPLAR WOOD CORE     |                                                    |
| TAILLIERUNG          | 123/74/109                                         |
| RADIUS               | 11 m (146) / 12 m (154)<br>13 m (162) / 14 m (170) |
| LÄNGEN               | 146-154-162-170                                    |
| GEWICHT (+/- 5 %)    | 3,1 kg/PAAR (170)                                  |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| RRJ01LM |                      |
| RAJLM01 | REACT 10 TI (KONECT) |
| FCIC007 | SPX 12 KONECT GW B80 |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| RRJ01LK |                      |
| RAJLK01 | REACT R8 HP (KONECT) |
| FCIC037 | NX 12 KONECT GW B80  |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| RRJ02LK |                           |
| RAJLK02 | REACT R6 COMPACT (XPRESS) |
| FCJD002 | XPRESS 11 GW B83          |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| RRJ02LI |                            |
| RAJLI02 | REACT R4 SPORT CA (XPRESS) |
| FCID003 | XPRESS 11 GW B83           |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| RRI02LI |                   |
| RAILI02 | REACT R2 (XPRESS) |
| FCID013 | XPRESS 10 B83     |



ALL MOUNTAIN

# EXPERIENCE

Für Fahrspaß und Abenteuer ohne Grenzen – **Experience!** Die berühmte All-Mountain-Linie ist ausgerichtet auf abenteuerlustige Skifahrer auf jedem Terrain und bei allen Schneebedingungen. Diese Ski sind die perfekte Verbindung von Freeride- und Pisten-Technologien. Das beste aus beiden Welten für garantierten Kantengriff, Stabilität und Sicherheit auf der Piste sowie Vielseitigkeit, Auftrieb und lebhaftes Fahrverhalten im Tiefschnee. Die beiden Technologien – LCT aus dem Rennsport und Air Tip aus dem Freeride – sorgen gemeinsam für progressive Power.

**FÜR FAHRSPASS OHNE GRENZEN.**



ALPINE  
2020/2021


RACE | ON PISTE | **ALL MOUNTAIN** | FREERIDE | JUNIOR | TECHNOLOGY

ALL MOUNTAIN  
**TECHNOLOGIEN**

## PROGRESSIVE POWER

1

### AIR TIP VAS ENERGIESTABILISIERUNG



Das Schneegefühl beginnt mit der Schaufel des Skis. Rossignol bietet eine Fülle neuer Innovationen: AIR TIP VAS macht den Ski leichter und dämpft Stöße ab, die den Ski treffen können. Die integrierte Visko-Dämpfung filtert Stöße und stabilisiert den Ski, wobei die Energie erhalten bleibt, für ein ruhigeres Fahrgefühl. Gleichzeitig verbessert sie die Kraftübertragung.

2


### LINE CONTROL TECHNOLOGY ENERGIEAKTIVIERUNG




Dank des Rails, das über die gesamte Länge des Ski läuft, eliminiert die LCT-Konstruktion einen Teil der Gegenflexion des Ski, um perfekte Stabilität und dynamische Spurkontrolle in den Kurven zu ermöglichen. Die LCT-Konstruktion bringt Kraft und Energie unter allen Umständen und bei allen Schneebedingungen.

3

### PROGRESSIVE SIDECUT ENERGIEÜBERTRAGUNG



Eine brandneue Form für die neue All-Mountain-Linie. Unser PROGRESSIVE SIDECUT sorgt für mehr Spaß und geschmeidigere Schwünge und ermöglicht das Carving auf jedem Terrain und unter allen Bedingungen. Abgerundete Schaufel und Skiende sorgen für eine instinktive Schwungauslösung und lassen dich Kurven leichter meistern, für noch mehr Spaß auf wechselndem Gelände und unterschiedlichem Schnee.







EXPERIENCE 92 Ti BASALT

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| SYSTEM <b>OPEN</b>      |                                      |
| AIR TIP VAS             |                                      |
| LINE CONTROL TECHNOLOGY |                                      |
| TITANAL CONSTRUCTION    |                                      |
| RECTANGULAR SIDEWALL    |                                      |
| HD CORE                 |                                      |
| TAILLIERUNG             | 131/92/121                           |
| RADIUS                  | 15 m (173) / 17 m (180) / 19 m (187) |
| LÄNGEN                  | 173-180-187                          |
| GEWICHT (+/- 5 %)       | 4,1 kg/PAAR (187)                    |

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| RAJFK01 | EXPERIENCE 92 Ti BASALT (OPEN) |
| RRJ01FK |                                |
| RAJFK01 | EXPERIENCE 92 Ti BASALT (OPEN) |
| FCIA011 | SPX 12 GW B100                 |
| RRJ02FK |                                |
| RAJFK01 | EXPERIENCE 94 Ti (KONECT)      |
| FCIR002 | SPX 12 KONECT GW RENT SYS B100 |



EXPERIENCE 88 Ti BASALT

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>OPEN / KONECT</b> |                                                        |
| AIR TIP VAS                 |                                                        |
| LINE CONTROL TECHNOLOGY     |                                                        |
| TITANAL CONSTRUCTION        |                                                        |
| RECTANGULAR SIDEWALL        |                                                        |
| HD CORE                     |                                                        |
| TAILLIERUNG                 | 127/88/117                                             |
| RADIUS                      | 18 m (187) / 16,5 m (180)<br>15 m (173) / 13,5 m (166) |
| LÄNGEN                      | 166-173-180-187                                        |
| GEWICHT (+/- 5 %)           | 3,7 kg/PAAR (180 OPEN)<br>4,1 kg/PAAR (180 KONECT)     |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| RAJFJ02 | EXPERIENCE 88 Ti (OPEN)   |
| RRJ01FJ |                           |
| RAJFJ01 | EXPERIENCE 88 Ti (KONECT) |
| FCJC002 | SPX 12 KONECT GW B90      |
| RRJ02FJ |                           |
| RAJFJ01 | EXPERIENCE 88 Ti (KONECT) |
| FCJC020 | NX 12 KONECT GW B90       |
| RRJ03FJ |                           |
| RAJFJ02 | EXPERIENCE 88 Ti (OPEN)   |
| FCIA012 | SPX 12 GW B90             |



EXPERIENCE 84 Ai

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>OPEN / KONECT</b> |                                                                       |
| AIR TIP VAS                 |                                                                       |
| LINE CONTROL TECHNOLOGY     |                                                                       |
| ABS INSERT                  |                                                                       |
| RECTANGULAR SIDEWALL        |                                                                       |
| HD CORE                     |                                                                       |
| TAILLIERUNG                 | 126/84/116                                                            |
| RADIUS                      | 16,5 m (184) / 15 m (176)<br>13 m (168) / 11,5 m (160) / 10,5 m (152) |
| LÄNGEN                      | 152-160-168-176-184                                                   |
| GEWICHT (+/- 5 %)           | 3,3 kg/PAAR (176 OPEN)<br>3,7 kg/PAAR (176 KONECT)                    |

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| RAJFI02 | EXPERIENCE 84 Ai (OPEN)          |
| RRJ03FI |                                  |
| RAJFI02 | EXPERIENCE 84 Ai (OPEN)          |
| FCIA021 | NX 12 GW B90                     |
| RRJ01FI |                                  |
| RAJFI01 | EXPERIENCE 84 Ai (KONECT)        |
| FCJC003 | SPX 12 KONECT GW B90             |
| RRJ07FI |                                  |
| RAJFI01 | EXPERIENCE 84 Ai (KONECT)        |
| FCJC021 | NX 12 KONECT GW B90              |
| RRJ06FI |                                  |
| RAJFI05 | EXPERIENCE 84 Ai YELLOW (KONECT) |
| FCJC021 | NX 12 KONECT GW B90              |



EXPERIENCE 80 Ci

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>XPRESS</b> |                                                                     |
| AIR TIP VAS          |                                                                     |
| CARBON INSERT        |                                                                     |
| CENTRAL SIDEWALL     |                                                                     |
| HD CORE              |                                                                     |
| TAILLIERUNG          | 123/80/113                                                          |
| RADIUS               | 17 m (182) / 15,5 m (174)<br>14 m (166) / 12,5 m (158) / 11 m (150) |
| LÄNGEN               | 150-158-166-174-182                                                 |
| GEWICHT (+/- 5 %)    | 3,7 kg/PAAR (174)                                                   |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| RRJ01FH |                           |
| RAJFH01 | EXPERIENCE 80 Ci (XPRESS) |
| FCID003 | XPRESS 11 GW B83          |



EXPERIENCE 76 Ci

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>XPRESS</b> |                                                                     |
| AIR TIP VAS          |                                                                     |
| CARBON INSERT        |                                                                     |
| CAP                  |                                                                     |
| POPLAR WOOD CORE     |                                                                     |
| TAILLIERUNG          | 123/76/109                                                          |
| RADIUS               | 16 m (178) / 14,5 m (170)<br>13 m (162) / 11,5 m (154) / 10 m (146) |
| LÄNGEN               | 146-154-162-170-178                                                 |
| GEWICHT (+/- 5 %)    | 3,1 kg/PAAR (170)                                                   |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| RRJ01FG |                           |
| RAJFG01 | EXPERIENCE 76 Ci (XPRESS) |
| FCJD004 | XPRESS 11 GW B83          |



EXPERIENCE 74

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>XPRESS</b> |                                                                     |
| AIR TIP VAS          |                                                                     |
| FIBER                |                                                                     |
| CAP                  |                                                                     |
| POPLAR WOOD CORE     |                                                                     |
| TAILLIERUNG          | 121/74/107                                                          |
| RADIUS               | 16 m (176) / 14,5 m (168)<br>13 m (160) / 11,5 m (152) / 10 m (144) |
| LÄNGEN               | 144-152-160-168-176                                                 |
| GEWICHT (+/- 5 %)    | 3,1 kg/PAAR (168)                                                   |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| RRJ02FG |                        |
| RAJFG02 | EXPERIENCE 74 (XPRESS) |
| FCID014 | XPRESS 10 GW B83       |





# CREATIVE LINIEN

# BLACKOPS

## ALL TERRAIN

Lass es krachen! Hab Spaß mit deinen Freunden! Spiel mit den Elementen und sei ganz du selbst. **RIDE FREE.**

All-Terrain? Das bedeutet, das Abenteuer wartet überall auf dich: auf perfekt präparierten Pisten, auf einem unberührten Hang ein paar Sesselliftstationen entfernt und sogar auf einer kniffligen Buckelpiste.

Lass deiner Fantasie freien Lauf, spiel mit dem Gelände und entdecke deinen eigenen Weg – deine Line gehört nur dir!



## FREERIDE/FREETOURING

Die Essenz des Freeriding – reisen, entdecken, frei sein, Spaß haben. Um weit zu kommen, muss man nicht weit reisen: das Abenteuer liegt direkt vor deinen Schaufeln. **RIDE FREE.**

Freetouring ist die Essenz des Skifahrens. So hat alles angefangen. Die Pioniere erfanden den modernen Ski, zogen ihre eigenen Spuren und erkundeten Täler auf ganz neue Weise. Freetouring war von Anfang an da und erfindet sich doch immer neu. Eine unendliche Spur, zwei parallele Linien ohne Anfang oder Ende. So kannst du dich jeden Winter wie ein Entdecker fühlen.



## PROGRESSIVE FREERIDE

Alles nehmen, wie es kommt, und immer wieder neu anfangen. Stell alles, was du zu wissen glaubst, in Frage! Sei erfinderisch, immer und immer wieder. **RIDE FREE.**

Im progressiven Modus lässt du dich von deiner Fantasie leiten, spielst mit dem Gleichgewicht – und dem Ungleichgewicht. Deine Ski überlassen dir die Führung, was Stil und Tempo angeht.





# CREATIVE LINIEN BLACKOPS

BLACKOPS ist eine Ski-Linie für alle, die Freeride leben, alle, die einfach drauflos fahren, ihre eigene Line kreieren und den Berg in all seinen Facetten erkunden wollen. Jeder Ski der BLACKOPS-Linie hat seine eigene Persönlichkeit, besondere Eigenschaften, die besonders gut zum jeweiligen Stil des Skifahrers passen. Wir haben

viele unterschiedliche Technologien entwickelt und an den jeweiligen Ski angepasst, um ihm sein einzigartiges Fahrverhalten zu verleihen. Also, mach dich bereit für dein nächstes Abenteuer!

RIDE FREE



ALPINE  
2020/2021

RACE | ON PISTE | ALL MOUNTAIN | **FREERIDE** | JUNIOR | TECHNOLOGY

CREATIVE  
TECHNOLOGIEN

## TECHNOLOGIEN CREATIVE

1

### DOUBLE LCT ABS



Die DOUBLE LCT ABS-Konstruktion ist die Anpassung der Line Control Technology an breitere Ski, um eine bessere Spurkontrolle mit Kraft und Lebhaftigkeit zu ermöglichen.

2

### DOUBLE LCT VISCO



Die DOUBLE LCT VISCO-Konstruktion ist die Anpassung der Line Control Technology an breitere Ski, um eine bessere Spurkontrolle mit Komfort und gutem Schneekontakt zu ermöglichen.

3

### EXTENDED CORE



Die EXTENDED CORE-Konstruktion verbessert den Schneekontakt und sorgt für mehr Torsionsstabilität, was Präzision und Kontrolle auf unterschiedlichen Schneearten erhöht.

4

### AIR TIP



Die AIR TIP-Schaukel macht den Ski an den Enden leichter und erhöht so die Steuerbarkeit und Kurvenkontrolle auf jedem Schnee.

5

### DAMP TECH



Das DAMP TECH-Insert in der Schaukel reduziert die Vibrationen des Ski und gleicht so Unebenheiten des Geländes aus.

6

### POP FACTOR

POP LOW MED HIGH



Ein hoher POP FACTOR bedeutet einen Ski mit Rebound und energiegelbem Flex für spielfreudige Fahrer. Umgekehrt bedeutet ein Ski mit niedrigem POP FACTOR viel Stabilität und Komfort für einen „Cruising“-Ski.

7

### TITANAL BEAM

Der TITANAL BEAM sorgt für die richtige Dosis Kraft unter den Füßen und verbessert die Griffbarkeit über die gesamte Länge des Ski.

8

### ABS BEAM

Der ABS BEAM wirkt wie eine Plattform unter dem Fuß und garantiert eine ausgewogene Mischung aus Griffbarkeit und weichem Gefühl für mehr Feeling bei jedem Schwung.

### ECO-CONCEPTION

Bei der Konzeption der Ski der BLACKOPS-Linie wurde besonders auf die Auswahl der Rohstoffe und die Verwendung von Recyclingmaterialien geachtet, um unsere Umweltauswirkungen zu minimieren. Alle Ski der Linie tragen ein FSC®- oder PEFC™-Siegel.



Unsere Pappelkerne sind PEFC™-zertifiziert. Dieses Label garantiert eine nachhaltige Forstwirtschaft.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

Unsere Paulowniaholz-Kerne sind FSC®-zertifiziert. Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

Weitere Informationen zu [www.grouperossignol.com/en/respect](http://www.grouperossignol.com/en/respect)





FREERIDE



BLACKOPS  
SENDER TI

SYSTEM **OPEN**  
DOUBLE LCT ABS  
DAMP TECH  
TITANAL BEAM  
CARBON ALLOY MATRIX  
RECTANGULAR SIDEWALL  
EXTENDED CORE  
POPLAR WOOD CORE PEFC

TAILLIERUNG 137/104/127 (180)  
138/106/128 (187) - 139/108/129 (194)  
RADIUS 24 m (194) / 21 m (187) / 18 m (180)  
LÄNGEN 180-187-194  
GEWICHT (+/- 5 %) 4,4 kg/PAAR (187)

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| RAJMI01 | BLACKOPS SENDER TI (OPEN)      |
| RRJ01MI |                                |
| RAJMI01 | BLACKOPS SENDER TI             |
| FCJA009 | PIVOT 15 GW B115               |
| RRJ02MI |                                |
| RAJMI01 | BLACKOPS SENDER TI             |
| FCJA020 | SPX 12 GW B120                 |
| RRJ03MI |                                |
| RAJMI01 | BLACKOPS SENDER TI             |
| FCIR001 | SPX 12 KONECT GW RENT SYS B120 |

BLACKOPS  
SENDER

SYSTEM **OPEN - KONECT**  
DOUBLE LCT VISCO  
DAMP TECH  
AIR TIP  
DIAGO FIBER  
RECTANGULAR SIDEWALL  
EXTENDED CORE  
PAULOWNIA WOOD CORE FSC

TAILLIERUNG 137/100/127 (154) - 137/102/127 (164) - 137/103/127 (172) - 138/104/128 (178) - 139/106/129 (186)  
RADIUS 21 m (186) / 18 m (178) / 16 m (172) / 13 m (164) / 11 m (154)  
LÄNGEN 154-164-172-178-186  
GEWICHT (+/- 5 %) 3,8 kg/PAAR (178)

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| RAJMJ01 | BLACKOPS SENDER (OPEN)   |
| RRJ01MJ |                          |
| RAJMJ01 | BLACKOPS SENDER (OPEN)   |
| FCJA020 | SPX 12 GW B120           |
| RRJ02MJ |                          |
| RAJMJ01 | BLACKOPS SENDER (OPEN)   |
| FCIW103 | HM ROTATION_12_D120      |
| RRJ03MJ |                          |
| RAJMJ01 | BLACKOPS SENDER (OPEN)   |
| FCIW106 | HM ROTATION 10 DEMO D120 |

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| RRJ04MJ |                          |
| RAJMJ02 | BLACKOPS SENDER (KONECT) |
| FCIC020 | NX 12 KONECT GW B120     |

FREETOURING



BLACKOPS  
ESCAPER

SYSTEM **OPEN - KONECT - XPRESS**  
DAMP TECH  
AIR TIP  
DIAGO FIBER  
RECTANGULAR SIDEWALL  
EXTENDED CORE  
PAULOWNIA WOOD CORE FSC

TAILLIERUNG 127/92/117 (156) - 127/93/117 (164 & 172) - 128/94/118 (178) - 128/95/118 (186)  
RADIUS 22 m (186) / 19 m (178) / 16 m (172) / 14 m (164) / 12 m (156)  
LÄNGEN 156-164-172-178-186  
GEWICHT (+/- 5 %) 3,6 kg/PAAR (178)

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| RAJML01 | BLACKOPS ESCAPER (OPEN) |
| RRJ01ML |                         |
| RAJML01 | BLACKOPS ESCAPER (OPEN) |
| FCJA025 | SPX 12 GW B100          |
| RRJ02ML |                         |
| RAJML01 | BLACKOPS ESCAPER (OPEN) |
| FCIA020 | NX 12 GW B100           |
| RRJ03ML |                         |
| RAJML01 | BLACKOPS ESCAPER (OPEN) |
| FCIW102 | HM ROTATION 12 D105     |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| RRJ04ML |                           |
| RAJML01 | BLACKOPS ESCAPER (OPEN)   |
| FCIW105 | HM ROTATION 10 DEMO D105  |
| RRJ05ML |                           |
| RAJML02 | BLACKOPS ESCAPER (KONECT) |
| FCIC021 | NX 12 KONECT GW B100      |
| RRJ08ML |                           |
| RAJML04 | BLACKOPS ESCAPER (XPRESS) |
| FCJD001 | XPRESS 11 GW B93          |

BLACKOPS  
ALPINEER

SYSTEM **OPEN**  
ROSSITOP LESS  
AIR TIP  
ABS BEAM  
FIBER  
CENTRAL SIDEWALL  
PAULOWNIA & CELL CORE

TAILLIERUNG 122/86/108  
RADIUS 21 m (182) / 19 m (176) / 17 m (168)  
16 m (162) / 14 m (154)  
LÄNGEN 154-162-168-176-182  
GEWICHT (+/- 5 %) 2,5 kg/PAAR (176)

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| RAJQR01 | BLACKOPS ALPINEER (OPEN) |
| RRJ01QR |                          |
| RAJQR01 | BLACKOPS ALPINEER (OPEN) |
| FCGW101 | ST 10                    |
| RRJ02QR |                          |
| RAJQR01 | BLACKOPS ALPINEER        |
| FCIW104 | HM ROTATION 10 DEMO D90  |



ALL TERRAIN



BLACKOPS  
HOLYSHRED

SYSTEM **OPEN**  
DAMP TECH  
DIAGO FIBER  
TITANAL BEAM  
RECTANGULAR SIDEWALL  
POPLAR WOOD PEFC  
TAILLIERUNG 131/98/121  
RADIUS 22m (192) - 19m (182) - 17 m (172) - 14m (162)  
LÄNGEN 162-172-182-192  
GEWICHT (+/- 5 %) 4,0 KG/PAAR(182)

RAJMF01 BLACKOPS HOLYSHRED

PROGRESSIVE FREERIDE



BLACKOPS  
GAMER

SYSTEM **OPEN**  
DAMP TECH  
DIAGO FIBER  
ABS BEAM  
RECTANGULAR SIDEWALL  
EXTENDED CORE  
POPLAR WOOD PEFC  
TAILLIERUNG 146/118/141  
RADIUS 22m (176) / 25m (186)  
LÄNGEN 176-186  
GEWICHT (+/- 5 %) 5,1 KG/PAAR(186)

RAJME01 BLACKOPS GAMER



Black Chrome

|                     |         |
|---------------------|---------|
| HM ROTATION 12 D90  | FCIW101 |
| HM ROTATION 12 D105 | FCIW102 |
| HM ROTATION 12 D120 | FCIW103 |



Black

|              |         |
|--------------|---------|
| SUPERLITE 13 | FCJW103 |
|--------------|---------|



Black White

|       |         |
|-------|---------|
| ST 10 | FCGW101 |
|-------|---------|



SKINS

|         |                                                            |      |                         |
|---------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| RKJW101 | SKIN BLACKOPS GAMER - 100% Nylon                           | OPEN | 176-186                 |
| RKJW103 | SKIN BLACKOPS ESCAPER STARGAZER - 100% Nylon Nylon         | OPEN | 156-164-172-178-186     |
| RKJW104 | SKIN BLACKOPS SENDER RALLYBIRD - Mix 70%Mohair - 30% Nylon | OPEN | 154-164-172-180-187-194 |
| RKJW105 | SKIN BLACKOPS ALPINEER - Mix 70%Mohair - 30% Nylon         | OPEN | 154-162-168-176-182     |



# JUNIOR

Unsere Juniorlinien sind so konzipiert, dass sie junge Skifahrer und Skifahrerinnen bei ihren ersten Fahrversuchen unterstützen, Fortschritte ermöglichen und für ungetrübten Fahrspaß sorgen. Jugendliche finden ihr

Glück mit den Freestyle- oder Carving-Ski der Teen-Linie, für die jüngeren stehen angepasste Modelle der Linien **Hero** und **Experience** zur Verfügung.



## BLACKOPS SMASHER

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM            | OPEN - XPRESS                                                      |
| FIBER             |                                                                    |
| DAMP TECH         |                                                                    |
| CAP               |                                                                    |
| EXTENDED CORE     |                                                                    |
| POPLAR WOOD PEFC  |                                                                    |
| TAILLIERUNG       | 118/90/108 (130-140-150)<br>119/91/109 (160-170-180)<br>27 m (170) |
| RADIUS            | 23 m (160) - 19 m (150)<br>16 m (140) - 13 m (130)                 |
| LÄNGEN            | 130-140-150-160-170-180                                            |
| GEWICHT (+/- 5 %) | 3,6 kg/PAAR (170)                                                  |

|         |                  |
|---------|------------------|
| RAJQE01 | BLACKOPS SMASHER |
| RRJ01QE |                  |
| RAJQE01 | SMASHER (OPEN)   |
| FCJA047 | NX 7 GW B93      |
| RRJ02QE |                  |
| RAJQE02 | SMASHER (XPRESS) |
| FCJD010 | XPRESS 10 GW B93 |

ALPINE  
2020/2021

RACE | ON PISTE | ALL MOUNTAIN | FREERIDE | JUNIOR | TECHNOLOGY

JUNIOR



## BLACKOPS W DREAMER

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM                | XPRESS                                                                                             |
| FIBER                 |                                                                                                    |
| DAMP TECH             |                                                                                                    |
| CAP                   |                                                                                                    |
| EXTENDED CORE         |                                                                                                    |
| POPLAR WOOD CORE PEFC |                                                                                                    |
| TAILLIERUNG           | 118/90/108 (130-140)<br>119/91/109 (150-160)<br>19 m (160) - 16 m (150)<br>13 m (140) - 11 m (130) |
| RADIUS                |                                                                                                    |
| LÄNGEN                | 130-140-150-160                                                                                    |
| GEWICHT (+/- 5 %)     | 3,4 kg/PAAR (160)                                                                                  |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| RRJ03QE |                    |
| RAJQE03 | DREAMER (XPRESS)   |
| FCJD030 | XPRESS W 10 GW B93 |



## BLACKOPS WHIZBANGER

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM               | XPRESS                                                                                          |
| FIBER                |                                                                                                 |
| DAMP TECH            |                                                                                                 |
| RECTANGULAR SIDEWALL |                                                                                                 |
| POPLAR WOOD PEFC     |                                                                                                 |
| TAILLIERUNG          | 104/74/97 (138)<br>106/76/99 (148)<br>110/80/103 (158)<br>13 m (138) - 15 m (148)<br>17 m (158) |
| RADIUS               |                                                                                                 |
| LÄNGEN               | 138-148-158                                                                                     |
| GEWICHT (+/- 5 %)    | 2,4 kg/PAAR (148)                                                                               |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RAJMU01 | WHIZBANGER (OPEN)   |
| RRJ02MU |                     |
| RAJMU01 | WHIZBANGER (XPRESS) |
| FCJA048 | NX 7 GW B83         |



## SPRAYER

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM            | XPRESS                                                                         |
| FIBER             |                                                                                |
| CAP               |                                                                                |
| POPLAR WOOD PEFC  |                                                                                |
| TAILLIERUNG       | 110/80/103<br>13 m (138) - 15 m (148)<br>17 m (158) - 20 m (168)<br>22 m (178) |
| RADIUS            |                                                                                |
| LÄNGEN            | 138-148-158-168-178                                                            |
| GEWICHT (+/- 5 %) | 3,1 kg/PAAR (178)                                                              |

|         |                  |
|---------|------------------|
| RRJ03SP |                  |
| RAISP01 | SPRAYER (XPRESS) |
| FCID014 | XPRESS 10 GW B83 |



## TRIXIE

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| SYSTEM            | XPRESS                            |
| FIBER             |                                   |
| CAP               |                                   |
| POPLAR WOOD       |                                   |
| TAILLIERUNG       | 110/80/103<br>17 m<br>138-148-158 |
| RADIUS            |                                   |
| LÄNGEN            |                                   |
| GEWICHT (+/- 5 %) | 3,0 kg/PAAR (158)                 |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| RRJ01SP |                    |
| RAISP02 | TRIXIE (XPRESS)    |
| FCID036 | XPRESS W 10 GW B83 |





GRIP  
WALK



GRIP  
WALK



### HERO JUNIOR MULTI-EVENT

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>OPEN / XPRESS JR / KID-X</b> |                                                                                      |
| FIBER                                  |                                                                                      |
| CAP                                    |                                                                                      |
| WOOD CORE                              |                                                                                      |
| TAILLIERUNG                            | 111/67/94                                                                            |
| RADIUS                                 | 11,5 m                                                                               |
| LÄNGEN                                 | 110-120-130-140-150-160 (OPEN)<br>130-140-150-160 (XPRESS JR)<br>110-120-130 (KID-X) |
| GEWICHT (+/- 5 %)                      | 2,0 kg/PAAR (130)                                                                    |

### HERO JUNIOR

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>XPRESS JR / KID-X</b> |                                                                                      |
| FIBER                           |                                                                                      |
| CAP                             |                                                                                      |
| HD CORE                         |                                                                                      |
| TAILLIERUNG                     | 108/67/94                                                                            |
| RADIUS                          | 10 m                                                                                 |
| LÄNGEN                          | 100-110-120-130-140-150 (OPEN)<br>130-140-150 (XPRESS JR)<br>100-110-120-130 (KID-X) |
| GEWICHT (+/- 5 %)               | 1,8 kg/PAAR (130)                                                                    |

### HERO PRO

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| SYSTEM <b>TEAM 4</b> |                  |
| FIBER                |                  |
| CAP                  |                  |
| HD CORE              |                  |
| TAILLIERUNG          | 104/72/96        |
| RADIUS               | 4 m              |
| LÄNGEN               | 70-80-92         |
| GEWICHT (+/- 5 %)    | 1,3 kg/PAAR (80) |

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 110-120-130-140-150-160 |                                     |
| RAJBB03                 | HERO JUNIOR MULTI-EVENT (OPEN)      |
| 130-140-150-160         |                                     |
| RRJ02BB                 |                                     |
| RAJBB02                 | HERO JUNIOR MULTI-EVENT (XPress Jr) |
| FCJD050                 | XPRESS 7 GW B83                     |
| 110-120-130             |                                     |
| RRJ01BB                 |                                     |
| RAJBB01                 | HERO JUNIOR MULTI-EVENT (KID-X)     |
| FCJK001                 | KID 4 GW B76                        |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 130-140-150     |                         |
| RRJ01JY         |                         |
| RAJJY01         | HERO JUNIOR (XPress Jr) |
| FCJD050         | XPRESS 7 GW B83         |
| 100-110-120-130 |                         |
| RRJ02JY         |                         |
| RAJJY02         | HERO JUNIOR (KID-X)     |
| FCJK001         | KID 4 GW B76            |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| RAJWE04 | HERO PRO (Team 4 GW) |
|---------|----------------------|



ROCKER

GRIP  
WALK



ROCKER

GRIP  
WALK



ROCKER

GRIP  
WALK



### EXPERIENCE PRO

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>XPRESS JR / KID-X / TEAM 4</b> |                                                                                |
| HD CORE                                  |                                                                                |
| FIBER                                    |                                                                                |
| CAP                                      |                                                                                |
| TAILLIERUNG                              | 106/74/98 (KID-X)<br>107/76/99 (XPRESS JR) (KID-X)<br>104/72/96 (TEAM 4)       |
| RADIUS                                   | 11 m (XPRESS JR) (KID-X)<br>4 m (TEAM 4)                                       |
| LÄNGEN                                   | 128-140 (XPRESS JR)<br>104-110-116-122-128-140 (KID-X)<br>70-80-92 (TEAM 4 GW) |
| GEWICHT (+/- 5 %)                        | 2 kg/PAAR (128) XPRESS JR<br>1,8 kg/PAAR (128) KID-X<br>1,3 kg/PAAR (80) TEAM4 |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| RAHWE01 EXPERIENCE PRO (TEAM 4 BLACK) |                            |
| 128-140                               |                            |
| RRJ01JC                               |                            |
| RAJJC01                               | EXPERIENCE PRO (XPRESS JR) |
| FCJD050                               | XPRESS 7 GW B83            |
| 104-110-116-122-128-140               |                            |
| RRJ03JC                               |                            |
| RAJJC03                               | EXPERIENCE PRO (Kid-X)     |
| FCJK001                               | KID 4 GW B76               |

### EXPERIENCE PRO W

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>XPRESS JR / KID-X / TEAM 4</b> |                                                                                |
| HD CORE                                  |                                                                                |
| FIBER                                    |                                                                                |
| CAP                                      |                                                                                |
| TAILLIERUNG                              | 106/74/98 (KID-X)<br>107/76/99 (XPRESS JR) (KID-X)<br>104/72/96 (TEAM 4)       |
| RADIUS                                   | 11 m (XPRESS JR) (KID-X)<br>4 m (TEAM 4)                                       |
| LÄNGEN                                   | 128-140 (XPRESS JR)<br>104-110-116-122-128-140 (KID-X)<br>70-80-92 (TEAM 4)    |
| GEWICHT (+/- 5 %)                        | 2 kg/PAAR (128) XPRESS JR<br>1,8 kg/PAAR (128) KID-X<br>1,3 kg/PAAR (80) TEAM4 |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| RAHWE02 EXPERIENCE PRO W (TEAM 4 WHITE) |                              |
| 128-140                                 |                              |
| RRJ10JC                                 |                              |
| RAHJC04                                 | EXPERIENCE PRO W (XPRESS JR) |
| FCJD051                                 | XPRESS 7 GW B83              |
| 104-110-116-122-128-140                 |                              |
| RRJ09JC                                 |                              |
| RAHJC02                                 | EXPERIENCE PRO W (Kid-X)     |
| FCJK002                                 | KID 4 GW B76                 |

### FUN GIRL

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| SYSTEM <b>XPRESS JR / KID-X</b> |                                                    |
| FIBER                           |                                                    |
| CAP                             |                                                    |
| HD CORE                         |                                                    |
| TAILLIERUNG                     | 108/67/94                                          |
| RADIUS                          | 10 m                                               |
| LÄNGEN                          | 130-140-150 (XPRESS JR)<br>100-110-120-130 (KID-X) |
| GEWICHT (+/- 5 %)               | 1,8 kg/PAAR (130)                                  |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 130-140-150     |                      |
| RRJ03JY         |                      |
| RAIJY01         | Fun Girl (XPRESS JR) |
| FCJD051         | XPRESS 7 GW B83      |
| 100-110-120-130 |                      |
| RRJ04JY         |                      |
| RAIJY02         | Fun Girl (Kid-X)     |
| FCJK002         | KID 4 GW B76         |



# SUPER<sup>R</sup> ROOSTIE

**SUPER ROOSTIE** ist der Superheld aller Ski-Kids. Ob Jungen- oder Mädchenversion, diese beiden Charaktere beherrschen die Kunst des Gleitens, der Sprünge und der Sprints. Sie trauen sich auch auf die anspruchsvollsten Pisten!

Entdecke das gesamte Sortiment an **SUPER ROOSTIE-Produkten**.



ALPINE  
2020/2021

RACE | ON PISTE | ALL MOUNTAIN | FREERIDE | **JUNIOR** | TECHNOLOGY

JUNIOR  
**SUPER ROOSTIE**



## SUPER ROOSTIE & BABY

SYSTEM **XPRESS JR / KID-X / TEAM 4**

HD CORE

FIBER

CAP

TAILLIERUNG 106/74/98 (KID-X)  
107/76/99 (XPRESS JR) (KID-X)  
104/72/96 (TEAM 4)

RADIUS 11 m (XPRESS JR) (KID-X)  
4 m (TEAM 4)

LÄNGEN 128-140 (XPRESS JR)  
104-110-116-122-128-140 (KID-X)  
70-80-92 (TEAM 4)

GEWICHT 2 kg/PAAR (128) XPRESS JR  
(+/- 5 %) 1,8 kg/PAAR (128) KID-X  
1,3 kg/PAAR (80) TEAM4

**RAIWE03** SUPER ROOSTIE BABY (TEAM 4) 70-80-92

**RRJ07JC**

**RAIJC04** SUPER ROOSTIE (XPRESS JR)

**FCJD051** XPRESS 7 GW B83

**RRJ06JC**

**RAIJC05** SUPER ROOSTIE (KID X)

**FCJK002** KID 4 GW B76



**RD16040**

## SUPER ROOSTIE

DURCHMESSER 14/12 mm  
SCHLAUFE JUNIOR  
STRAP REGULAR JUNIOR  
RING JUNIOR  
SPITZE STEEL  
GEWICHT 165 g  
LÄNGE 70/105



**RKJG502**



**RKJG503**

## RAFFISH S SUPER ROOSTIE

TYP GLÄSER SINGLE  
FORM GLÄSER CYLINDRICAL  
POLSTERUNG SINGLE  
ALTER 6-12 JAHRE



**RKJH503**



**RKJH504**

## SUPER ROOSTIE

GRÖSSEN XS (49-52) - S/M (52-55)  
GEWICHT 370 g  
ZERTIFIZIERUNG CE EN1077 & ASTM 2040  
KONSTRUKTION GLUED ON  
BELÜFTUNG PERMANENT




# TECHNOLOGIEN PERFORMANCE

## ROCKER PROFILES

1


### ON TRAIL ROCKER



90 Prozent Vorspannung, 10 Prozent leichter Rocker an der Schaufel

2

### ALL TERRAIN ROCKER




70 Prozent Vorspannung, 30 Prozent leichter Rocker an der Schaufel

## TAILLIERUNG

1

### OVERSIZED




HERO - REACT - NOVA

Überdimensionierung und Verlängerung über den Kontaktpunkt an Schaufel und Skiende hinaus.

2

### PROGRESSIVE



EXPERIENCE - EXPERIENCE W

Abgerundetes Profil an Schaufel und Skiende. Lebhaftigkeit und geschmeidiges Fahren auf jedem Gelände und bei allen Schneeverhältnissen.

## TECHNOLOGIEN

1

### LINE CONTROL TECHNOLOGY



Die patentierte Rossignol-Technologie wurde von unserem Rennservice validiert. Die LCT-Konstruktion nutzt die Kraft und Energie des Ski und bietet uneingeschränkte Stabilität bei allen Bedingungen. Dank des Rails, das über

die gesamte Länge des Ski läuft, eliminiert die LCT-Konstruktion einen Teil der Gegenflexion des Ski, um perfekte Stabilität und dynamische Spurkontrolle über die gesamte Kurve zu ermöglichen.

3

### FLEX TIP TECHNOLOGY



Racing-Power und Präzision kann jetzt jeder erleben. Die neue **FLEX TIP TECHNOLOGY** ist für schnelle Beschleunigung in und aus den Kurven konzipiert und verfügt über eine adaptive Torsionskontrolle an Tip und Tail für

sofortige Schwungeneinleitung und einfachen Austritt aus der Kurve. Das einzigartige Design bündelt die Energie für eine bessere Kraftübertragung, was zu müheloser Spontaneität für Carving-Turns und einem optimalen Flow führt.

2

### AIR TIP VAS



Das Schneegefühl beginnt mit der Schaufel des Skis. Rossignol bietet eine Fülle neuer Innovationen: **AIR TIP VAS** macht den Ski leichter und dämpft Stöße ab, die den Ski

treffen können. Die integrierte Visko-Dämpfung filtert Stöße und stabilisiert den Ski, wobei die Energie erhalten bleibt, für ein ruhigeres Fahrgefühl. Gleichzeitig verbessert sie die Kraftübertragung.

4

### DYNAMIC LINE CONTROL



Ein Rossignol-Patent aus dem Racing für perfekte Kontrolle der Line.

**DLC** setzt neue Standards in Sachen Leistung und Spurkontrolle. Die Technologie sorgt für ein sofortiges sicheres Gefühl.

# TECHNOLOGIEN CREATIVE


## POP FACTOR

POP LOW MED HIGH




Ein hoher POP FACTOR bedeutet einen Ski mit Rebound und energievолlem Flex für spielfreudige Fahrer. Umgekehrt bedeutet ein Ski mit niedrigem POP FACTOR viel Stabilität und Komfort für einen „Cruising“-Ski.

## VORSpannung




Die Vorspannung beschreibt das Krümmungsprofil eines Skis in der Skimitte. Sie sorgt für Energieübertragung bis an die Enden des Skis sowie für guten Kantengriff. Eine niedrige Vorspannung bringt also Drehfreudigkeit und Wendigkeit, eine hohe Vorspannung sorgt für direkte Kurvenführung.

## ROCKER



TIP ROCKER



ROCKER SCHAUFEL / SKIENDE

Der Rocker bezeichnet die Anhebung an Schaufel und Skiende. Je mehr Rocker, desto angenehmer fährt sich der Ski im Tiefschnee. Außerdem sind Ski mit viel Rocker drehfreudiger und bieten eine leichtere Schwungausrückung.

## TECHNOLOGIEN

### TITANAL BEAM

Der TITANAL BEAM sorgt für die richtige Dosis Kraft unter den Füßen und verbessert die Griffbarkeit über die gesamte Länge des Ski.

### ABS BEAM

Der ABS BEAM wirkt wie eine Plattform unter dem Fuß und garantiert eine ausgewogene Mischung aus Griffbarkeit und weichem Gefühl für mehr Feeling bei jedem Schwung.



### DOUBLE LCT ABS

Die DOUBLE LCT ABS-Konstruktion ist die Anpassung der Line Control Technology an breitere Ski, um eine bessere Spurkontrolle mit Kraft und Lebhaftigkeit zu ermöglichen.



### DOUBLE LCT VISCO

Die DOUBLE LCT VISCO-Konstruktion ist die Anpassung der Line Control Technology an breitere Ski, um eine bessere Spurkontrolle mit Komfort und gutem Schneekontakt zu ermöglichen.



### EXTENDED CORE

Die EXTENDED CORE-Konstruktion verbessert den Schneekontakt und sorgt für mehr Torsionsstabilität, was Präzision und Kontrolle auf unterschiedlichen Schneearten erhöht.



### AIR TIP

Die AIR TIP-Schaukel macht den Ski an den Enden leichter und erhöht so die Steuerbarkeit und Kurvenkontrolle auf jedem Schnee.



### DAMP TECH

Das DAMP TECH-Insert in der Schaufel reduziert die Vibrationen des Ski und gleicht so Unebenheiten des Geländes aus.



## ECO-CONCEPTION

Bei der Konzeption der Ski der BLACKOPS-Linie wurde besonders auf die Auswahl der Rohstoffe und die Verwendung von Recyclingmaterialien geachtet, um unsere Umweltauswirkungen zu minimieren. Alle Ski der Linie tragen ein FSC- oder PEFC-Siegel.

Weitere Informationen zu [www.grouperossignol.com/en/respect](http://www.grouperossignol.com/en/respect)





# RENTAL

Alle Rossignol-Ski sind so konzipiert, dass sie Stößen weitestmöglich widerstehen und möglichst lange wie neu aussehen. Dafür haben unsere Ingenieure das Skiprofil verbessert, die Oberseite verstärkt und die stoßempfindlichen Bereiche besonders überarbeitet – lauter wichtige Einzelheiten, die zur Langlebigkeit deiner Ski beitragen.

## HARD TOP

Das HARDTOP schützt die Beschichtung des Ski vor Stößen, und zwar durch ein leichtes Relief, das speziell in stoßempfindlichen Bereichen aufgebracht wird.



## 3D TOP SHEET

Das 3D TOPSHEET schützt den Ski über die gesamte Länge mit einer Reliefbeschichtung, für mehr Haltbarkeit über die gesamte Lebensdauer des Ski.




# WOMEN

1

## ADAPTIVE FLEX

DER RICHTIGE FLEX FÜR DAS RICHTIGE FAHRGEFÜHL.


Manche suchen ein intensives Fahrerlebnis, andere gehen eher entspannt an die Sache heran. Unser neuer Adaptive Flex ist die einzigartige Antwort auf die unterschiedlichen Anforderungen jeder einzelnen Fahrerinnen. Mit drei einzigartigen Flex-Profilen (KRAFT, REAKTIVITÄT UND KOMFORT) in der brandneuen NOVA-Linie bieten wir jeder Fahrerinnen den richtigen Flex für ihren Fahrstil und ihre Technik.



2

## LCT SOFT

Die von Rossignol patentierte LCT-Technologie kommt aus dem Rennsport und ist jetzt in ganz besonderer Form auch Teil der Hochleistungs-Skilinie für Frauen: LCT SOFT. Das zentrale Rail aus Kompositmaterial, das im Kern integriert ist und über die gesamte Skilänge läuft, bietet Skifahrerinnen die ideale Kombination aus Kraft und Toleranz für perfekte Kontrolle über den Ski in den Kurven.



3

## VAS WOMEN

Das VAS Women-System dämpft Vibrationen und verbessert den Fahrkomfort und das sichere Gefühl ohne Abstriche bei der Leistung!



# AUFBAU

## SIDEWALLS

Die SIDEWALLS-Konstruktion bietet eine Kombination von Materialien sowie Schutzwände über die gesamte Skilänge für mehr Griffigkeit, Gleichgewicht und Kraft.

## CENTRAL SIDEWALLS

Die CENTRAL SIDEWALLS-Konstruktion ist eine Kombination aus Sandwich-Konstruktion und Cap. Die Sandwich-Konstruktion befindet sich unter der Bindung und fördert einen wirksamen Kantengriff, das Cap an den Enden erleichtert die Schwungauslösung. Diese Technologie ergibt ein sehr flüssiges und bequemes Fahrverhalten. Kantengriff, Unkompliziertheit, Langlebigkeit.

## CAP

Diese Konstruktion verleiht dem Ski ein flüssiges Fahrverhalten, große Benutzerfreundlichkeit und eine sehr gute Langlebigkeit.

# ANIMA

## POPLAR WOODCORE

Eine sehr vielseitige Konstruktion für Lebhaftigkeit, Kantengriff und ein sicheres Fahrgefühl.



## PAULOWNIA WOODCORE

Paulowniaholz ist 30 Prozent leichter und bietet eine gute Balance aus Agilität, Kontrolle und Kraft.



## HD CORE

Dieser brandneue Kompositkern mit geringer Dichte zeichnet sich durch unvergleichliches Schneegefühl und weiches Fahrverhalten aus. ABS-Seitenwangen sorgen für direkte Übertragung, was präzisen Kantengriff in den Kurven garantiert. Die geringe Dichte des Kerns gewährleistet gute, mühelose Steuerbarkeit auf allen Schnearten. Hergestellt in Frankreich.



## PAULOWNIA & CELL WOODCORE

Diese für das Freeriding konzipierte Konstruktion ist perfekt für Skifahrer, die eine Mischung aus Leichtigkeit und Stabilität suchen.



## ASH WOODCORE

Die Eschenholzkonstruktion ist dicht, langlebig und schwer, für besonders stabile Ski.



## BEECH WOODCORE

Der Buchenkern bietet optimale Dämpfung und viel Stabilität.



# VERSTÄRKUNG

## CARBON

Die Nummer Eins unter den Fasern für ein einzigartiges Fahrverhalten. Leichtigkeit und mechanische Eigenschaften sind einfach unschlagbar. Carbonfasern verleihen einem Ski Kraft, Griffigkeit und gute Beschleunigung. Sie erfordert viel Anpassungsarbeit, was die Kerne und die Geschmeidigkeit angeht. Wenn man sie richtig behandelt, beeindruckt sie durch ihren einmaligen Schneekontakt und atemberaubende Leistungen.

## BASALT

Basaltfasern haben vielerlei Eigenschaften, aber in Ski werden sie hauptsächlich aus drei Gründen verwendet:

- stoßdämpfend
- biologisch stabil
- ästhetisch ansprechend.

Basaltfasern geben bessere Stabilität, einen weichen Ski/Schnee-Kontakt und machen den Ski leiser.

## TI

Eine Konstruktion, die sich bereits im Wettkampf bewährt hat. Glasfaser und Titanal-Platte verleihen dem Ski mehr Kraft, Kantengriff und eine extrem präzise Kurvenführung.

## DIAGO FIBER

Die DIAGO FIBER-Technologie wird mit ultraleichten Paulownia-Kernen kombiniert. Dank dieses komplementären Technologie-Duos sind Gipfel für die meisten Skifahrer nicht mehr in unerreichbarer Höhe und neue Lines können mit Gelassenheit entdeckt werden.

## FIBER

Glasfaser ist elastischer als Carbon. Der perfekte Kompromiss für Skifahrer, die einen maßgeschneiderten Flex und widerstandsfähige Materialien suchen.

## CARBON ALLOY MATRIX

Das Material ist die einzigartige und sorgfältig austarierte Verbindung von Carbon und Basalt, verknüpft mit Glasfasern, wie es sie so bisher noch nie gab. Diese Mischung verleiht dem Ski Kraft und Stabilität, aber auch Dynamik und Leichtigkeit und sorgt für maximale Vibrationsdämpfung und einen ausgewogenen Flex von der Schaufel bis zum Skiende.



# BINDUNGEN

Für jede/n der passende Stil, für jede/n die richtige **PIVOT** – such dir deine!  
 Egal ob Retro-Fan, Goldgräber oder ‚Hard Rock‘-Liebhaber: LOOK bietet mit drei neuen Bindungs-Linien für jeden das Richtige.  
 Stylish und etwas abgedreht: Die legendäre **PIVOT**-Bindung ist weiterhin das Referenzprodukt mit zahlreichen technischen Trümpfen:

- drehbarer Fersenautomat, der die Auslösung in einer Linie mit dem Schienbein ermöglicht,
  - unübertroffene Elastizität, die das unfreiwillige Auslösen minimiert,
  - ein kurzer Montagebereich unter dem Fuß, was dem Ski ein perfekt neutrales und natürliches Fahrgefühl verleiht.
- Und um noch mehr Sportler und andere Liebhaber perfekter Schwünge glücklich zu machen, führt LOOK die PIVOT 15 ein, die von 6 bis 15 verstellbar ist, aber genauso wie ihre große Schwester ausgestattet mit dem berühmten Vorderbacken aus Aluminium.  
 Diese Bindungen sind kompatibel mit Alpinskischuhen nach ISO5355 und GRIPWALK®-Skischuhen (zukünftig ISO 23223).



## PIVOT



Forza 2.0



Forza 2.0



Forza 2.0

|                         |         |                         |         |                         |         |
|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| <b>PIVOT 18 GW B130</b> | FCJA001 | <b>PIVOT 15 GW B130</b> | FCJA006 | <b>PIVOT 14 GW B115</b> | FCJA010 |
| <b>PIVOT 18 GW B115</b> | FCJA002 | <b>PIVOT 15 GW B115</b> | FCJA007 | <b>PIVOT 14 GW B95</b>  | FCJA011 |
| <b>PIVOT 18 GW B95</b>  | FCJA003 | <b>PIVOT 15 GW B95</b>  | FCJA008 |                         |         |



Gold



Raw

|                         |         |                         |         |
|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| <b>PIVOT 15 GW B115</b> | FCJA004 | <b>PIVOT 15 GW B115</b> | FCJA009 |
| <b>PIVOT 15 GW B95</b>  | FCJA005 | <b>PIVOT 15 GW B95</b>  | FCJA012 |



Black Icon



Black Icon



Black Icon

|                        |         |                         |         |                         |         |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| <b>PIVOT 18 GW B75</b> | FCIA043 | <b>PIVOT 14 GW B115</b> | FCIA063 | <b>PIVOT 12 GW B115</b> | FCIA066 |
|                        |         | <b>PIVOT 14 GW B95</b>  | FCIA064 | <b>PIVOT 12 GW B95</b>  | FCIA067 |
|                        |         | <b>PIVOT 14 GW B75</b>  | FCIA065 | <b>PIVOT 12 GW B75</b>  | FCIA044 |



RACE



Green LTD

PX 18 WC ROCKERACE

FCJA017



Green LTD

SPX 15 ROCKERACE

FCIA002



Green LTD

SPX 12 ROCKERACE

FCIA003



Henrik KRISTOFFERSEN (NOR)  
WELTMEISTER 2019  
IM RIESENSLALOM

SPX GW



Black Icon

PX 18 WC ROCKERACE

FCJA018



Black Icon

SPX 15 ROCKERACE

FCIA005



Forza Master

SPX 15 ROCKERACE

FCIA007



Black

SPX 12 GW B120

FCIA010



Grey Organic

SPX 12 GW B120

FCJA020



Black Wine

SPX 12 GW B100

FCJA025



Black Icon

SPX 14 ROCKERACE

FCJA016



Black Icon

SPX 12 ROCKERACE

FCIA006



Black Icon

SPX 12 RACE TEST B80

FCHA029



Black Petrol

SPX 12 GW B90

FCJA027



Black

SPX 10 GW B100

FCJA042



Silver Sparkle

SPX 10 GW B90

FCJA040

SPX 10 GW B90

FCJA043



NX



Black

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>NX 12 GW B120</b> | FCJA035 |
| <b>NX 12 GW B100</b> | FCIA020 |
| <b>NX 12 GW B90</b>  | FCIA021 |



Black

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>NX 11 GW B100</b> | FCJA030 |
| <b>NX 11 GW B90</b>  | FCJA031 |



Silver Sparkle

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>NX 11 GW B90</b> | FCJA034 |
|---------------------|---------|



Black


|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>NX 10 GW B93</b> | FCJA032 |
|---------------------|---------|



Black White

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>NX 10 GW B83</b> | FCJA033 |
|---------------------|---------|

TOURING



Black Chrome

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>HM ROTATION 12 D90</b>  | FCIW101 |
| <b>HM ROTATION 12 D105</b> | FCIW102 |
| <b>HM ROTATION 12 D120</b> | FCIW103 |



Black

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>SUPERLITE 13</b> | FCJW103 |
|---------------------|---------|



Black White

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>ST 10</b> | FCGW101 |
|--------------|---------|

JUNIOR



Black Icon

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>SPX 10 GW B73</b> | FCJA041 |
|----------------------|---------|



Black Icon

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>NX 10 GW B73</b> | FCJA044 |
|---------------------|---------|



Black Icon

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>NX 7 GW LIFTER B73</b> | FCJA045 |
|---------------------------|---------|



Black Icon

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>NX 7 GW B73</b> | FCJA046 |
|--------------------|---------|



Black

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>NX 7 GW B93</b> | FCJA047 |
| <b>NX 7 GW B83</b> | FCJA048 |



Black

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>TEAM 4 GW B76</b> | FCJA049 |
|----------------------|---------|



White

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>TEAM 4 GW B76</b> | FCJA050 |
|----------------------|---------|



# SKIBOOT

Rossignol etabliert sich mit drei wichtigen Vorteilen als unverzichtbarer Anbieter von Skischuhen: **Passform, Design und der wahrgenommene Wert** der Marke sorgen für hervorragende Verkaufsfähigkeit aller ihrer Linien.

Ihr Credo bei der Konzeption von Skischuhen lautet „das perfekte Gewicht“: Leichtigkeit ist das A und O moderner Skischuhe, aber ohne Abstriche bei Performance, Präzision oder Komfort. Ein Schuh muss das jeweils für seinen Einsatz perfekte Gewicht haben. Die unterschiedlichen in unseren Schuhlinien eingesetzten Technologien verfolgen das Ziel, das perfekte Verhältnis aus Gewicht/Performance/Komfort zu finden.

**Drei wichtige Neuheiten 2020/2021:** die Überarbeitung der **Race**-Linie, der neue Look für die **PURE**-Linie und ein komplett neues Angebot für **Junioren**.

- Nach den Weltcup-Siegen von Henrik Kristoffersen und Petra Vlhova im Riesenslalom wurden die Schuhe in den Farben der Champions neu aufgelegt. Eine auffällige Linie, die die Werte der Marke hervorhebt.

- **Die PURE-Linie ist ganz auf Frauen und ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt:** ein neues, subtiles Design und nach wie vor eine besonders weiche Fütterung.

- Die Konzeption eines Juniorschuhs ist genauso komplex wie die eines Erwachsenenschuhs, wenn nicht sogar noch komplexer. Rossignol hat das gesamte Know-How seiner Forschungs- und Entwicklungsteams eingesetzt und **zahlreiche Tests mit jungen Fahrern durchgeführt**, um diese neue Linie mit drei und vier Schnallen zu entwickeln.

Alle Modelle der Linie mit Low Tech-Inserts sind ab sofort mit **GRIPWALK®**-Absätzen vormontiert. Und für die meisten anderen Modelle sind **GRIPWALK®**-Absätze als Set erhältlich.





# RACE HERO

Unser Team – All unsere Schuhe wurden in Zusammenarbeit mit unseren Stars entwickelt. Sie sind mit RACE DUALCORE-Technologie ausgestattet, um allen Erwartungen in Sachen Performance gerecht zu werden.

Henrik Kristoffersen (Norwegen), Petra Vlhova (Slowakei), Ramon Zenhäusern (Schweiz), Michael Matt (Österreich), Stefan Hadalin (Slowenien), Katharina Liensberger (Österreich), Tessa Worley (Frankreich)



Henrik KRISTOFFERSEN (NOR)



Petra VLHOVA (SVK)



Tessa WORLEY (FRA)

ALPINE  
2020/2021

RACE | ALL MOUNTAIN | FREE TOURING | FREE MOUNTAIN | JUNIOR RACE | JUNIOR | TECHNOLOGY

RACE  
TECHNOLOGIEN

## RACE TECHNOLOGIEN

1

### DUAL CORE TECHNOLOGIE



Sowohl die HERO WORLD CUP- als auch die HERO-Linie ist mit der DUAL CORE-Technologie ausgestattet.

Bei DUAL CORE werden Materialien unterschiedlicher Härte an **drei Einspritzpunkten der Schale und zwei Einspritzpunkten des Schafts** in die gleiche Form gespritzt. Das Ergebnis ist eine Sandwich-Konstruktion, die außen aus steifen Materialien mit geringer Stärken besteht, welche weichere Materialien im Inneren einschließen.



Dank dieser Technologie lassen sich die **Progressivität des Flex, der rückwärtige Halt und der Rebound sehr präzise steuern**. Sie ermöglicht außerdem eine **sehr effiziente seitliche Übertragung**.



3

### INNENSCHUHE ANATOMICAL PRE-SHAPED

Bei diesen Innenschuhen ist der untere Teil des Schafts auf Höhe der Knöchel vorgeformt, sodass er sich perfekt an die Innenform der Schale anpasst. Diese Form ist auf der Außenseite des Innenschuhs sichtbar.



2

### INNENFORM



**INNENFORM 92 Millimeter:** Die schmalste Innenform für erfahrene Sportler.



**INNENFORM 92 Millimeter PLUS:** Ausgehend von einer Innenform mit 92 Millimetern wurden der Vorderfußbereich und das Sprunggelenk überarbeitet, für noch mehr Toleranz und eine bessere Balance von Präzision und Komfort.



**INNENFORM 97 Millimeter:** Für erfahrene Skifahrer, die nicht unbedingt an Rennen teilnehmen: die beste Mischung aus Präzision und Komfort.



**INNENFORM 100 Millimeter:** Eine neue Medium-Innenform, die sich direkt an die 97-Millimeter-Form anlehnt und speziell für breitere Fußformen konzipiert ist.

4

### INNENSCHUHE FULL CUSTOM FIT

Für mehr Präzision und Performance sind die Innenschuhe **vollständig anpassbar**, um den Fuß **perfekt zu umschließen**. Die **individuelle Anpassung** erfolgt an den **Innenpolstern, dem Außenschaft und der Zunge**.

#### FULL CUSTOM T1

Zwei-Materialien-Polsterung: EPDM HARD/FLEXALON oder EPDM SOFT/FLEXALON. Die Anpassung erfolgt nur an den Komfortzonen, die Haltezonen bleiben unverändert.

#### FULL CUSTOM T2

Ein-Material-Polsterung: FLEXALON. Der Anpassungsprozess ist derselbe wie auf Seite 81 des Katalogs beschrieben.



# RACE HERO

Ein neuer Stil und ein neues Design in den Farben unserer Riesenslalom-Champions beim Weltcup 2019 in Åre – Petra VLHOVA und Henrik KRISTOFFERSEN.



DUAL CORE

## HERO WORLD CUP ZC/ZB/ZA

92 mm

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| INNENFORM             | 92                          |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,450                       |
| TECHNOLOGIE           | DUAL CORE                   |
| SCHALE                | POLYETHER                   |
| SCHAFT                | POLYETHER                   |
| INNENSCHUH            | WORLD CUP RACING FIT        |
| ABSÄTZE               | FIS NORMS Need to be ground |

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| RBJ9240 | ZC - WHITE 23.5 - 29.5 MSS (FULL SIZES) |
| RBJ9250 | ZB - WHITE 22.5 - 29.5 MSS (FULL SIZES) |
| RBJ9260 | ZA - WHITE 22.5 - 29.5 MSS (FULL SIZES) |



DUAL CORE

## HERO WORLD CUP ZA+ /ZJ+

92+ mm

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| INNENFORM             | 92 PLUS              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,430                |
| TECHNOLOGIE           | DUAL CORE            |
| SCHALE                | POLYETHER            |
| SCHAFT                | POLYETHER            |
| INNENSCHUH            | WORLD CUP RACING FIT |
| ABSÄTZE               | GROUND SOLES         |

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| RBJ9270 | ZA + - WHITE 22.5 - 28.5 MSS (FULL SIZES) |
| RBJ9280 | ZJ + - WHITE 22.5 - 28.5 MSS (FULL SIZES) |



FULL  
CUSTOM  
LINER  
DUAL CORE

## HERO WORLD CUP 140

97 mm

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| INNENFORM             | 97                               |
| FLEX                  | 140                              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,250                            |
| TECHNOLOGIE           | DUAL CORE                        |
| SCHALE                | POLYETHER                        |
| SCHAFT                | POLYETHER                        |
| INNENSCHUH            | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T1 |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| RBJ1010 | WHITE / 24 - 30.5 |
|---------|-------------------|



FULL  
CUSTOM  
LINER  
DUAL CORE

## HERO WORLD CUP 120

97 mm

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| INNENFORM             | 97                               |
| FLEX                  | 120                              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,260                            |
| TECHNOLOGIE           | DUAL CORE                        |
| SCHALE                | POLYETHER                        |
| SCHAFT                | POLYETHER                        |
| INNENSCHUH            | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T2 |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| RBJ1030 | WHITE / 24 - 30.5 |
|---------|-------------------|



FULL  
CUSTOM  
LINER  
DUAL CORE

## HERO WORLD CUP 130 MEDIUM

100 mm

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| INNENFORM             | 100                              |
| FLEX                  | 130                              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,250                            |
| TECHNOLOGIE           | DUAL CORE                        |
| SCHALE                | POLYETHER                        |
| SCHAFT                | POLYETHER                        |
| INNENSCHUH            | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T1 |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE              |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| RBJ1020 | WHITE / 24 - 31.5 |
|---------|-------------------|



FULL  
CUSTOM  
LINER  
DUAL CORE

## HERO WORLD CUP 110 MEDIUM

100 mm

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| INNENFORM             | 100                              |
| FLEX                  | 110                              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,240                            |
| TECHNOLOGIE           | DUAL CORE                        |
| SCHALE                | POLYURETHANE                     |
| SCHAFT                | POLYURETHANE                     |
| INNENSCHUH            | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T2 |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE              |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| RBJ1050 | WHITE / 24 - 31.5 |
|---------|-------------------|



ALL MOUNTAIN  
ALLSPEED



ALPINE  
2020/2021

RACE | ALL MOUNTAIN | FREE TOURING | FREE MOUNTAIN | JUNIOR RACE | JUNIOR | TECHNOLOGY

ALL MOUNTAIN  
ALLSPEED

ALL  
MOUNTAIN  
ALLSPEED

100 Prozent leistungsstarke Pistenskischuhe. Drei verschiedene Leisten (98, 100 und 102 Millimeter) sorgen dafür, dass für jeden Skifahrer das Richtige dabei ist. Die Linie wird abgerundet durch ein Modell mit beheizbarem Innenschuh. Die anderen Innenschuhe können für den optimalen Sitz individuell angepasst werden, für noch mehr Performance und Komfort!



GRIPWALK SOLES  
STANDARD 98-100-102 mm

|         |          |
|---------|----------|
| RVHLZDO | ONE SIZE |
|---------|----------|



ALLSPEED ELITE 130



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| INNENFORM             | 98                               |
| FLEX                  | 130                              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,140                            |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE                     |
| SCHALE                | POLYETHER                        |
| SCHAFT                | POLYETHER                        |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT                  |
| INNENSCHUH            | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T1 |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | THINSULATE STRETCH               |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE              |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| RBI2010 | BLACK / 24 - 31.5 |
|---------|-------------------|



ALLSPEED PRO HEAT



|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| INNENFORM             | 100                                   |
| FLEX                  | 110                                   |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,245                                 |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE                          |
| SCHALE                | POLYURETHANE                          |
| SCHAFT                | POLYURETHANE                          |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT                       |
| INNENSCHUH            | HEATED LINER THERMIC SYSTEM BLUETOOTH |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | THINSULATE STRETCH                    |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE                   |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| RBI2040 | ANTHRACITE / 24 - 31.5 |
|---------|------------------------|



ALLSPEED ELITE 120



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| INNENFORM             | 98                               |
| FLEX                  | 120                              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,135                            |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE                     |
| SCHALE                | POLYURETHANE                     |
| SCHAFT                | POLYURETHANE                     |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT                  |
| INNENSCHUH            | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T2 |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | THINSULATE STRETCH               |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE              |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| RBI2030 | DARK BLUE / 24 - 31.5 |
|---------|-----------------------|





ALLSPEED PRO 120



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| INNENFORM             | 100                              |
| FLEX                  | 120                              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,120                            |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE                     |
| SCHALE                | POLYURETHANE                     |
| SCHAFT                | POLYURETHANE                     |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT                  |
| INNENSCHUH            | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T1 |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | THINSULATE STRETCH               |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE              |

RBI2050 BLACK / 24 - 31.5

ALLSPEED PRO 110



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| INNENFORM             | 100                              |
| FLEX                  | 110                              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,155                            |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE                     |
| SCHALE                | POLYURETHANE                     |
| SCHAFT                | POLYURETHANE                     |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT                  |
| INNENSCHUH            | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T2 |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | THINSULATE STRETCH               |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE              |

RBI2070 BLACK / 24 - 31.5

ALLSPEED PRO 100



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 100                 |
| FLEX                  | 100                 |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,150               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                | POLYURETHANE        |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | FULL CUSTOM T3      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | THINSULATE STRETCH  |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI2090 BLACK / 24 - 31.5

GRIPWALK SOLES  
STANDARD 100-102 mm

RVHLZDO ONE SIZE



ALLSPEED 120



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| INNENFORM             | 102                              |
| FLEX                  | 120                              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,130                            |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE                     |
| SCHALE                | POLYURETHANE                     |
| SCHAFT                | POLYURETHANE                     |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT                  |
| INNENSCHUH            | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T2 |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | THINSULATE STRETCH               |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE              |

RBI2110 BLACK / 24 - 31.5

ALLSPEED 100



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 102                 |
| FLEX                  | 100                 |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,060               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE         |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | CUSTOM T3           |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | THINSULATE STRETCH  |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI2130 DARK BLUE / 24 - 31.5

ALLSPEED 80



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 102                 |
| FLEX                  | 80                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,050               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE         |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | CUSTOM T4           |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI2150 ANTHRACITE / 24 - 31.5

# ALL MOUNTAIN SPEED

Diese Pistenskische mit einem 104 Millimeter-Leisten sind fehlertolerant und leicht anzuziehen. Sie bieten beste technische Eigenschaften für alle Schneebedingungen sowie hervorragenden Komfort vom ersten Tag an.



SPEED 120



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| INNENFORM             | 104                    |
| FLEX                  | 120                    |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,970                  |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR MATRIX          |
| SCHALE                | POLYURETHANE           |
| BESCHREIBUNG          | BI-INJECTED EASY ENTRY |
| SCHAFT                | POLYURETHANE           |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT        |
| INNENSCHUH            | CUSTOM T2              |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | THINSULATE STRETCH     |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ8010 BLACK / 24 - 31.5



GRIPWALK SOLES  
STANDARD 104 mm

RVHLZHO ONE SIZE



SPEED 100



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| INNENFORM             | 104                    |
| FLEX                  | 100                    |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,680                  |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR MATRIX          |
| SCHALE                | POLYOLEFINE            |
| BESCHREIBUNG          | BI-INJECTED EASY ENTRY |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE            |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT        |
| INNENSCHUH            | CUSTOM T3              |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ8030 BLACK / 24 - 31.5



SPEED 80



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| INNENFORM             | 104                    |
| FLEX                  | 80                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,690                  |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR MATRIX          |
| SCHALE                | POLYOLEFINE            |
| BESCHREIBUNG          | BI-INJECTED EASY ENTRY |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE            |
| INNENSCHUH            | CUSTOM T4              |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ8050 BLACK / 24-31.5 - 32.5-33.5



## TECHNOLOGIEN

## ALLTRACK

Unsere Vision, um den Berg ganz zu erobern, unser Spielgelände zu erweitern, mit einer neuen Dimension.

Das Gleichgewicht zwischen Performance und perfektem Gewicht, um alle Facetten des Bergs voll auszukosten.

## ALLTRACK AUGMENTED MOUNTAIN

- Die Berge auf verschiedene Arten erkunden, zu Fuß und auf Skiern, bergauf und bergab, und immer mit Leichtigkeit, Performance und Komfort.
- Sich frei in den Bergen bewegen und alle Dimensionen des Geländes erforschen.

1

GENERATIVE DESIGN  
MIT GRID-STRUKTUR

Das generative Design mit Grid-Struktur ermöglicht geringe Materialstärken, um Gewicht zu sparen. Dabei ist die Struktur weiterhin steif genug, um ein sehr gutes Fahrverhalten zu bieten.



2

DUAL CORE TECHNOLOGY  
STRUKTUR

Die DUAL CORE-Technologie funktioniert in Symbiose mit dem generativen Gitter-Design. Es ermöglicht die Reduzierung des Gewichts ohne Abstriche bei der Steifigkeit. Diese ist grundlegend wichtig für ein optimiertes Fahrverhalten.

Es werden nacheinander zwei Materialien mit unterschiedlichen Härtegraden eingespritzt, sodass eine Sandwichstruktur entsteht. So erhält der Schuh unterschiedliche Härtezonen, ohne Hinzufügen einer weiteren Kunststoffschicht, das heißt ohne zusätzliches Gewicht.



Bei den ALLTRACK-Schuhen wird im unteren Teil der Schale die Dual Core-Technologie verwendet. Auf diese Weise wird die Torsionsfestigkeit verstärkt und der Schuh lässt sich einfacher anziehen.

3

## PRE-SHAPED INNENSCHUH

Bei diesen Innenschuhen ist der untere Teil des Schafts auf Höhe der Knöchel vorgeformt, sodass er sich perfekt an die Innenform der Schale anpasst. Diese Form ist auf der Außenseite des Innenschuhs sichtbar.

4

## FULL CUSTOM INNENSCHUH

Bei einem Skischuh ist der Innenschuh ein wesentliches Element. Er garantiert Komfort, Präzision und Performance. Das Gewicht lässt sich zwar leicht reduzieren, doch dies hat immer einen Einfluss auf Fahrverhalten und Komfort.

ALLTRACK-Innenschuhe sind gut austariert und haben das perfekte Gewicht. Dort, wo die Struktur grundlegend wichtig war für Komfort und Performance, haben wir nichts verändert. Die Zunge, ein zentrales Element der Flex-Qualität und Kraftübertragung, basiert auf einer alpinen Struktur. Das Design der Zone im Fersenbereich soll das Gehen vereinfachen.

Für mehr Präzision und Performance sind die Innenschuhe vollständig anpassbar, um den Fuß perfekt zu umschließen. Die Anpassung erfolgt an den Innenpolstern, dem Außenschaft und der Zunge.

## FULL CUSTOM T1

Zwei-Materialien-Polsterung: EPDM HARD/FLEXALON oder EPDM SOFT/FLEXALON. Die Anpassung erfolgt nur an den Komfortzonen, die Haltezonen bleiben unverändert.

## FULL CUSTOM T2

Ein-Material-Polsterung: FLEXALON

## FULL CUSTOM T3

Ein-Material-Polsterung: POLYETHYLEN

5

## CUSTOM INNENSCHUH

Die Polsterung dieses Innenschuhs ist für mehr Komfort anpassbar.

CUSTOM T4: Ein-Material-Polsterung

6

BENUTZERFREUNDLICHKEIT  
RIST-EINSATZ

Oben auf der Schale befindet sich ein Einsatz aus weichen Materialien, um den Einstieg in den Schuh zu erleichtern. So ist auch bei hohem Flex-Index und sehr steifen Kunststoffmaterialien der leichte Einstieg gewährleistet.



7

BENUTZERFREUNDLICHKEIT  
HIKE MODE

Der neue, vollständig überarbeitete Hike-Modus bietet:

1/ Eine optimierte Rotationsachse – 6 Millimeter niedriger.

2/ Eine neue Konstruktion des Schalenunterteils, die hinten stärker tailliert ist  
> größere Öffnung des Schafts nach hinten, Bewegungsspielraum = 50 Grad für hohe Bewegungsfreiheit bei Anstieg.

3/ Ein Metall/Metall-Auslösemechanismus des Schafts für eine höhere Steifigkeit der Schuhstruktur. Das Design ermöglicht erhöhte Flex-Indizes und ein Leistungsniveau, das mit dem eines Schuhs mit starrem Schaft mithalten kann.

1/



2/



3/



4/



8

BENUTZERFREUNDLICHKEIT  
ROCKER-ABSÄTZE -  
GRIPWALK®

Das Modell ALLTRACK PRO 130 GW wird mit vormontierten GRIPWALK®-Absätzen geliefert. Für alle anderen Modelle werden sie als Kit angeboten.

Diese Rocker-Absätze machen das Gehen deutlich leichter, bieten aber trotzdem das gleiche gute Fahrverhalten und dieselben Sicherheitseigenschaften wie Alpinabsätze.



9

## MATERIAL

**POLYURETHAN:** Die Schale aller Schuhe der ALLTRACK-Linie ist aus Polyurethan gefertigt, was für ein optimiertes Fahrverhalten sorgt und ein einfaches An- und Ausziehen ermöglicht.

**GRILAMID:** Dieses thermoplastische Material gehört zu den leichtesten am Markt und verfügt über eine sehr gute Widerstandsfähigkeit. Es kann für Module von hoher Dichte verwendet werden und ermöglicht damit eine geringere Materialstärke. Die Modelle ALLTRACK ELITE 130 LT, ALLTRACK ELITE 110 LT WOMEN und ALLTRACK PRO 120 LT haben Schalen aus Grilamid.



FREE TOURING

# ALLTRACK

Für das Freetouring haben die neuen ALLTRACK LT vormontiertes GRIPWALK und einen ganz neuen Innenschuh.

Das perfekte Gewicht für Effizienz und Präzision bei der Abfahrt und Leichtigkeit beim Anstieg, mit viel Style in Trendfarben.



ALPINE  
2020/2021

RACE | ALL MOUNTAIN | **FREE TOURING** | FREE MOUNTAIN | JUNIOR RACE | JUNIOR | TECHNOLOGY

FREE TOURING  
**ALLTRACK**



**FULL CUSTOM LINER 3**  
**DUAL CORE**  
**3M Thinsulate INSULATION**  
**GRIP WALK**

**ALLTRACK ELITE  
130 LT GW**

**98 mm**

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| INNENFORM              | 98                                                        |
| FLEX                   | 130                                                       |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,740                                                     |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                                                 |
| SCHALE                 | GRILAMID                                                  |
| BESCHREIBUNG           | LOW TECH INSERT                                           |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                                               |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                                       |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                                                 |
| INNENSCHUH             | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T1                          |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                                        |
| ABSÄTZE                | RUBBER ARCH PAD<br>ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

**RBJ3000** SAND / 24 - 29.5



**FULL CUSTOM LINER 3**  
**DUAL CORE**  
**3M Thinsulate INSULATION**  
**GRIP WALK**

**ALLTRACK PRO  
120 LT GW**

**100 mm**

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| INNENFORM              | 100                                                       |
| FLEX                   | 120                                                       |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,700                                                     |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                                                 |
| SCHALE                 | GRILAMID                                                  |
| BESCHREIBUNG           | LOW TECH INSERT                                           |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                                               |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                                       |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                                                 |
| INNENSCHUH             | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T2                          |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                                        |
| ABSÄTZE                | RUBBER ARCH PAD<br>ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

**RBJ3010** STEEL BLUE / 24 - 29.5



**FULL CUSTOM LINER 3**  
**DUAL CORE**  
**3M Thinsulate INSULATION**  
**GRIP WALK**

BLACK  
**ALLTRACK PRO  
110 LT GW**

**100 mm**

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| INNENFORM              | 100                                                   |
| FLEX                   | 110                                                   |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,670                                                 |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                                             |
| SCHALE                 | POLYOLEFINE                                           |
| BESCHREIBUNG           | LOW TECH INSERT                                       |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                                           |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                                   |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                                             |
| INNENSCHUH             | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T2                      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                                    |
| ABSÄTZE                | PU ARCH PAD<br>ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

**RBJ3020** BLACK / 24 - 29.5



**FULL CUSTOM LINER 3**  
**DUAL CORE**  
**3M Thinsulate INSULATION**  
**GRIP WALK**

STORM GREY

**RBJ3030** STORM GREY / 24 - 29.5

**ALPINE SOLES  
ALLTRACK LT**

**RVILZEO** ONE SIZE

ROSSIGNOL



# FREE MOUNTAIN ALLTRACK

Jacob Wester, der Freerider des Rossignol-Teams, hat das Topmodell der Linie mit vormontiertem Gripwalk® aufgrund des perfekten Gewichts und des ausgewogenen Leistung-/Leichtigkeit-Verhältnisses ausgewählt. Mit dieser Free Mountain-Schuhlinie kann man den Berg in all seinen Facetten erkunden.



FULL CUSTOM LINER 3  
DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION

## ALLTRACK PRO 130 GW

100 mm

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| INNENFORM              | 100                                    |
| FLEX                   | 130                                    |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,840                                  |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                              |
| SCHALE                 | POLYETHER                              |
| BESCHREIBUNG           | LOW TECH INSERT                        |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                            |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                    |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                              |
| INNENSCHUH             | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T1       |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                     |
| ABSÄTZE                | RUBBER ARCH PAD<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3050

KHAKI GREEN / 24 - 29.5



FULL CUSTOM LINER 3  
DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION

## ALLTRACK PRO 120

100 mm

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| INNENFORM              | 100                                                   |
| FLEX                   | 120                                                   |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,870                                                 |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                                             |
| SCHALE                 | POLYURETHANE                                          |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                                           |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                                   |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                                             |
| INNENSCHUH             | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T2                      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                                    |
| ABSÄTZE                | PU ARCH PAD<br>ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3070

DEEP BLUE / 24 - 31.5



FULL CUSTOM LINER 3  
DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION

BORDEAUX

## ALLTRACK PRO 100

100 mm

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| INNENFORM              | 100                                    |
| FLEX                   | 100                                    |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,860                                  |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                              |
| SCHALE                 | POLYURETHANE                           |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                            |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                    |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                              |
| INNENSCHUH             | FULL CUSTOM T3                         |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                     |
| ABSÄTZE                | ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3080

BORDEAUX / 24 - 31.5



FULL CUSTOM LINER 3  
DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION

BLACK



FULL CUSTOM LINER 3  
DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION

## ALLTRACK 120

102 mm

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| INNENFORM              | 102                                                   |
| FLEX                   | 120                                                   |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,840                                                 |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                                             |
| SCHALE                 | POLYURETHANE                                          |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                                           |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                                   |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                                             |
| INNENSCHUH             | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T2                      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                                    |
| ABSÄTZE                | PU ARCH PAD<br>ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3110

BLACK KHAKI / 24 - 31.5



FULL CUSTOM LINER 3  
DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION

## ALLTRACK 110

102 mm

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| INNENFORM              | 102                                    |
| FLEX                   | 110                                    |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,830                                  |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                              |
| SCHALE                 | POLYURETHANE                           |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                            |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                    |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                              |
| INNENSCHUH             | FULL CUSTOM T3                         |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                     |
| ABSÄTZE                | ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3130

BLACK STEEL BLUE / 24 - 31.5



CUSTOM LINER 3  
DUAL CORE

## ALLTRACK 90

102 mm

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| INNENFORM              | 102                 |
| FLEX                   | 90                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,820               |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE           |
| SCHALE                 | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE         |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                 |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE           |
| INNENSCHUH             | CUSTOM T4           |
| ABSÄTZE                | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3160

BLACK RED / 24 - 31.5



### GRIPWALK SOLES ALLTRACK NO ARCHPAD

RVHLZFO

ONE SIZE

### GRIPWALK SOLES ALLTRACK ARCHPAD

RVHLZGO

ONE SIZE



# FREE MOUNTAIN TRACK

Eine Free Mountain-Linie mit einem sehr toleranten 104-Millimeter-Leisten, der technische Leistung bei allen Bedingungen mit leichtem Einstieg und sofortigem Komfort verbindet und über eine Hike-Position verfügt.



## TRACK 130



|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| INNENFORM              | 104                                 |
| FLEX                   | 130                                 |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,970                               |
| TECHNOLOGIE            | SENSOR MATRIX                       |
| SCHALE                 | POLYURETHANE                        |
| BESCHREIBUNG           | BI-INJECTED EASY ENTRY              |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                         |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 41°                                 |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                           |
| INNENSCHUH             | FULL CUSTOM T2                      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | WINTHERM                            |
| ABSÄTZE                | ABSÄTZE COMFORT GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI4010

BLACK BLUE / 24 - 31.5

## TRACK 110



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| INNENFORM              | 104                    |
| FLEX                   | 110                    |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,930                  |
| TECHNOLOGIE            | SENSOR MATRIX          |
| SCHALE                 | POLYURETHANE           |
| BESCHREIBUNG           | BI-INJECTED EASY ENTRY |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE            |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 41°                    |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE              |
| INNENSCHUH             | FULL CUSTOM T3         |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | WINTHERM               |
| ABSÄTZE                | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBI4030

BLACK KHAKI / 24 - 31.5



## TRACK 90



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| INNENFORM              | 104                    |
| FLEX                   | 90                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,770                  |
| TECHNOLOGIE            | SENSOR MATRIX          |
| SCHALE                 | POLYOLEFINE            |
| BESCHREIBUNG           | BI-INJECTED EASY ENTRY |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE            |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 41°                    |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE              |
| INNENSCHUH             | CUSTOM T4              |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | WINTHERM               |
| ABSÄTZE                | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBI4050

BLACK YELLOW / 24 - 31.5

## TRACK 80



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| INNENFORM              | 104                    |
| FLEX                   | 80                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,820                  |
| TECHNOLOGIE            | SENSOR MATRIX          |
| SCHALE                 | POLYOLEFINE            |
| BESCHREIBUNG           | BI-INJECTED EASY ENTRY |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE            |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 41°                    |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE              |
| INNENSCHUH             | CUSTOM T4              |
| ABSÄTZE                | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBI4070

BLACK RED / 24 - 31.5



GRIPWALK SOLES  
STANDARD 104 MM

RVHLZHO

ONE SIZE

# FREE MOUNTAIN EVO

3-Schnallen-Schuhe mit einem großzügigen 104-Millimeter-Leisten. Der ideale Schuh für Gelegenheitsfahrer: sehr einfacher Einstieg und beispiellos fehlertolerant.



BLACK RED



BLACK KHAKI

## EVO 70



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| INNENFORM             | 104                    |
| FLEX                  | 70                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,670                  |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR MATRIX          |
| SCHALE                | POLYOLEFINE            |
| BESCHREIBUNG          | BI-INJECTED EASY ENTRY |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE            |
| INNENSCHUH            | CUSTOM T4              |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ8150

BLACK RED / 24 - 31.5-32.5-33.5

RBJ8160

BLACK KHAKI / 24 - 31.5-32.5-33.5



# JUNIOR

Weil aus jedem jungen Skifahrer etwas Großes werden kann, verwenden wir besonders viel Sorgfalt auf die Konzeption und Entwicklung von Juniorschuhen.

Die Konzeption eines Juniorschuhs ist genauso komplex wie die eines Erwachsenenschuhs. Ein neues Produkt in dieser Kategorie zu entwickeln ist immer eine Herausforderung, und wir haben sie gemeistert!

Mit dem perfekten Gewicht als Zielvorgabe haben unsere F&E-Teams einen modernen, anatomischen Schuh mit speziellem Design - dem **Junior Cellular-Design** - geschaffen, der benutzerfreundlich, bequem und leistungsfähig ist. Er ist so konzipiert, dass er eine sehr große Progression des Flex zulässt.

Und nicht zuletzt sind die Schuhe GripWalk®-kompatibel, um das Gehen zu erleichtern.

**Sie werden in zwei Version mit neuer Größeneinteilung angeboten:**

- drei Schnallen: Größe 18,5 bis 21,5
- vier Schnallen: Größe 22 bis 26,5

**3 Farbvarianten:**

- Hero-Version für angehende Champions
- Fun Girl-Version für Mädchen
- Classic-Version mit Polyurethanschale speziell für den Verleih.



## TECHNOLOGIEN

1

### JUNIOR CELLULAR DESIGN

Das neue Design des Schuhs sorgt dafür, dass er enger am Fuß anliegt. Die Dicke der einzelnen Schichten wurde reduziert, um Gewicht zu sparen. Das Modell HERO J4 wiegt 1.090 Gramm (pro Schuh).

Außerdem ermöglicht er eine sehr gute Flex-Progressivität, was für ein gutes Fahrverhalten unabdingbar ist.



2



### GRIPWALK® COMPATIBLE

**GripWalk jetzt auch bei den Junioren:**

- Größe 18,5 bis 22,5: neue, speziell konzipierte GripWalk®-Absätze.
- Ab Größe 23: die Standardabsätze mit 104 Millimetern Breite sind kompatibel.

3

### COMFORT FIT INNENSCHUH

Der Innenschuh hat jetzt eine geschweißte Sohle für mehr thermische Isolierung.

4

### METALLSCHNALLEN

Damit die Schnallen - insbesondere beim Gehen von Stufen - nicht kaputtgehen, bestehen sie aus 100 Prozent Aluminium. Außerdem sind sie so geformt, dass sie sich leichter greifen lassen.





# JUNIOR RACE

Mit der neuen Generation Hero J3 und J4 mit den gleichen Grafiken wie die Erwachsenenmodelle geben Junior-Rennschuhe jungen Wettkämpfern viele Entfaltungsmöglichkeiten auf allen Wettbewerbsstufen.



FULL  
CUSTOM  
LINER  
DUAL CORE



FULL  
CUSTOM  
LINER  
DUAL CORE

## HERO WORLD CUP 110 SC 97 mm

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| INNENFORM             | 97                               |
| FLEX                  | 110                              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,990                            |
| TECHNOLOGIE           | DUAL CORE                        |
| SCHALE                | POLYURETHANE                     |
| SCHAFT                | POLYURETHANE                     |
| BESCHREIBUNG          | SHORT CUFF                       |
| INNENSCHUH            | PRE-SHAPE LINER - FULL CUSTOM T2 |

RBJ9010 WHITE / 21 - 28.5

## HERO WORLD CUP 90 SC 97 mm

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| INNENFORM             | 97             |
| FLEX                  | 90             |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,980          |
| TECHNOLOGIE           | DUAL CORE      |
| SCHALE                | POLYURETHANE   |
| SCHAFT                | POLYURETHANE   |
| BESCHREIBUNG          | SHORT CUFF     |
| INNENSCHUH            | FULL CUSTOM T2 |

RBJ9050 WHITE / 21 - 28.5



FULL  
CUSTOM  
LINER  
DUAL CORE

## HERO WORLD CUP 70 SC 97 mm

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| INNENFORM             | 97             |
| FLEX                  | 70             |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,880          |
| TECHNOLOGIE           | DUAL CORE      |
| SCHALE                | POLYURETHANE   |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE    |
| BESCHREIBUNG          | SHORT CUFF     |
| INNENSCHUH            | FULL CUSTOM T3 |

RBJ9070 WHITE / 21 - 28.5

ROSSIGNOL



## HERO JR 65

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| FLEX                  | 65            |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,430         |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR INSIDE |
| SCHALE                | POLYOLEFINE   |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE   |
| INNENSCHUH            | COMFORT FIT   |

RBJ9090 WHITE / 19 - 27.5



## HERO J4

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| FLEX                  | 50                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,090                  |
| TECHNOLOGIE           | JUNIOR CELLULAR DESIGN |
| SCHALE                | POLYOLEFINE            |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE            |
| INNENSCHUH            | COMFORT FIT            |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ5050 WHITE / 22 - 26.5 (1/2 SIZES)



## HERO J3

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| FLEX                  | 40                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 0,820                  |
| TECHNOLOGIE           | JUNIOR CELLULAR DESIGN |
| SCHALE                | POLYOLEFINE            |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE            |
| INNENSCHUH            | COMFORT FIT            |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ5100 WHITE / 18.5 - 21.5 (FULL SIZES)

ROSSIGNOL

GRIP  
WALK

## GRIPWALK SOLES STANDARD 104 MM - JUNIOR J4

RVHLZHO ONE SIZE

## GRIPWALK JUNIOR J3

RVHLZAO ONE SIZE



# JUNIOR

Die neue Generation COMP J und FUN GIRL bringen frischen Wind in das Junior-Angebot, damit die Kids sicher starten und Fortschritte machen können. Der Rest der Linie besteht aus Skischuhen mit 100 Millimeter Leistenbreite für sehr gute Junior-Fahrer und -Fahrerinnen, in der ALLTRACK- oder ALLSPEED-Version.



CUSTOM LINER  
DUAL CORE

## ALLTRACK JR 80



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| INNENFORM              | 100                 |
| FLEX                   | 80                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,640               |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE           |
| SCHALE                 | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE         |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                 |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE           |
| INNENSCHUH             | CUSTOM T4           |
| ABSÄTZE                | GRIPWALK COMPATIBLE |

RB13390

KHAKI GREEN / 22 - 27,5



CUSTOM LINER

## ALLSPEED JR 70



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 100                 |
| FLEX                  | 70                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,830               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE         |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | CUSTOM T4           |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RB12390

BLACK / 22 - 27,5



CUSTOM LINER  
DUAL CORE

## ALLTRACK GIRL



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| INNENFORM              | 100                 |
| FLEX                   | 70                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,750               |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE           |
| SCHALE                 | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE         |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                 |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE           |
| INNENSCHUH             | CUSTOM T4           |
| ABSÄTZE                | GRIPWALK COMPATIBLE |

RB13380

KHAKI GREEN / 22 - 27,5

GRIP  
WALK

## GRIPWALK SOLES STANDARD 104 MM - JUNIOR J4

RVHLZH0

ONE SIZE

## GRIPWALK JUNIOR J3

RVHLZAO

ONE SIZE



## COMP J4

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| FLEX                  | 50                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,200                  |
| TECHNOLOGIE           | JUNIOR CELLULAR DESIGN |
| SCHALE                | POLYURETHANE           |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE            |
| INNENSCHUH            | COMFORT FIT            |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ5070

BLACK / 22 - 26,5 (1/2 SIZES)



## COMP J3

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| FLEX                  | 40                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 0,930                  |
| TECHNOLOGIE           | JUNIOR CELLULAR DESIGN |
| SCHALE                | POLYURETHANE           |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE            |
| INNENSCHUH            | COMFORT FIT            |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ5120

BLACK / 18,5 - 21,5  
(FULL SIZES)



## COMP J1

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| FLEX                  | 30            |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 0,620         |
| SCHALE                | POLYPROPYLENE |
| SCHAFT                | POLYPROPYLENE |
| INNENSCHUH            | THERMOFORMED  |

RBJ6020

BLACK / 15,5 - 22,5  
(FULL SIZES)



## FUN GIRL J4

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| FLEX                  | 50                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,090                  |
| TECHNOLOGIE           | JUNIOR CELLULAR DESIGN |
| SCHALE                | POLYOLEFINE            |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE            |
| INNENSCHUH            | COMFORT FIT            |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ5080

WHITE / 22 - 26,5 (1/2 SIZES)



## FUN GIRL J3

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| FLEX                  | 40                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 0,820                  |
| TECHNOLOGIE           | JUNIOR CELLULAR DESIGN |
| SCHALE                | POLYOLEFINE            |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE            |
| INNENSCHUH            | COMFORT FIT            |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ5130

WHITE / 18,5 - 22,5  
(FULL SIZES)



## FUN GIRL J1

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| FLEX                  | 30            |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 0,620         |
| SCHALE                | POLYPROPYLENE |
| SCHAFT                | POLYPROPYLENE |
| INNENSCHUH            | THERMOFORMED  |

RBJ6030

WHITE / 15,5 - 22,5  
(FULL SIZES)



# SKIBOOTST TECHNOLOGIEN

1

## SENSOR BLADE

Die sehr sichtbare und asymmetrische Struktur der Innen- und Außenseite reduziert die Schichtdicke und verstärkt gleichzeitig Schale und Schaft bei Torsion und Flexion. Dadurch ist der Schuh extrem leistungsfähig. Die nach vorne verlagerten Kraftachsen sorgen für perfekte Steuerung des Skis.



2

## SENSOR MATRIX

Das Design des Schuhs ist strukturiert, um den Fuß besser zu umhüllen und dem Schuh einen besonderen Look zu verleihen.



3

## BI-INJECTED EASY ENTRY

Dank der Bi-Injection-Technologie ist die gesamte Oberseite der Schale bis vorne aus einem flexiblen Material gefertigt, sodass sich die Überlappungen weit öffnen lassen und der Einstieg in den Schuh leichter ist.



4

## MATERIALEN

**POLYURETHAN:** Alle Schuhe der ALLTRACK-Linie sind aus Polyurethan gefertigt, was für ein optimiertes Fahrverhalten sorgt und ein einfaches An- und Ausziehen ermöglicht.

**GRILAMID:** Dieses thermoplastische Material gehört zu den leichtesten am Markt und verfügt über eine sehr gute Widerstandsfähigkeit. Es kann für Module von hoher Dichte verwendet werden und ermöglicht damit eine geringere Materialstärke. Die Modelle ALLTRACK ELITE 130 LT, ALLTRACK ELITE 100 LT WOMEN und ALLTRACK PRO 120 LT haben Schalen aus Grilamid.

5

## INNENFORM

Für maximale Leistung muss die Schale möglichst nah am Fuß sein. Deshalb gibt es bei der ALLSPEED-Linie drei Innenformen, basierend auf der gleichen Struktur, extrem fußnah und perfekt anatomisch.



98 mm  
ALLSPEED  
ELITE



100 mm  
ALLSPEED  
PRO



102 mm  
ALLSPEED

## 104 mm

Eine 104 Millimeter-Innenform, breiter am Vorderfuß und großzügiger geschnitten an Rist und Knöchel.



6

## HIKE MODE

Bei den TRACK-Modellen ermöglicht ein Mechanismus hinten am Schaft einen schnellen Wechsel zwischen SKI- und HIKE-Position. Nachdem der Hebel nach oben gezogen wurde, kann der Schaft durch eine leichte Biegung nach vorne geöffnet werden.



7

## FLEX-REGULIERUNG

**ALLSPEED:** Die Verbindung aus Schale und Schaft ermöglicht die Flex-Regulierung durch Veränderung der Schraubenposition.

| UNISEX-MODELLE: DREI SCHRAUBEN |                   |                  |                 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| ALL SPEED                      | 2 SCHRAUBEN UNTEN | 2 SCHRAUBEN OBEN | 1 SCHRAUBE OBEN |
| 130                            | 130               | 120              | 110             |
| 120                            | 120               | 110              | 100             |
| 110                            | 110               | 100              | 90              |
| 100                            | 100               | 90               | NICHT EMPFOHLEN |
| 90                             | 90                | 80               | NICHT EMPFOHLEN |
| 80                             | 80                | 70               | NICHT EMPFOHLEN |
| DAMENMODELL: ZWEI SCHRAUBEN    |                   |                  |                 |
| PURE                           | 2 SCHRAUBEN       | 1 SCHRAUBE UNTEN | 1 SCHRAUBE OBEN |
| 120                            | 120               | 110              | 100             |
| 100                            | 100               | 90               | 80              |
| 90                             | 90                | 80               | 75              |
| 80                             | 80                | 70               | 65              |
| 70                             | 70                | 60               | NICHT EMPFOHLEN |

SPEED: Einstellbarer Flex – Der Flex kann durch Drehen an der Schraube hinten am Schaft eingestellt werden (Flex 120 -> 110; Flex 100 -> 90).

10

## DIE ANPASSUNG DES INNENSCHUHS

Die Innenschuhe der Linien ALLTRACK, TRACK, ALLSPEED und SPEED mit dem Zusatz CUSTOM sind individuell anpassbar und können im Ofen erwärmt werden, um sich anschließend perfekt an die jeweilige Fußform anzupassen.

ACHTUNG: HEAT-Innenschuhe sind nicht individuell anpassbar – aufgrund der Akkus ist eine Bearbeitung im Ofen nicht möglich.

11

## THERMISCHE ISOLIERUNG

Rossignol-Innenschuhe verfügen dank verschiedener Isoliermaterialien über eine ausgezeichnete thermische Isolierung.



**THINSULATE® STRETCH:** Diese sehr feine Faser wird hauptsächlich in Kleidungsstücken verwendet und bietet durch ihre Elastizität hervorragende Bewegungsfreiheit. In einem Innenschuh verbindet sie sich optimal mit den anderen Materialien, um einen perfekten Halt des Fußes mit einem sehr guten Fahrverhalten zu vereinen.



**WINTHERM®** ist eine sehr effiziente thermische Isolierung. Es wird am Vorderfuß platziert und besteht aus einer mikroperforierten Aluminiumschicht, die die Luft zirkulieren lässt, und einem Fleecematerial, das für Komfort und Wärme sorgt.

8

## DIE VERSCHIEDENEN INNENSCHUH-ARTEN

### FULL CUSTOM T1

Zwei-Materialien-Polsterung: EPDM FLEXALON.

### FULL CUSTOM T2

Ein-Material-Polsterung: FLEXALON.

### FULL CUSTOM T3

Ein-Material-Polsterung: POLYETHYLEN.

### CUSTOM T3/T4

Ein-Material-Polsterung.



9

## PRE-SHAPED INNENSCHUH

Der Schaft des Innenschuhs ist im Knöchelbereich vorgeformt, sodass der Innenschuh sich perfekt an die Schale anpasst.





# WOMEN SKI

**WE RISE**, das ist der Appell, sich zusammenzuschließen und zu erheben! Eine Message, die sich auch in der Mission der Marke Rossignol widerspiegelt: **es jeder Skifahrerin ermöglichen, sich selbst zu verwirklichen und jeden Moment auf Skiern, jedes Erlebnis** in den Bergen intensiv zu genießen. Basierend auf seinen umfangreichen Erfahrungen mit Damenski hat Rossignol für 2020/2021 eine Kollektion voller Neuheiten herausgebracht, **von der neuen BLACKOPS-Familie bis zu einer vollständig überarbeiteten All-Mountain-Linie**. Damit jede Skifahrerin ihr Glück findet!

**PERFORMANCE**

**CREATIVE**



# ON PISTE NOVA

Leistung und Eleganz in schönster Verbindung für einmalige Carving-Erlebnisse, das ist das Versprechen von Rossignol für diese neue Pistenski Kollektion: NOVA. Dank der einzigartigen, auf die weibliche Anatomie abgestimmten Konstruktion bieten die besonders hochwertigen NOVA-Ski geschmeidige Schwünge mit der richtigen Kraft für ein hervorragendes Carving-Gefühl. Das Konzept der evolutiven Kraft macht NOVA zur ersten Skilinie für alle Techniken, intuitiv zu verstehen und leicht zu steuern, egal was die Anforderungen der Skifahrerin sind.



## ADAPTIVE POWER

1

### LCT SOFT




Die von Rossignol patentierte LCT-Technologie kommt aus dem Rennsport und ist jetzt in ganz besonderer Form auch Teil der Hochleistungs-Skilinie für Frauen: LCT SOFT. Das zentrale Rail aus Kompositmaterial, das im Kern integriert ist und über die gesamte Skilänge läuft, bietet Skifahrerinnen die ideale Kombination aus Kraft und Toleranz für perfekte Kontrolle über den Ski in den Kurven.

2

### ADAPTIVE FLEX (WOMEN)


DER RICHTIGE FLEX FÜR DAS RICHTIGE FAHRGEFÜHL.




Für jede Skifahrerin ihr Ski, für jede Skifahrerin ihren Flex.

3

### OVERSIZED SIDECUT ENERGIEÜBERTRAGUNG



Der OVERSIZED SIDECUT kombiniert die Form eines Carving-Ski mit den aktuellen Breiten unter dem Fuß. Er bietet präzise Kraft und sehr guten Kantengriff mit verbesserter Stabilität und Kontrolle.







NOVA 14 Ti

|                      |                         |  |
|----------------------|-------------------------|--|
| SYSTEM <b>KONECT</b> |                         |  |
| LCT SOFT             |                         |  |
| TITANAL CONSTRUCTION |                         |  |
| CARBON ALLOY MATRIX  |                         |  |
| BOOST FLEX           |                         |  |
| RECTANGULAR SIDEWALL |                         |  |
| POPLAR WOOD          |                         |  |
| TAILLIERUNG          | 123/74/109              |  |
|                      | 14 m (167)              |  |
| RADIUS               | 13 m (160) / 11 m (153) |  |
| LÄNGEN               | 153-160-167             |  |
| GEWICHT (+/- 5 %)    | 3,4 kg/PAAR (160)       |  |



NOVA 10 Ti

|                        |                         |  |
|------------------------|-------------------------|--|
| SYSTEM <b>XPRESS W</b> |                         |  |
| LCT SOFT               |                         |  |
| TITANAL CONSTRUCTION   |                         |  |
| BOOST FLEX             |                         |  |
| RECTANGULAR SIDEWALL   |                         |  |
| POPLAR WOOD            |                         |  |
| TAILLIERUNG            | 123/74/109              |  |
|                        | 14 m (167)              |  |
| RADIUS                 | 13 m (160) / 11 m (153) |  |
| LÄNGEN                 | 153-160-167             |  |
| GEWICHT (+/- 5 %)      | 3,3 kg/PAAR (160)       |  |



NOVA 8 Ca

|                        |                         |  |
|------------------------|-------------------------|--|
| SYSTEM <b>XPRESS W</b> |                         |  |
| LCT CONSTRUCTION       |                         |  |
| ACTIVE FLEX            |                         |  |
| CARBON ALLOY MATRIX    |                         |  |
| RECTANGULAR SIDEWALL   |                         |  |
| POPLAR WOOD            |                         |  |
| TAILLIERUNG            | 126/74/110              |  |
|                        | 13 m (163) / 12 m (156) |  |
| RADIUS                 | 11 m (149) / 10 m (142) |  |
| LÄNGEN                 | 142-149-156-163         |  |
| GEWICHT (+/- 5 %)      | 3,1 kg/PAAR (156)       |  |



NOVA 6

|                        |                         |  |
|------------------------|-------------------------|--|
| SYSTEM <b>XPRESS W</b> |                         |  |
| LCT CONSTRUCTION       |                         |  |
| ACTIVE FLEX            |                         |  |
| RECTANGULAR SIDEWALL   |                         |  |
| POPLAR WOOD            |                         |  |
| TAILLIERUNG            | 126/74/110              |  |
|                        | 13 m (163) / 12 m (156) |  |
| RADIUS                 | 11 m (149) / 10 m (142) |  |
| LÄNGEN                 | 142-149-156-163         |  |
| GEWICHT (+/- 5 %)      | 3,0 kg/PAAR (156)       |  |



NOVA 4 Ca

|                        |                         |  |
|------------------------|-------------------------|--|
| SYSTEM <b>XPRESS W</b> |                         |  |
| LCT CONSTRUCTION       |                         |  |
| ASSIST FLEX            |                         |  |
| CARBON                 |                         |  |
| CAP                    |                         |  |
| POPLAR WOOD            |                         |  |
| TAILLIERUNG            | 122/75/108              |  |
|                        | 13 m (162) / 12 m (154) |  |
| RADIUS                 | 11 m (146) / 10 m (138) |  |
| LÄNGEN                 | 138-146-154-162         |  |
| GEWICHT (+/- 5 %)      | 2,7 kg/PAAR (154)       |  |



NOVA 2

|                        |                         |  |
|------------------------|-------------------------|--|
| SYSTEM <b>XPRESS W</b> |                         |  |
| LCT CONSTRUCTION       |                         |  |
| ASSIST FLEX            |                         |  |
| CAP                    |                         |  |
| POPLAR WOOD            |                         |  |
| TAILLIERUNG            | 122/75/108              |  |
|                        | 13 m (160) / 12 m (152) |  |
| RADIUS                 | 11 m (144) / 10 m (136) |  |
| LÄNGEN                 | 136-144-152-160         |  |
| GEWICHT (+/- 5 %)      | 2,7 kg/PAAR (152)       |  |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RRIO1LE |                     |
| RAILEO1 | NOVA 14 Ti (KONECT) |
| FCIC036 | NX 12 KONECT GW B80 |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RRIO1LF |                     |
| RAILFO1 | NOVA 10 Ti (XPRESS) |
| FCID022 | XPRESS W 11 GW B83  |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| RRIO2LH |                    |
| RAILHO2 | NOVA 8 Ca (XPRESS) |
| FCID023 | XPRESS W 11 GW B83 |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| RRJO3LJ |                    |
| RAJLJO3 | NOVA 6 (XPRESS)    |
| FCJD022 | XPRESS W 11 GW B83 |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| RRJO4LI |                    |
| RAJLIO4 | NOVA 4 Ca (XPRESS) |
| FCJD031 | XPRESS W 10 GW B83 |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| RRJO5LI |                    |
| RAJLIO5 | NOVA 2 (XPRESS)    |
| FCJD032 | XPRESS W 10 GW B83 |

## ALL MOUNTAIN

# EXPERIENCE


Entdecke das Skigebiet mit der **EXPERIENCE Women**-Linie. Die Ski sind speziell auf die Bedürfnisse und Wünsche von Skifahrerinnen ausgelegt und auf der Piste ebenso leistungsstark wie im Tiefschnee. **Experience**-Ski verfügen über die LCT-Technologie für mehr Kontrolle in den Kurven, haben ein geringes Gewicht und sind wendig und komfortabel, insbesondere dank des VAS WomenSystems, das die Vibrationen des Untergrunds filtert. Worauf wartest du noch? Erlebe das Beste, das die Berge zu bieten haben – mit **Experience**!



## PROGRESSIVE POWER

1

### AIR TIP VAS ENERGIESTABILISIERUNG



Das Schneegefühl beginnt mit der Schaufel des Skis. Rossignol bietet eine Fülle neuer Innovationen: AIR TIP VAS macht den Ski leichter und dämpft Stöße ab, die den Ski treffen können. Die integrierte Visko-Dämpfung filtert Stöße und stabilisiert den Ski, wobei die Energie erhalten bleibt, für ein ruhigeres Fahrgefühl. Gleichzeitig verbessert sie die Kraftübertragung.

2


### LINE CONTROL TECHNOLOGY ENERGIEAKTIVIERUNG




Dank des Rails, das über die gesamte Länge des Ski läuft, eliminiert die LCT-Konstruktion einen Teil der Gegenflexion des Ski, um perfekte Stabilität und dynamische Spurkontrolle in den Kurven zu ermöglichen. Die LCT-Konstruktion bringt Kraft und Energie unter allen Umständen und bei allen Schneebedingungen.

3

### PROGRESSIVE SIDECUT ENERGIEÜBERTRAGUNG



Eine brandneue Form für die neue All-Mountain-Linie. Unser PROGRESSIVE SIDECUT sorgt für mehr Spaß und geschmeidigere Schwünge und ermöglicht das Carving auf jedem Terrain und unter allen Bedingungen. Abgerundete Schaufel und Skiende sorgen für eine instinktive Schwungauslösung und lassen dich Kurven leichter meistern, für noch mehr Spaß auf wechselndem Gelände und unterschiedlichem Schnee.







ROCKER

GRIP  
WALK

EXPERIENCE 88 Ti W

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| SYSTEM OPEN - KONECT    |                                                        |
| AIR TIP VAS             |                                                        |
| LINE CONTROL TECHNOLOGY |                                                        |
| BASALT                  |                                                        |
| VAS WOMEN               |                                                        |
| TITANAL CONSTRUCTION    |                                                        |
| RECTANGULAR SIDEWALL    |                                                        |
| HD CORE                 |                                                        |
| TAILLIERUNG             | 127/88/117                                             |
| RADIUS                  | 16 m                                                   |
| LÄNGEN                  | 159-166-173 (OPEN)<br>152-159-166-173 (KONECT)         |
| GEWICHT (+/- 5 %)       | 3,3 kg/PAAR (OPEN) (166)<br>3,8 kg/PAAR (KONECT) (166) |

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| RAJFJ03 | EXPERIENCE 88 Ti W (Open)   |
| RRJ04FJ |                             |
| RAJFJ03 | EXPERIENCE 88 Ti W (Open)   |
| FCIA021 | NX 12 GW B90                |
| RRJ05FJ |                             |
| RAJFJ04 | EXPERIENCE 88 Ti W (Konect) |
| FCIC034 | NX 12 KONECT GW B90         |



ROCKER

GRIP  
WALK

EXPERIENCE 84 Ai W

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| SYSTEM OPEN - XPRESS W |                                                |
| LCT TECHNOLOGY         |                                                |
| VAS WOMEN              |                                                |
| AIR TIP VAS            |                                                |
| ABS INSERT             |                                                |
| RECTANGULAR SIDEWALL   |                                                |
| HD CORE                |                                                |
| TAILLIERUNG            | 126/84/116                                     |
| RADIUS                 | 15 m                                           |
| LÄNGEN                 | 152-160-168 (OPEN)<br>144-152-160-168 (XPRESS) |
| GEWICHT (+/- 5 %)      | 2,9 kg/PAAR (160)                              |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| RAJFI04 | EXPERIENCE 84 Ai W            |
| RRJ05FI |                               |
| RAJFI04 | EXPERIENCE 84 Ai W            |
| FCJA031 | NX 11 GW B90                  |
| RRJ04FI |                               |
| RAJFI03 | EXPERIENCE 84 Ai W (XPRESS W) |
| FCJD020 | XPRESS W 11 GW B93            |



ROCKER

GRIP  
WALK

EXPERIENCE 80 Ci W

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SYSTEM XPRESS W   |                   |
| AIR TIP VAS       |                   |
| VAS WOMEN         |                   |
| CARBON INSERT     |                   |
| CENTRAL SIDEWALL  |                   |
| HD CORE           |                   |
| TAILLIERUNG       | 123/80/113        |
| RADIUS            | 15 m              |
| LÄNGEN            | 142-150-158-166   |
| GEWICHT (+/- 5 %) | 3,4 kg/PAAR (158) |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| RRJ02FH |                               |
| RAJFH02 | EXPERIENCE 80 Ci W (XPRESS W) |
| FCID022 | XPRESS W 11 GW B83            |



ROCKER

GRIP  
WALK

EXPERIENCE 76 Ci W

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SYSTEM XPRESS W   |                   |
| AIR TIP VAS       |                   |
| CARBON INSERT     |                   |
| CAP               |                   |
| POPLAR WOOD CORE  |                   |
| TAILLIERUNG       | 123/76/109        |
| RADIUS            | 14,5 m            |
| LÄNGEN            | 138-146-154-162   |
| GEWICHT (+/- 5 %) | 2,7 kg/PAAR (154) |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| RRJ03FG |                               |
| RAJFG03 | EXPERIENCE 76 Ci W (XPRESS W) |
| FCJD031 | XPRESS W 10 GW B83            |



ROCKER

GRIP  
WALK

EXPERIENCE 74 W

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SYSTEM XPRESS W   |                   |
| AIR TIP VAS       |                   |
| FIBER             |                   |
| CAP               |                   |
| POPLAR WOOD CORE  |                   |
| TAILLIERUNG       | 121/74/107        |
| RADIUS            | 14,5 m            |
| LÄNGEN            | 136-144-152-160   |
| GEWICHT (+/- 5 %) | 2,7 kg/PAAR (152) |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| RRJ04FG |                            |
| RAJFG04 | EXPERIENCE 74 W (XPRESS W) |
| FCJD031 | XPRESS W 10 GW B83         |

# CREATIVE LINIEN

# BLACKOPS

## ALL TERRAIN

Lass es krachen! Hab Spaß mit deinen Freunden! Spiel mit den Elementen und sei ganz du selbst. **RIDE FREE**

All-Terrain? Das bedeutet, das Abenteuer wartet überall auf dich: auf perfekt präparierten Pisten, auf einem unberührten Hang ein paar Sesselliftstationen entfernt und sogar auf einer kniffligen Buckelpiste.

Lass deiner Fantasie freien Lauf, spiel mit dem Gelände und entdecke deinen eigenen Weg – deine Line gehört nur dir!



## FREERIDE/FREETOURING

Die Essenz des Freeriding – reisen, entdecken, frei sein, Spaß haben. Um weit zu kommen, muss man nicht weit reisen: das Abenteuer liegt direkt vor deinen Schaufeln. **RIDE FREE**

Freetouring ist die Essenz des Skifahrens. So hat alles angefangen. Die Pioniere erfanden den modernen Ski, zogen ihre eigenen Spuren und erkundeten Täler auf ganz neue Weise. Freetouring war von Anfang an da und erfindet sich doch immer neu. Eine unendliche Spur, zwei parallele Linien ohne Anfang oder Ende.

So kannst du dich jeden Winter wie ein Entdecker fühlen.





# CREATIVE LINIEN BLACKOPS

Technische Meisterleistung mit einem Hauch Dreistigkeit: das ist die explosive Mischung, die den Charakter der neuen **BLACKOPS W**-Linie ausmacht. Mehr als nur eine Skilinie, vielmehr eine Geisteshaltung – das ist die Grundlage dieser neuen Ski-Serie, die nur ein Versprechen erfüllen will: Ride Free! Unser Ziel? Die besten Technologien der

Marke mit der richtigen Mischung von speziell für Frauen konzipierten Elementen, mit besonderem Augenmerk auf dem Look der Produkte. Und jetzt brauchst du sie nur noch anzulegen und deiner Kreativität freien Lauf zu lassen, um den Berg nach Herzenslust zu erkunden: **Ride Free!**



ALPINE  
2020/2021

ON PISTE | ALL MOUNTAIN | FREERIDE

WOMEN  
CREATIVE  
TECHNOLOGIEN

## TECHNOLOGIEN CREATIVE

1

### DOUBLE LCT ABS



Die DOUBLE LCT ABS-Konstruktion ist die Anpassung der Line Control Technology an breitere Ski, um eine bessere Spurkontrolle mit Kraft und Lebhaftigkeit zu ermöglichen.

2

### DOUBLE LCT VISCO



Die DOUBLE LCT VISCO-Konstruktion ist die Anpassung der Line Control Technology an breitere Ski, um eine bessere Spurkontrolle mit Komfort und gutem Schneekontakt zu ermöglichen.

3

### EXTENDED CORE



Die EXTENDED CORE-Konstruktion verbessert den Schneekontakt und sorgt für mehr Torsionsstabilität, was Präzision und Kontrolle auf unterschiedlichen Schneearten erhöht.

4

### AIR TIP



Die AIR TIP-Schaukel macht den Ski an den Enden leichter und erhöht so die Steuerbarkeit und Kurvenkontrolle auf jedem Schnee.

5

### DAMP TECH



Das DAMP TECH-Insert in der Schaukel reduziert die Vibrationen des Ski und gleicht so Unebenheiten des Geländes aus.

6

### POP FACTOR



Ein hoher POP FACTOR bedeutet einen Ski mit Rebound und energiegelbem Flex für spielfreudige Fahrer. Umgekehrt bedeutet ein Ski mit niedrigem POP FACTOR viel Stabilität und Komfort für einen „Cruising“-Ski.

7

### TITANAL BEAM

Der TITANAL BEAM sorgt für die richtige Dosis Kraft unter den Füßen und verbessert die Griffbarkeit über die gesamte Länge des Ski.

8

### ABS BEAM

Der ABS BEAM wirkt wie eine Plattform unter dem Fuß und garantiert eine ausgewogene Mischung aus Griffbarkeit und weichem Gefühl für mehr Feeling bei jedem Schwung.

### ECO-CONCEPTION

Bei der Konzeption der Ski der BLACKOPS-Linie wurde besonders auf die Auswahl der Rohstoffe und die Verwendung von Recyclingmaterialien geachtet, um unsere Umweltauswirkungen zu minimieren. Alle Ski der Linie tragen ein FSC®- oder PEFC™-Siegel.



Unsere Pappelkerne sind PEFC™-zertifiziert. Dieses Label garantiert eine nachhaltige Forstwirtschaft.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

Unsere Paulowniahholz-Kerne sind FSC®-zertifiziert. Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

Weitere Informationen zu [www.grouperossignol.com/en/respect](http://www.grouperossignol.com/en/respect)



FREERIDE



BLACKOPS W  
RALLYBIRD TI

SYSTEM **OPEN**  
DOUBLE LCT VISCO  
DAMP TECH  
AIR TIP  
TITANAL BEAM  
CARBON ALLOY MATRIX  
RECTANGULAR SIDEWALL  
EXTENDED CORE  
PAULOWNIA WOOD FSC

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| TAILLIERUNG       | 138/103/128 (178)                     |
| RADIUS            | 137/102/127 (171) - 137/101/127 (163) |
| LÄNGEN            | 18 m (178) / 16 m (171) / 13 m (163)  |
| GEWICHT (+/- 5 %) | 163-171-178                           |
|                   | 3,6 kg/PAAR (171)                     |

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| RAJMJ04 | BLACKOPS W RALLYBIRD TI |
| RRJ07MJ |                         |
| RAJMJ04 | BLACKOPS W RALLYBIRD TI |
| FCJA035 | NX 12 GW B120           |



BLACKOPS W  
RALLYBIRD

SYSTEM **OPEN**  
DOUBLE LCT VISCO  
DAMP TECH  
AIR TIP  
FIBER  
RECTANGULAR SIDEWALL  
EXTENDED CORE  
PAULOWNIA WOOD FSC

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| TAILLIERUNG       | 137/102/127 (170)                     |
| RADIUS            | 137/101/127 (162) - 137/100/127 (154) |
| LÄNGEN            | 16 m (170) / 13 m (162) / 11 m (154)  |
| GEWICHT (+/- 5 %) | 154-162-170                           |
|                   | 3,6 kg/PAAR (170)                     |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| RAJMJ03 | BLACKOPS W RALLYBIRD |
| RRJ05MJ |                      |
| RAJMJ03 | BLACKOPS W RALLYBIRD |
| FCJA035 | NX 12 GW B120        |
| RRJ06MJ |                      |
| RAJMJ03 | BLACKOPS W RALLYBIRD |
| FCIW103 | HM ROTATION 12 D120  |



BLACKOPS W  
STARGAZER

SYSTEM **OPEN - XPRESS W**  
DAMP TECH  
AIR TIP  
DIAGO FIBER  
RECTANGULAR SIDEWALL  
EXTENDED CORE  
PAULOWNIA WOOD FSC

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| TAILLIERUNG       | 127/94/117 (170)                     |
| RADIUS            | 127/92/117 (162) - 126/90/116 (154)  |
| LÄNGEN            | 16 m (170) / 14 m (162) / 12 m (154) |
| GEWICHT (+/- 5 %) | 154-162-170                          |
|                   | 3,4 kg/PAAR (170)                    |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| RAJML03 | BLACKOPS W STARGAZER (Open)     |
| RRJ06ML |                                 |
| RAJML03 | BLACKOPS W STARGAZER (Open)     |
| FCJA030 | NX 11 GW B100                   |
| RRJ07ML |                                 |
| RAJML03 | BLACKOPS W STARGAZER (Open)     |
| FCIW105 | HM ROTATION 10 DEMO D105        |
| RRJ09ML |                                 |
| RAJML05 | BLACKOPS W STARGAZER (XPRESS W) |
| FCJD020 | XPRESS W 11 GW B93              |

ALL TERRAIN



BLACKOPS W  
BLAZER

SYSTEM **OPEN**  
DAMP TECH  
DIAGO FIBER  
TITANAL BEAM  
RECTANGULAR SIDEWALL  
POPLAR WOOD PEFC

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| TAILLIERUNG       | 131-98-121              |
| RADIUS            | 16 m (170) / 13 m (160) |
| LÄNGEN            | 160-170                 |
| GEWICHT (+/- 5 %) | 3,8 kg/PAAR (170)       |

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| RAJMF02 | BLACKOPS W BLAZER (Open) |
|---------|--------------------------|



BLACKOPS W  
TRAILBLAZER

SYSTEM **OPEN - XPRESS W**  
AIR TIP  
FIBER  
ABS BEAM  
CENTRAL SIDEWALL  
PAULOWNIA WOOD FSC

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| TAILLIERUNG       | 122-86-108                           |
| RADIUS            | 17 m (168) / 16 m (162) / 14 m (154) |
| LÄNGEN            | 154-162-168                          |
| GEWICHT (+/- 5 %) | 2,9 kg/PAAR (162) (XPRESS W)         |
|                   | 2,5 kg/PAAR (162) (OPEN)             |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| RAJQS02 | BLACKOPS W TRAILBLAZER (Open) |
| RRJ01QS |                               |
| RAJQS01 | BLACKOPS W TRAILBLAZER        |
| FCJD030 | XPRESS W 10 GW B93            |



# WOMEN SKIBOOT

Die Konzeption der Damenschuhe der Rossignol-Linie liegt in den Händen von drei Frauen: Armelle, Ornella und Fabienne. Es ist uns ein Anliegen, insbesondere auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kundinnen einzugehen.

Unsere Hauptthemen waren:

- **Die thermische Isolierung**, bei Damenschuhen ein entscheidender Punkt. Die Wärmeregulierung ist sowohl aktiv, dank zwei beheizbarer Modelle in der PURE-Linie (davon eins mit dem Smartphone per Bluetooth verstellbar), als auch passiv: Die hervorragenden Eigenschaften von Merinowolle (REDA), THINSULATE STRETCH® sowie WINTHERM®, die wir bei unseren Modellen verwenden, wurden in Labortests wissenschaftlich nachgewiesen.
- **Berücksichtigung von Anatomie und Morphologie:**

All unsere Modelle haben spezielle Schäfte und Innenschuhe.

- **Wir haben unser Angebot angepasst, was das Flex-/Leisten-Verhältnis angeht:** Man kann schmale Füße haben und 98 Millimeter Leistenbreite benötigen, aber einen Flex von 70.

- Verwendung eingängigerer Begriffe, Neubenenennung der Leisten: **Skinny Fit, Slim Fit, Regular Fit und Relax Fit.**

- **Auswahl von Materialien und ästhetischen Eigenschaften, die dem Geschmack und den Werten der Frauen entsprechen.**



ALL MOUNTAIN  
**PURE**



ALPINE  
2020/2021

ALPINE  
2020/2021

**ALL  
MOUNTAIN  
PURE**

Diese Schuhe in drei Leistenbreiten (Skinny, Slim und Regular) und mit einem Flex von 120 bis 70 haben ein brandneues Design erhalten. Sie erfüllen die Bedürfnisse jeder Skifahrerin, ob Anfängerin oder Fortgeschrittene. Das neue Futter ist noch weicher, und liebevolle Details sowie bearbeitete Schnallen sorgen für ein besonders reichhaltiges Angebot bei dieser Linie. Die HEAT-Modelle haben ihre ganz eigene Identität und zeichnen sich durch ein spezielles Futter und rote Details aus, die die Wärme versinnbildlichen. Merinowolle ist und bleibt die bewährte Wärmeisolierung dieser Linie.

ALL MOUNTAIN | FREE TOURING | FREE MOUNTAIN

WOMEN  
ALL MOUNTAIN  
**PURE**



HEAT CONTROL  
THERM-IC  
MERINO WOOL  
slim fit

**PURE PRO HEAT**

100  
mm

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| INNENFORM             | 100                                       |
| FLEX                  | 100                                       |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,040                                     |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE                              |
| SCHALE                | POLYURETHANE                              |
| SCHAFT                | POLYURETHANE                              |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT                           |
| INNENSCHUH            | HEATED LINER THERM-IC SYSTEM<br>BLUETOOTH |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | FULL MERINO WOOL                          |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE                       |

RBJ2200 NIGHT BLACK / 22 - 27.5



THERM-IC  
WinTherm  
regular fit

**PURE HEAT**

102  
mm

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| INNENFORM             | 102                          |
| FLEX                  | 70                           |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 2,020                        |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE                 |
| SCHALE                | POLYURETHANE                 |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE                  |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT              |
| INNENSCHUH            | HEATED LINER THERM-IC SYSTEM |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | WINTHERM                     |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE          |

RBJ2310 BLACK / 22 - 27.5



ALL  
MOUNTAIN  
PURE

ALL MOUNTAIN | FREE TOURING | FREE MOUNTAIN

ALPINE  
2020/2021



MERINO  
WOOL 100% MERINO  
skinny fit



MERINO  
WOOL 100% MERINO  
skinny fit

PURE ELITE 120

98  
mm

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 98                  |
| FLEX                  | 120                 |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,890               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYETHER           |
| SCHAFT                | POLYETHER           |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | FULL CUSTOM T1      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | FULL MERINO WOOL    |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBJ2210

SOFT BLACK / 22 - 27.5

PURE ELITE 90

98  
mm

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 98                  |
| FLEX                  | 90                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,890               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                | POLYURETHANE        |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | FULL CUSTOM T2      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | MERINO WOOL         |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBJ2230

GRAPHITE / 22 - 27.5

ALPINE  
2020/2021

ALL MOUNTAIN | FREE TOURING | FREE MOUNTAIN



MERINO  
WOOL 100% MERINO  
slim fit

PURE PRO 100

100  
mm

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 100                 |
| FLEX                  | 100                 |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,900               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                | POLYURETHANE        |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | FULL CUSTOM T1      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | FULL MERINO WOOL    |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBJ2250

BLUE BLACK / 22 - 27.5



MERINO  
WOOL 100% MERINO  
slim fit

PURE PRO 90

100  
mm

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 100                 |
| FLEX                  | 90                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,900               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                | POLYURETHANE        |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | FULL CUSTOM T2      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | MERINO WOOL         |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBJ2270

WHITE GREY / 22 - 27.5



MERINO  
WOOL 100% MERINO  
skinny fit

PURE ELITE 70

98  
mm

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 98                  |
| FLEX                  | 70                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,890               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                | POLYURETHANE        |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | FULL CUSTOM T3      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | MERINO WOOL         |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBJ2240

BLACK / 22 - 27.5



STANDARD 98-100-102 mm  
GRIPWALK SOLES

RVHLZD0

ONE SIZE



MERINO  
WOOL 100% MERINO  
slim fit

PURE PRO 80

100  
mm

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 100                 |
| FLEX                  | 80                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,900               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                | POLYURETHANE        |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | FULL CUSTOM T3      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | MERINO WOOL         |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBJ2290

SOFT BLACK / 22 - 27.5

ALL  
MOUNTAIN  
PURE



regular fit

PURE 80

102 mm

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 102                 |
| FLEX                  | 80                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,770               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE         |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | FULL CUSTOM T3      |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | WINTHERM            |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBJ2330

WHITE GREY / 22 - 27,5



regular fit

PURE 70

102 mm

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INNENFORM             | 102                 |
| FLEX                  | 70                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,810               |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR BLADE        |
| SCHALE                | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE         |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT     |
| INNENSCHUH            | CUSTOM T4           |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | WINTHERM            |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBJ2350

BLUE BLACK / 22 - 27,5



STANDARD 98-100-102 mm  
GRIPWALK SOLES

RVHLZDO

ONE SIZE

WOMEN  
104 MM

Das WOMEN-Angebot im Relax Fit ist schlicht und deshalb beispiellos effizient. Drei Preisstufen entsprechen einem differenzierten Angebot:

- vier Schnallen und beweglicher Schaft: **TRACK WOMEN** - neues Design.
- vier Schnallen und ein sehr leichter Schuh mit starrem Schaft: **PURE COMFORT**.
- drei Schnallen und ein sehr zugänglicher Schuh: **KELIA**.



relax fit

TRACK 70 WOMEN

104 mm

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| INNENFORM              | 104                    |
| FLEX                   | 70                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,600                  |
| TECHNOLOGIE            | SENSOR MATRIX          |
| SCHALE                 | POLYOLEFINE            |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE            |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 41°                    |
| BESCHREIBUNG           | BI-INJECTED EASY ENTRY |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE              |
| INNENSCHUH             | CUSTOM T4              |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | POLAR                  |
| ABSÄTZE                | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ4250

BLACK / 22 - 27,5



STANDARD 104 mm  
GRIPWALK SOLES

RVHLZHO

ONE SIZE



relax fit



relax fit



relax fit

PURE COMFORT 60

104 mm

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| INNENFORM             | 104                    |
| FLEX                  | 60                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,520                  |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR MATRIX          |
| SCHALE                | POLYOLEFINE            |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE            |
| BESCHREIBUNG          | BI-INJECTED EASY ENTRY |
| INNENSCHUH            | CUSTOM T4              |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | POLAR                  |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE    |

RBJ8230

WHITE GREY / 22 - 27,5

RBJ8250

BLACK / 22 - 27,5

KELIA 50

104 mm

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| INNENFORM             | 104                        |
| FLEX                  | 50                         |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,480                      |
| TECHNOLOGIE           | SENSOR MATRIX              |
| SCHALE                | POLYOLEFINE                |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE                |
| BESCHREIBUNG          | SCHAFT BAS (SIZES 22>25,5) |
| INNENSCHUH            | CUSTOM T4                  |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE        |

RBJ8350

SOFT BLACK / 22 - 27,5



FREE TOURING

# ALLTRACK

Für Frauen liegt es auf der Hand, dass das Gleichgewicht zwischen Performance und perfektem Gewicht des Schuhs eine entscheidende Rolle spielt, um alle Facetten des Bergs voll auskosten zu können.  
Die neue ALLTRACK LT WOMEN-Linie - Skinny Fit - wird

um ein neues Modell mit 90er Flex erweitert. Bei beiden Modellen ist GRIPWALK vormontiert. Und das neue Pastellrosé wird bestimmt viele Liebhaberinnen finden!



ALPINE  
2020/2021



DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION  
skinny fit  
GRIP WALK

ALLTRACK ELITE 110 LT  
WOMEN GW

98 mm

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| INNENFORM              | 98                                 |
| FLEX                   | 110                                |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,530                              |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                          |
| SCHALE                 | GRILAMID                           |
| BESCHREIBUNG           | LOW TECH INSERT                    |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                        |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                          |
| INNENSCHUH             | PRE-SHAPE LINER<br>FULL CUSTOM T1  |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                 |
| ABSÄTZE                | PU ARCH PAD<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBJ3200      POWDER PINK / 22 - 27.5



DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION  
skinny fit  
GRIP WALK

ALLTRACK ELITE 90 LT  
WOMEN GW

98 mm

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| INNENFORM              | 98                                 |
| FLEX                   | 90                                 |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,490                              |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                          |
| SCHALE                 | POLYOLEFINE                        |
| BESCHREIBUNG           | LOW TECH INSERT                    |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                        |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                          |
| INNENSCHUH             | PRE-SHAPE LINER<br>FULL CUSTOM T2  |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                 |
| ABSÄTZE                | PU ARCH PAD<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBJ3220      STEEL BLUE / 22 - 27.5

ALPINES SOLES  
ALLTRACK LT

RVILZEO      ONE SIZE

# FREE MOUNTAIN ALLTRACK

Die ALLTRACK WOMEN-Schuhe der Free Mountain-Linie werden in drei Innenformen angeboten (Skinny, Slim und Regular) und haben einen speziellen, an die weibliche Anatomie angepassten Schaft. Außerdem kommt ein Modell mit vormontiertem GRIPWALK hinzu.



DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION  
skinny fit  
GRIP WALK



DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION  
skinny fit

## ALLTRACK ELITE 120 WOMEN GW

98 mm

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| INNENFORM              | 98                                 |
| FLEX                   | 120                                |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,610                              |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                          |
| SCHALE                 | POLYETHER                          |
| BESCHREIBUNG           | LOW TECH INSERT                    |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                        |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                          |
| INNENSCHUH             | PRE-SHAPED LINER - FULL CUSTOM T1  |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                 |
| ABSÄTZE                | PU ARCH PAD<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBJ3210

BLACKBERRY / 22 - 27.5

## ALLTRACK ELITE 90 WOMEN

98 mm

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| INNENFORM              | 98                                                    |
| FLEX                   | 90                                                    |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,680                                                 |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                                             |
| SCHALE                 | POLYURETHANE                                          |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                                           |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                                   |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                                             |
| INNENSCHUH             | FULL CUSTOM T2                                        |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                                    |
| ABSÄTZE                | PU ARCH PAD<br>ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3230

PINE GREEN / 22 - 27.5



DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION  
slim fit



DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION  
slim fit



DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION  
slim fit

## ALLTRACK PRO 110 WOMEN

100 mm

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| INNENFORM              | 100                                                   |
| FLEX                   | 110                                                   |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,680                                                 |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                                             |
| SCHALE                 | POLYETHER                                             |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                                           |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                                   |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                                             |
| INNENSCHUH             | FULL CUSTOM T1                                        |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                                    |
| ABSÄTZE                | PU ARCH PAD<br>ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3250

ICE BLUE / 22 - 27.5

## ALLTRACK PRO 100 WOMEN

100 mm

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| INNENFORM              | 100                                                   |
| FLEX                   | 100                                                   |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,680                                                 |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                                             |
| SCHALE                 | POLYURETHANE                                          |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                                           |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                                   |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                                             |
| INNENSCHUH             | FULL CUSTOM T2                                        |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                                    |
| ABSÄTZE                | PU ARCH PAD<br>ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3270

DARK GREEN / 22 - 27.5

## ALLTRACK PRO 80 WOMEN

100 mm

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| INNENFORM              | 100                                    |
| FLEX                   | 80                                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,670                                  |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                              |
| SCHALE                 | POLYURETHANE                           |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                            |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                    |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                              |
| INNENSCHUH             | FULL CUSTOM T3                         |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE STRETCH                     |
| ABSÄTZE                | ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3290

DARK BLUE / 22 - 27.5



DUAL CORE  
3M Thinsulate INSULATION  
regular fit

## ALLTRACK 80 WOMEN

102 mm

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| INNENFORM              | 102                                    |
| FLEX                   | 80                                     |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,640                                  |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE                              |
| SCHALE                 | POLYURETHANE                           |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                            |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                    |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                              |
| INNENSCHUH             | FULL CUSTOM T3                         |
| THERMISCHE ISOLIERUNG  | THINSULATE                             |
| ABSÄTZE                | ABSÄTZE COMFORT<br>GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3330

BLACK GREEN / 22 - 27.5



DUAL CORE  
regular fit



DUAL CORE  
regular fit

## ALLTRACK 70 WOMEN

102 mm

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| INNENFORM              | 102                 |
| FLEX                   | 70                  |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,640               |
| TECHNOLOGIE            | DUAL CORE           |
| SCHALE                 | POLYURETHANE        |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE         |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                 |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE           |
| INNENSCHUH             | CUSTOM T4           |
| ABSÄTZE                | GRIPWALK COMPATIBLE |

RBI3350

RASPBERRY / 22 - 27.5

RBI3360

BLACK BLUE / 22 - 27.5

GRIP WALK

## ABSÄTZE GRIPWALK ALLTRACK NO ARCHPAD

RVHLZFO

ONE SIZE

GRIP WALK

## ABSÄTZE GRIPWALK ALLTRACK ARCHPAD

RVHLZGO

ONE SIZE



# WOMEN SKIBOOTS TECHNOLOGIEN

## 1 DEN RICHTIGEN FIT WÄHLEN

Für mehr Klarheit haben wir den Fit in vier von der Bekleidung inspirierte Kategorien unterteilt. Die verschiedenen Passformen berücksichtigen Unterschiede in der Fußform, aber auch beim gewünschten Halt, der sich wiederum auf das Leistungsniveau auswirkt.

### skinny fit

Sehr enge Passform für Fahrerinnen, die starken Halt für ein ausgezeichnetes Fahrverhalten suchen. Auch ideal für Fahrerinnen mit schmalen Füßen, die Wert auf guten Halt legen.  
**Leistenbreite 98 Millimeter**



### regular fit

Klassische Passform, die für die meisten Fahrerinnen geeignet ist, die eine ausgewogene Kombination von Halt und Komfort suchen.  
**Leistenbreite 102 Millimeter**



### slim fit

Enge Passform für gute Skifahrerinnen, die vor allem perfekten Fußhalt wollen, aber auch Wert auf Komfort legen.  
**Leistenbreite 100 Millimeter**



### relax fit

Großzügige Passform für Fahrerinnen, die vor allem Wert auf Komfort legen, oder Fahrerinnen mit breiten Füßen.  
**Leistenbreite 104 Millimeter**



## 2 SPEZIELLER -SCHAFT

Die Schafthöhe ist deutlich niedriger als die eines Unisex-Schuhs. Durch die Tulpenform im hinteren Bereich gleitet die Wade problemlos in Position. Er ist weniger strukturiert, damit er sich besser an die Kraft der Skifahrerinnen anpasst.

## 2 MODELL HEAT



Das Modell **PURE PRO HEAT** hat ein Heizsystem, das sich mit der Therm-ic®-App per Bluetooth steuern lässt. - Die App kann gratis über diesen Link heruntergeladen werden.

[www.therm-ic.com/fr/content/13-application-therm-ic-heat-control](http://www.therm-ic.com/fr/content/13-application-therm-ic-heat-control).

Mit dieser App lässt sich die Wärmestufe ganz leicht regulieren. Es gibt zwei Modi für die Akkuverwaltung:  
- Im **Eco-Modus** kann eine Heizzdauer gewählt werden, z. B. vier Minuten Heizen, dann zwei Minuten Pause.  
- Im **Bewegungsmodus** startet die Heizung automatisch immer dann, wenn die Fahrerinnen anhält.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

Inbetriebnahme der Akkus - Die Akkus müssen vor der ersten Verwendung geladen werden.

1. USB-Kabel einstecken. Die Ladeanzeige leuchtet grün. Dann die beiden Konnektoren an den Schuhen verbinden. Die Ladeanzeige leuchtet rot und der Ladevorgang beginnt.

2. Wenn die Akkus geladen sind, leuchtet die Anzeige wieder grün. Der Ladevorgang wird automatisch beendet. Die Ladezeit beträgt zwischen vier und sechs Stunden.

3. Die beiden Konnektoren der Schuhe vom USB-Kabel trennen.

4. Konnektoren in den Schuhen verstauen. Die Sicherheitshinweise für die Nutzung der Akkus sind in der Gebrauchsanleitung auf [thermic.com](http://thermic.com) ausgeführt.

### ANLEITUNG

Das in den Ski-Innenschuh integrierte Therm-ic®-Heizsystem bietet vier Modi: Stopp und Stufe 1, 2 und 3. Die Modi werden auf der Heizanzeige angezeigt. Die Anzahl LED-Blinksignale entspricht der ausgewählten Heizstufe. Die Heizstärke des integrierten Systems kann über das Bedienfeld auf drei verschiedene Stufen eingestellt werden (Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3).

Das in den Ski-Innenschuh integrierte Therm-ic®-Heizsystem ist ausgeschaltet, wenn die LED-Kontrollleuchte nicht leuchtet.

**EINSCHALTEN:**  
Den Startknopf drücken und gedrückt halten (etwa drei Sekunden lang), um das integrierte System auf der niedrigsten Stufe einzuschalten. Wird der Knopf länger als sechs Sekunden gedrückt, wechseln die Innenschuhe in den Sicherheitsmodus und schalten sich aus.

**EINSTELLUNG:**  
Einmal auf den Startknopf drücken (etwa eine Sekunde lang), um die Heizstärke höher zu stellen (Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3).

> **STUFE 1:** einmal Blinken, niedrige Heizstärke.

> **STUFE 2:** zweimal Blinken, mittlere Heizstärke.

> **STUFE 3:** Dauerleuchten, hohe Heizstufe. Wenn der Standby-Modus aktiviert war, müssen Sie zunächst das System aktivieren.

**STANDBY-MODUS:**  
Wird der Knopf nicht innerhalb von zehn Sekunden betätigt, schaltet das System in den Standby-Modus. Durch Betätigen des Startknopfs (etwa eine Sekunde lang) wird das System eingeschaltet, in der zuletzt ausgewählten Heizstufe.

**AUSSCHALTEN:**  
Zum Ausschalten des in den Ski-Innenschuh integrierten Therm-ic®-Systems den Knopf betätigen und gedrückt halten (drei Sekunden lang, bis die Kontrollleuchte für die Heizstufe erlischt).

### ANLEITUNG FÜR DIE BLUETOOTH-KOPPLUNG

1. Bluetooth am Smartphone einschalten und die Therm-ic® Heat Control-App öffnen.

2. Die Akkus verbinden: Wenn der Startbildschirm erscheint, die beiden Akkus durch langes Drücken des jeweiligen Icons einschalten. Wenn die Kontrolllampe durchgehend rot leuchtet, sind die Akkus aktiviert. Wenn sie schnell blinkt, ist Bluetooth aktiviert.

3. Akkus hinzufügen: Auf „+“ in der Mitte tippen, um die Akkus per Bluetooth anzeigen zu lassen. Dann auf „Hinzufügen“ klicken, um die beiden

Akkus mit dem Smartphone zu verbinden.

4. Wärmesteuerung: Am ersten Bildschirm können Sie die Heizleistung der beiden Akkus gleichzeitig steuern. Sie können die Heizstufe von 1 bis 10 regulieren. Sie können die Heizung auch durch Tippen auf „Pause“ in den Standby-Betrieb schalten. 5. Wärmesteuerung - einzeln: Am zweiten Bildschirm können Sie die Heizleistung der Akkus einzeln steuern. Beide sind auf die gleiche Heizstufe voreingestellt, aber Sie können dies individuell anpassen.

## 3 INNENSCHUH-TECHNOLOGIE

Alle Schuhe der WOMEN-Kollektion verfügen über einen speziell entwickelten Innenschuh, der an die weibliche Morphologie angepasst ist. Die Innenschuhe für Frauen sind niedriger, um den Unterschieden in der Form der Wade Rechnung zu tragen. Sie sind speziell für eine komfortablere Passform geformt. Die Polsterung oben am Innenschuh ist besonders weich, damit nichts an der Wade drückt. Die Fütterung besteht aus sehr weichen und komfortablen Materialien und verfolgt ein einfaches Ziel: ein Skischuh, den man gerne anzieht!

## 4 THERMISCHE ISOLIERUNG

**SPEZIELLE THERMISCHE ISOLIERUNG:** ein besonders wichtiges Thema bei Frauen Skischuhen. Die Innenschuhe haben eine spezielle „passive“ thermische Isolierung, wobei die folgenden Materialien verwendet werden: **MERINOWOLLE**, **WINTHERM®** und **THINSULATE STRETCH®**. Basierend auf unseren im Labor durchgeführten Untersuchungen garantieren diese Materialien eine ausgezeichnete thermische Isolierung für unsere Innenschuhe.



MERINO  
WOOL REDA  
ACTIVE

### MERINOWOLLE

Mehr als nur eine thermische Isolierung - Merinowolle ist ein natürlicher Temperaturregulator. Ihre wichtigsten Eigenschaften: Temperaturkontrolle, weiches Tragegefühl, Atmungsaktivität, Geruchskontrolle, schnelle Trocknung.

### DIE INNENSCHUHE VERFÜGEN ENTWEDER ÜBER:



1 **KOMPLETTE THERMISCHE ISOLIERUNG:** das isolierende Material umhüllt den ganzen Fuss.



2 **THERMISCHE ISOLIERUNG AM VORDERFUSS:** das isolierende Material befindet sich am Vorderfuß in der Zehenbox.



WinTherm

### WINTHERM

Wintherm hat sich bei unseren Labortests als besonders wirksames thermoisolierendes Material erwiesen. Es wird am Vorderfuß platziert und besteht aus einer mikroperforierten Aluminiumschicht, die die Luft zirkulieren lässt, und einem Fleecematerial, das für Komfort und Wärme sorgt.



3M  
Thinsulate  
INSULATION

### THINSULATE® STRETCH

Diese sehr feine Faser wird hauptsächlich für Bekleidung eingesetzt und garantiert durch ihre Elastizität hervorragende Bewegungsfreiheit. In einem Innenschuh verbindet sie sich optimal mit den anderen Materialien, um einen perfekten Halt des Fußes mit einem sehr guten Fahrverhalten zu vereinen.

CUSTOM  
LINER

## 5 ANPASSBARER INNENSCHUH WOMEN

Die Innenschuhe der ALLTRACK-, PURE- und PURE COMFORT-Linie mit dem Zusatz CUSTOM sind individuell anpassbar und können im Ofen erwärmt werden, um sich anschließend perfekt an die Fußform der Fahrerinnen anzupassen. Genauere Informationen zu diesem Verfahren finden Sie auf Seite 81 des Katalogs.

ACHTUNG: HEAT-Innenschuhe sind nicht individuell anpassbar - aufgrund der Akkus ist eine Bearbeitung im Ofen nicht möglich.



# TECHNICAL EQUIPMENT

Die Mission von Rossignol: Den Skifahrer sicher auf all seinen Wintersportabenteuern zu begleiten, ohne seine Freiheit einzuschränken. Um das zu erreichen, arbeiten unsere Forschungs- und Entwicklungsteams und unsere Technikpartner eng zusammen, um die leistungsfähigste und sicherste technische Ausrüstung am Markt zu bieten.

In jeder unserer Linien stecken innovative Technologien, die spezifisch an die Anforderungen der Skifahrer angepasst sind, um mehr Sicherheit und Komfort zu bieten: ZEISS, IMPACTS, SAFETY GRIP usw.





HELME

# ALTA IMPACTS

Der neue Rossignol-Helm ALTA IMPACTS ist die perfekte Mischung aus Komfort, Leichtigkeit und Schutz für alle Bergfreundinnen.

Er ist mit der IMPACTS-Technologie ausgestattet und bietet dauerhaften, optimalen Multi-Impact-Schutz. Das R-FIT-Befestigungssystem ermöglicht die notwendigen Einstellun-

gen für festen Sitz, die regulierbaren Belüftungsöffnungen sorgen für Luftzufuhr nach Maß. Das sportliche Design mit schlichter Linienführung wird Skifahrerinnen und -fahrer auf der Suche nach starken Emotionen begeistern, und der magnetische Befestigungsclip für die Skibrille sorgt für schnelles, präzises Anlegen.



ALPINE  
2020/2021

RACE | ALL MOUNTAIN | FREERIDE | JUNIOR | TECHNOLOGY

HELME  
TECHNOLOGIEN

## TECHNOLOGIEN HELME

### VORTEILE

### MULTI-IMPACTS TECHNOLOGY

RELIABLE  
& DURABLE  
SOLUTION

IMPROVED  
PROTECTION

STANDARD  
TECHNOLOGY

IMPACTS  
TECHNOLOGY

VOR

WÄHREND

NACH

## IMPACTS PROTECTS YOU LONGER

93 Prozent\* der Skifahrer wissen, dass man nach einem heftigen Sturz den Helm wechseln sollte. Aber wie viele tun es wirklich?

Ausgehend von dieser Tatsache hat Rossignol eine neue Technologie entwickelt, die Skifahrern einen zuverlässigen und dauerhaften Schutz bietet und dabei die realen Nutzungsbedingungen eines Skihelms berücksichtigt.

Bei der Lagerung, beim Transport und bei der Benutzung ist der Helm vielfachen Belastungen ausgesetzt. Leichte Erschütterungen hinterlassen oft keine sichtbaren Spuren, können aber den Schutz beeinträchtigen und den Helm weniger widerstandsfähig machen. Deshalb setzt Rossignol bei seiner gesamten Skihelm-Linie die **IMPACTS**-Technologie ein, um allen Skifahrern langlebigeren Schutz zu bieten. Diese Technologie schützt besser vor den verschiedensten Erschütterungen und Stößen, ohne Abstriche bei Komfort oder Ästhetik.

\* Ergebnisse einer Umfrage unter Tausend Skifahrern

ROSSIGNOL

# TECHNOLOGIEN

## HELME

1

### KONSTRUKTION

**ABS**-Helme bestehen aus zwei Elementen: einer drei Millimeter dicken ABS-Schale und einer stoßdämpfenden Schaumschicht, die einzeln eingespritzt und anschließend verbunden werden. Die leichte **INMOLD**-Konstruktion besteht aus einer vorgeformten, einen Millimeter dicken Polycarbonat-Scheibe mit stoßdämpfendem Schaum, der direkt innen in die Schale gespritzt wird, was den Helm leichter macht. Die Entwicklung der „**GLUED ON**“-Struktur für unsere Juniorhelme sorgt für eine gute Balance von Stabilität und Langlebigkeit.

2

### BELÜFTUNG

Die **einstellbare Belüftung** ermöglicht die Anpassung des Luftstroms und eine bessere Regulierbarkeit der Wärmeableitung. Damit bietet der Helm den ganzen Tag lang und unter allen Bedingungen individuell einstellbaren Komfort.

Die **dauerhafte Belüftung** lässt warme Luft und Feuchtigkeit durch die Belüftungskanäle entweichen, um so die Temperatur zu regulieren und optimalen Komfort zu erhalten.

4

### GRÖSSENANPASSUNG




Das **R-FIT-System** ermöglicht die Einstellung des Helms für mehr Halt, Sicherheit und Komfort. Es besteht aus zwei Bügeln, die in den Helm eingeklipst werden, und einem Stellrädchen. Einfacher kann man seinen Helm nicht einstellen.

3


### FIDLOCK SCHNALLE

Einige unserer Helme haben einen superschnellen magnetischen Fidlock-Verschluss, der besonders einfach mit Handschuhen zu bedienen ist.



5

### EARPADS 2.0



**EARPADS 2.0**-Ohrenpads sorgen für mehr Sicherheit auf der Piste, denn sie lassen Umgebungsgeräusche gut durchdringen. Ihre Ohren sind trotzdem hervorragend geschützt.

6

### MAGNETISCHER SKIBRILLEN-CLIP

Der magnetische Skibrillen-Clip wurde für unseren neuen ALTA-Helm entwickelt und sorgt dafür, dass sich die Skibrille schnell und präzise auf dem Helm platzieren lässt.

## RACE

### HERO CARBON FIBER FIS

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| GRÖSSEN              | 54 - 56 - 58 - 60 - 61+     |
| GEWICHT              | 530 g                       |
| ZERTIFIZIERUNG       | CE EN1077 & ASTM 2040 & FIS |
| KONSTRUKTION         | ABS                         |
| CHINGUARD COMPATIBLE |                             |

HOT RED  
RKHH104

### HERO 9 FIS IMPACTS (WITH CHINGUARD)

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| GRÖSSEN            | 54-56 - 58 - 60 - 61+       |
| GEWICHT            | 580 g                       |
| ZERTIFIZIERUNG     | CE EN1077 & ASTM 2040 & FIS |
| KONSTRUKTION       | ABS                         |
| CHINGUARD INCLUDED |                             |

IMPACTS

PINK/WHITE  
RKHH105HOT RED / BLACK  
RKHH100

### HERO TEMPLAR SL IMPACTS (WITH CHINGUARD)

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| GRÖSSEN            | S/M (52/55) - M/L (55-59) - L/XL (59-63) |
| GEWICHT            | 490 g                                    |
| ZERTIFIZIERUNG     | CE EN1077 & ASTM 2040                    |
| KONSTRUKTION       | ABS                                      |
| BELÜFTUNG          | PERMANENT                                |
| CHINGUARD INCLUDED |                                          |



IMPACTS

BLACK / HOT RED  
RKIH100



RACE

HERO 7 FIS IMPACTS

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| GRÖSSEN              | 54-56 - 58 - 60 - 61+       |
| GEWICHT              | 580 g                       |
| ZERTIFIZIERUNG       | CE EN1077 & ASTM 2040 & FIS |
| KONSTRUKTION         | ABS                         |
| CHINGUARD COMPATIBLE |                             |

IMPACTS



BLACK  
RKHH103

HERO JR FIS IMPACTS

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| GRÖSSEN            | 54-56 - 58                  |
| GEWICHT            | 580 g                       |
| ZERTIFIZIERUNG     | CE EN1077 & ASTM 2040 & FIS |
| KONSTRUKTION       | ABS                         |
| CHINGUARD INCLUDED |                             |

IMPACTS



BLACK  
RKHH500

HERO KIDS RED

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| GRÖSSEN              | XS (49-53)            |
| GEWICHT              | 540 g                 |
| ZERTIFIZIERUNG       | CE EN1077 & ASTM 2040 |
| KONSTRUKTION         | ABS                   |
| CHINGUARD COMPATIBLE |                       |

SIZE ADJUSTMENT  
IMPACTS



PINK  
RKJH501



HOT RED  
RKJH502

CHINPROTEC SL

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| COMPATIBLE | HERO TEMPLAR SL IMPACTS |
|------------|-------------------------|



RKCC100

CHINPROTEC DH

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPATIBLE | HERO KIDS IMPACTS<br>HERO CARBON FIBER FIS<br>HERO 9 FIS IMPACTS / HERO 7 FIS IMPACTS |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



RKCC105

ALL MOUNTAIN

ALLSPEED VISOR IMPACTS

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| GRÖSSEN        | MEN L (56/58) - XL (58/60) - XXL (60-62)<br>WOMEN M (54-56) - L (56-58) |
| GEWICHT        | 680 g                                                                   |
| ZERTIFIZIERUNG | CE EN1077                                                               |
| KONSTRUKTION   | ABS                                                                     |
| BELÜFTUNG      | ADJUSTABLE                                                              |

SIZE ADJUSTMENT  
IMPACTS



STRATO BLUE  
RKIH201

SMOKED GREY  
MIRROR CAT 3



WOMEN BLACK  
RKIH400

SMOKED GREY  
MIRROR CAT 3



WOMEN WHITE  
RKIH401

SMOKED GREY  
MIRROR CAT 3



JCC  
RKJH401

SMOKED GREY  
MIRROR CAT 3



STRATO WHITE  
RKIH200

SMOKED GREY  
MIRROR CAT 3

SPARE VISOR

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| RVHH003 | YELLOW - CAT S1 (75%)       |
| RVFH007 | ORANGE MIROR - CAT S2 (20%) |
| RVFH009 | SMOKED MIROR - CAT S3 (12%) |

ALTA IMPACTS

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| GRÖSSEN        | S/M (51-55) - M/L (55-59) - L/XL (59-63) |
| GEWICHT        | 460 g                                    |
| ZERTIFIZIERUNG | CE EN1077                                |
| KONSTRUKTION   | INMOLD                                   |
| BELÜFTUNG      | ADJUSTABLE                               |

SIZE ADJUSTMENT  
IMPACTS



BLACK  
RKJH201



RED  
RKJH203



WOMEN WHITE  
RKJH202



STRATO  
RKJH204

## ALL MOUNTAIN

### TEMPLAR IMPACTS TOP

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| GRÖSSEN        | MEN M/L (55-59) - L/XL (59-63) - WOMEN S/M (52-55) - M/L (55-59) |
| GEWICHT        | 490 g                                                            |
| ZERTIFIZIERUNG | CE EN1077 + ASTM 2040                                            |
| KONSTRUKTION   | ABS                                                              |
| BELÜFTUNG      | ADJUSTABLE                                                       |

BOA IMPACTS



BLACK  
RKHH204



WOMEN WHITE  
RKHH405



KAKI  
RKHH205

### TEMPLAR IMPACTS

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| GRÖSSEN        | MEN M/L (55-59) - L/XL (59-63)<br>WOMEN S/M (52-55) - M/L (55-59) |
| GEWICHT        | 490 g                                                             |
| ZERTIFIZIERUNG | CE EN1077 & ASTM 2040                                             |
| KONSTRUKTION   | ABS                                                               |
| BELÜFTUNG      | ADJUSTABLE                                                        |

SIZE ADJUSTMENT IMPACTS



BLUE  
RKIH205



ORANGE  
RKIH204



BLACK  
RKIH203



WOMEN BLACK  
RKIH404



WOMEN PURPLE  
RKIH403



WOMEN WHITE  
RKJH400



KAKI  
RKJH200

### REPLY IMPACTS

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| GRÖSSEN        | M/L (54-58) - L/XL (59-63) |
| GEWICHT        | 550 g                      |
| ZERTIFIZIERUNG | CE EN1077                  |
| KONSTRUKTION   | ABS                        |
| BELÜFTUNG      | ADJUSTABLE                 |

SIZE ADJUSTMENT IMPACTS



BLACK  
RKHH202



BLUE / ORANGE  
RKHH203



GREY  
RKHH206



WOMEN WHITE  
RKHH404



WOMEN BLACK  
RKIH406



WOMEN BLUE  
RKIH405



RED  
RKIH207

## ALL MOUNTAIN JUNIOR

### WHOOPEE VISOR IMPACTS

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| GRÖSSEN        | XS (49-52) - S/M (52-55) |
| GEWICHT        | 450 g                    |
| ZERTIFIZIERUNG | CE EN1077                |
| KONSTRUKTION   | GLUED ON                 |
| BELÜFTUNG      | PERMANENT                |

SIZE ADJUSTMENT IMPACTS



BLUE/PINK  
RKIH500



BLUE/BLACK  
RKIH501

SMOKED GREY  
MIRROR CAT 3

SMOKED GREY  
MIRROR CAT 3

### SPARE VISOR JR

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| RVHH002 | ORANGE MIRROR - CAT S2 (20%) |
| RVJH000 | Photochromic - Cat 1 to 3    |



BLUE/BLACK  
RKJH500  
PHOTOCHROMIC S1 - S3

### WHOOPEE IMPACTS LED

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| GRÖSSEN        | XS (49-52) - S/M (52-55) |
| GEWICHT        | 370 g                    |
| ZERTIFIZIERUNG | CE EN1077 & ASTM 2040    |
| KONSTRUKTION   | GLUED ON                 |
| BELÜFTUNG      | PERMANENT                |

SIZE ADJUSTMENT IMPACTS



ORANGE  
RKIH508

### WHOOPEE IMPACTS

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| GRÖSSEN        | XS (49-52) - S/M (52-55) |
| GEWICHT        | 370 g                    |
| ZERTIFIZIERUNG | CE EN1077 & ASTM 2040    |
| KONSTRUKTION   | GLUED ON                 |
| BELÜFTUNG      | PERMANENT                |

SIZE ADJUSTMENT IMPACTS



RED  
RKIH505



BLUE  
RKIH506



PINK  
RKIH504



SUPER ROOSTIE  
RKJH503



SUPER ROOSTIE GIRL  
RKJH504



GREY/YELLOW  
RKIH507



# TECHNOLOGIEN

## BRILLEN

1

### POLSTERUNG

Die Dichte und Qualität des Schaums sind wichtige Elemente, die es zu berücksichtigen gilt. Ob einfach, doppelt oder dreifach dichter Schaum, Rossignol-Skibrillen bieten einen festen und bequemen Sitz sowie optimalen Komfort, insbesondere aufgrund der sehr weichen Fleeceauskleidung.

2

### FOG CONTROL

Eine Anti-Fog-Beschichtung der Gläser sorgt für bestmögliche Sicht bei allen Bedingungen.

3

### STRAP

Für besseren Halt der Skibrille auf dem Helm sind die meisten Straps der Brillen mit Silikon beschichtet.

4

### FORM DER GLÄSER

**Torische Gläser** sind sowohl vertikal als auch horizontal gewölbt. Das vergrößert das seitliche Sichtfeld und optimiert die Gesamtgröße der Brille. Rossignol und Zeiss haben gemeinsam torische Gläser entwickelt, die sich durch ein besonders großes Sichtfeld, optische Leistungsfähigkeit und optimalen Komfort auszeichnen. Trotzdem ist die Brille kompakt und passt perfekt unter den Helm.

**Sphärische Gläser** sind horizontal und vertikal gewölbt und folgen der Form der Netzhaut. Mit diesem technologischen Effekt lassen sich optische Verzerrungen weitestgehend ausschalten.

**Zylindrische Gläser** bieten eine nur horizontale Wölbung der Brille. Das führt zu einem vergrößerten Sichtfeld und somit mehr Komfort bei der Abfahrt.




5

### LENS TECHNOLOGY

Rossignol entwickelt gemeinsam mit dem Optikexperten Zeiss leistungsfähige, technisch ausgereifte Skibrillen, mit denen Sie bei allen Wetterbedingungen sicher skifahren können.

Die SONAR-Technologie von Zeiss verstärkt die Kontraste und verbessert so die Detailsicht und die Wahrnehmung von Höhenunterschieden im Schnee. Schatten, Reliefs, Buckel und Geländevierungen mit den möglichen Gefahren, die sie mit sich bringen, sind so besser zu sehen. Dank dieser Spitzentechnologie können Sie sich blitzschnell an die sich immer wieder verändernden Bedingungen beim Skifahren anpassen, um Risiken früher zu erkennen, was wiederum Ihre Sicherheit und Leistung erhöht.



## RACE

### HERO BLACK


|             |                   |
|-------------|-------------------|
| TYP GLÄSER  | SINGLE            |
| FORM GLÄSER | CYLINDRICAL       |
| POLSTERUNG  | DOUBLE WITH POLAR |
| STRAP       | SILICONED         |



RKHG100 - HERO BLACK

### ACE HERO

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| TYP GLÄSER  | DOUBLE            |
| FORM GLÄSER | SPHERICAL         |
| POLSTERUNG  | SINGLE WITH POLAR |
| STRAP       | SILICONED         |



RKHG102 - ACE HERO W



RKHG101 - ACE HERO

### RAFFISH HERO

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| TYP GLÄSER  | SINGLE            |
| FORM GLÄSER | CYLINDRICAL       |
| POLSTERUNG  | SINGLE WITH POLAR |
| STRAP       | SILICONED         |
| ALTER       | 6-12 JAHRE        |



RKHG500 - RAFFISH HERO

ALL MOUNTAIN

MAVERICK

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| TYP GLÄSER  | DOUBLE            |
| FORM GLÄSER | TORIC             |
| POLSTERUNG  | DOUBLE WITH POLAR |
| STRAP       | SILICONED         |

LENS BY  
ZEISS



PHOTOCHROMIC S1 - S2  
RKIG200 - MAVERICK PHOTOCHROMIC



SONAR CLOUDY S1  
RED MIRROR S2

RKJG200 - MAVERICK HP SONAR SAND



SONAR CLOUDY S1  
SILVER MIRROR S3

RKJG201 - MAVERICK HP SONAR BLACK



GREY MIRROR S2  
RKJG202 - MAVERICK SONAR STRATO



ML BLUE S2  
RKIG201 - MAVERICK SONAR BLACK



INFRARED S1  
RKIG202 - MAVERICK SONAR GREY



ALL MOUNTAIN

AIRIS ZEISS

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| TYP GLÄSER  | DOUBLE                   |
| FORM GLÄSER | SPHERICAL                |
| POLSTERUNG  | SINGLE/DOUBLE WITH POLAR |
| STRAP       | SILICONED                |

LENS BY  
ZEISS



GOLD S2  
RKJG401 - AIRIS ZEISS GREY



ML PURPLE GREEN S3  
RKJG402 - AIRIS ZEISS BLACK



ML BLUE S2  
RKIG400 - AIRIS SONAR PURPLE



SUPER SILVER S2  
RKJG400 - AIRIS SONAR WHITE



SUPER SILVER S2  
RKHG407 - AIRIS SONAR JCC



ACE AMP - SPHERICAL

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| TYP GLÄSER  | DOUBLE            |
| FORM GLÄSER | SPHERICAL         |
| POLSTERUNG  | DOUBLE WITH POLAR |



SILVER MIRROR S3  
RKJG203 - ACE AMP RED - SPH



ML SKY BLUE S1  
RKIG203 - ACE AMP BLUE - SPH



ALL MOUNTAIN

SPIRAL MIROR - CYLINDRICAL

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| TYP GLÄSER  | DOUBLE            |
| FORM GLÄSER | CYLINDRICAL       |
| POLSTERUNG  | SINGLE WITH POLAR |



SILVER MIROR S3

RKJG206 - SPIRAL MIROR GREY - CYL



ML RED S2

RKJG205 - SPIRAL MIROR RED - CYL



SILVER MIROR S3

RKJG404 - SPIRAL W MIROR BLUE - CYL



ML BLUE S1

RKJG403 - SPIRAL W MIROR BLACK - CYL

SPIRAL - CYLINDRICAL

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| TYP GLÄSER  | DOUBLE            |
| FORM GLÄSER | CYLINDRICAL       |
| POLSTERUNG  | SINGLE WITH POLAR |



ORANGE S2

RKJG207 - SPIRAL BLUE - CYL



ORANGE S2

RKJG204 - SPIRAL BLACK - CYL



ORANGE S2

RKJG405 - SPIRAL W WHITE - CYL

SPARE VISOR

| MAVERICK |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| RKEG600  | SPARE LENSE MAVERICK - PHOTOCROMIC (S1-S2)     |
| RKIG600  | SPARE LENSE MAVERICK - SONAR INFRARED (S1)     |
| RKHG600  | SPARE LENSE MAVERICK - SONAR SUPER SILVER (S2) |
| RKIG601  | SPARE LENSE MAVERICK - SONAR ML BLUE (S2)      |
| RKGG600  | SPARE LENSE MAVERICK - SONAR (S1)              |
| RKFG600  | SPARE LENSE MAVERICK - GREY FLASH SILVER (S3)  |
| RKEG602  | SPARE LENSE MAVERICK - ML RED (S2)             |
| AIRIS    |                                                |
| RKHG606  | SP LENSE RG3 SONAR SUPER SILVER - CAT 2        |
| RKCG603  | SP LENSE RG3 ML BLUE - CAT 1                   |
| RKHG605  | SP LENSE RG3 ML GOLD - CAT 2                   |
| RKCG601  | SP LENSE RG3 ML GR/PURPLE - CAT 3              |

| ACE SPHÉRIQUE       |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| RKHG607             | SPARE LENSE RG5 SPHER - SKY BLUE (S1)                       |
| RKHG608             | SP LENSE RG5 SPHER - SMOKED - SILVER MIROR (S2)             |
| RKDG604             | SP LENSE RG5 SPHER - ORANGE/SILVER - CAT 3                  |
| SPIRAL              |                                                             |
| RKJG610             | SP LENSE CS1 YELLOW ML BLUE - CAT 1                         |
| RKJG611             | SP LENSE CS1 ORANGE - CAT 2                                 |
| RKJG612             | SP LENSE CS1 ORANGE / SILVER MIROR - CAT 3                  |
| HERO                |                                                             |
| RKDG612             | SP LENSE HERO SILVER - CAT 2                                |
| RKDG602             | SP. LENSE HERO PACK OF 3 SINGLE (Transparent-Yellow-Silver) |
| RAFFISH & RAFFISH S |                                                             |
| RKHG601             | SP LENSE RAFFISH PACK OF 3 SL (Transparent-Yellow-Silver)   |
| RKHG602             | SP LENSE RAFFISH DL ORANGE/BLUE MIROR S2                    |
| RKHG603             | SP LENSE RAFFISH DL ORANGE S3                               |
| RKHG604             | SP LENSE RAFFISH S SL ORANGE S3                             |

JUNIOR

RAFFISH

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| TYP GLÄSER  | DOUBLE            |
| FORM GLÄSER | CYLINDRICAL       |
| POLSTERUNG  | SINGLE WITH POLAR |
| ALTER       | 6-12 JAHRE        |



PINK MIROR S2

RKJG500 - RAFFISH MIROR BLUE



BLUE MIROR S2

RKJG501 - RAFFISH MIROR GREY



DARK ORANGE S3

RKIG501 - RAFFISH BLACK



DARK ORANGE S3

RKIG502 - RAFFISH BLUE



DARK ORANGE S3

RKIG500 - RAFFISH PINK

RAFFISH S

|             |             |
|-------------|-------------|
| TYP GLÄSER  | SINGLE      |
| FORM GLÄSER | CYLINDRICAL |
| POLSTERUNG  | SINGLE      |
| ALTER       | 3-6 JAHRE   |



DARK ORANGE S3

RKIG504 - RAFFISH S ORANGE



DARK ORANGE S3

RKIG503 - RAFFISH S PINK



DARK ORANGE S3

RKJG502 - RAFFISH S SUPER ROOSTIE



DARK ORANGE S3


RKJG503 - RAFFISH S SUPER ROOSTIE GIRL

# TECHNOLOGIEN STÖCKE

1

## SAFETY GRIP


Die Skistocklinie mit Safety Grip-Technologie bietet eine neue Lösung, mit der sich der Stock bei einem Sturz, in einer Lawine oder beim Steckenbleiben zwischen Felsen leicht und schnell von der Hand löst. Dieses System ist für Notfälle und Risikosituationen gedacht und bietet dem Benutzer Komfort und Sicherheit unter allen Bedingungen. Eine schnelle, vertikale Bewegung von unten nach oben löst die Halteschlaufe vom Handgelenk und schützt so den Fahrer.



2

## GELENKTELLER

Der drehbare Teller ist eine Neuerung speziell für Touring- und Free-Touring-Fans, die von neuen Gipfeln und unberührten Schneefeldern träumen. Die Konstruktion mit einem Kugelgelenk, 32° Rotation und die große Flexibilität machen ihn sehr anpassungsfähig für alle Unebenheiten des Terrains. Er garantiert Freeridern Komfort, Sicherheit und Stabilität beim Aufstieg wie bei der Abfahrt.



3

## TELESKOPSYSTEM

Ein benutzerfreundliches und leistungsfähiges System ermöglicht die Größenanpassung des Skistocks an die jeweilige Disziplin und unterschiedlichste Schneebedingungen. Ideal geeignet für Aufstieg und Abfahrt im Freeride sowie für Junioren, die von einer Saison zur anderen in die Höhe schießen.




4

## KLAPPSYSTEM

Für extreme Bedingungen: Mit unserem Klappsystem lassen sich die Stöcke in drei Teile zerlegen und leicht im Rucksack verstauen. Im ausgeklappten Zustand ist dieser Skistock genauso solide und zuverlässig wie ein klassischer Alpinstock.

# RACE



HERO  
RD11010

## HERO CAK GO GREEN

|             |                          |         |           |
|-------------|--------------------------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 16 mm                    | SPITZE  | CARBIDE   |
| SCHLAUFE    | HERO                     | GEWICHT | 250 g     |
| STRAP       | HERO VELCRO              | LÄNGE   | 115-135/5 |
| RING        | WORLD CUP & RACE - 54 mm |         |           |



HERO  
RDH1000

## HERO CARBON


|             |              |         |           |
|-------------|--------------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 12,7 mm      | SPITZE  | CARBIDE   |
| SCHLAUFE    | HERO         | GEWICHT | 260 g     |
| STRAP       | HERO VELCRO  | LÄNGE   | 115-135/5 |
| RING        | RACE - 54 mm |         |           |



HERO  
RDH1010

## HERO GS/SG

|             |                   |         |                   |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|
| DURCHMESSER | 18 mm             | SPITZE  | CARBIDE           |
| SCHLAUFE    | HERO              | GEWICHT | 240 g             |
| STRAP       | HERO VELCRO       | LÄNGE   | 115-140/5         |
| RING        | WORLD CUP - 54 mm | SHAPE   | TRIANGULAR PROFIL |



HERO  
RD11000

## HERO GS

|             |                   |         |                   |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|
| DURCHMESSER | 18 mm             | SPITZE  | CARBIDE           |
| SCHLAUFE    | HERO              | GEWICHT | 240 g             |
| STRAP       | HERO VELCRO       | LÄNGE   | 115-140/5         |
| RING        | WORLD CUP - 54 mm | SHAPE   | TRIANGULAR PROFIL |



HERO  
RDH1020


## HERO SL

|             |              |         |                   |
|-------------|--------------|---------|-------------------|
| DURCHMESSER | 18 mm        | SPITZE  | CARBIDE           |
| SCHLAUFE    | HERO         | GEWICHT | 245 g             |
| STRAP       | HERO VELCRO  | LÄNGE   | 115-140/5         |
| RING        | RACE - 54 mm | SHAPE   | TRIANGULAR PROFIL |





ALL MOUNTAIN




STRATO CARBON SAFETY

|             |               |         |           |
|-------------|---------------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 12,7 mm       | SPITZE  | CARBIDE   |
| SCHLAUFE    | SAFETY BI MAT | GEWICHT | 265 g     |
| STRAP       | PERFORMANCE   | LÄNGE   | 110-135/5 |
| RING        | BI MAT        |         |           |

BLACK  
RDH2000



BLUE  
RDJ2000




BLACK  
RDJ2010

TACTIC CARBON SAFETY

|             |                      |         |           |
|-------------|----------------------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 14 mm                | SPITZE  | STEEL     |
| SCHLAUFE    | SAFETY GRIP          | GEWICHT | 245 g     |
| STRAP       | PERFORMANCE          | LÄNGE   | 110-135/5 |
| RING        | ALL MOUNTAIN - 60 mm |         |           |



WHITE  
RDJ2020



GREY  
RDJ2030

TACTIC SAFETY


|             |                      |         |           |
|-------------|----------------------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 18 mm                | SPITZE  | STEEL     |
| SCHLAUFE    | SAFETY GRIP          | GEWICHT | 260 g     |
| STRAP       | ACTIVE               | LÄNGE   | 110-135/5 |
| RING        | ALL MOUNTAIN - 60 mm |         |           |



BLACK RED  
RDJ2000



GREY BLACK  
RDJ2010



BLACK MILITARY GREEN  
RDJ2020

TACTIC

|             |          |         |           |
|-------------|----------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 18 mm    | SPITZE  | STEEL     |
| SCHLAUFE    | R-GRIP   | GEWICHT | 245 g     |
| STRAP       | REGULAR  | LÄNGE   | 110-135/5 |
| RING        | MONO MAT |         |           |



ALL MOUNTAIN

STOVE BOX 20 PAIRS

RDJ2030

|             |         |
|-------------|---------|
| DURCHMESSER | 18 MM   |
| SCHLAUFE    | HERO    |
| STRAP       | REGULAR |
| RING        | BI-MAT  |
| SPITZE      | STEEL   |
| GEWICHT     | 210 G   |



|              | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| WHITE/AQUA   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |
| BLACK/RED    |     |     | 1   | 2   | 2   | 1   |
| BLUE/ YELLOW |     |     | 1   | 2   | 2   | 1   |
| GREY/BLUE    |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   |




STOVE BOX 30 PAIRS

RDJ2080

|             |          |
|-------------|----------|
| DURCHMESSER | 18 MM    |
| SCHLAUFE    | R-GRIP   |
| STRAP       | REGULAR  |
| RING        | MONO MAT |
| SPITZE      | STEEL    |
| GEWICHT     | 260 G    |



|             | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| BLACK/GREY  |     |     | 2   | 3   | 3   | 2   |
| BLACK/ PINK | 1   | 1   | 2   | 1   |     |     |
| BLACK/ RED  |     | 1   | 2   | 2   | 2   | 1   |
| BLACK/ BLUE |     | 1   | 1   | 2   | 2   | 1   |



FREE TOURING



BLACK  
RDJ3000

TOURING PRO FOLDABLE XV

|             |              |         |             |
|-------------|--------------|---------|-------------|
| DURCHMESSER | 14/16 mm     | SPITZE  | CARBIDE     |
| SCHLAUFE    | LONG FOAM    | GEWICHT | 280 g       |
| STRAP       | REGULAR      | LÄNGE   | 115-125-135 |
| RING        | FREE - 85 mm |         |             |



GREY  
RDJ3010

FREERIDE PRO TELESCOPIC SAFETY

|             |                            |         |       |
|-------------|----------------------------|---------|-------|
| DURCHMESSER | 14/16 mm                   | SPITZE  | STEEL |
| SCHLAUFE    | SAFETY GRIP + THERMOSLEEVE | GEWICHT | 290 g |
| STRAP       | PERFORMANCE                | LÄNGE   | TU    |
| RING        | FREE ROTATIONAL - 85 mm    |         |       |



BLACK  
RDJ3020

FREERIDE PRO SAFETY

|             |                            |         |           |
|-------------|----------------------------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 18 mm                      | SPITZE  | STEEL     |
| SCHLAUFE    | SAFETY GRIP + THERMOSLEEVE | GEWICHT | 280 g     |
| STRAP       | ACTIVE                     | LÄNGE   | 115-135/5 |
| RING        | FREE ROTATIONAL - 85 mm    |         |           |



BLUE  
RDJ3030

WOMEN



BLUE  
RDJ5000

ELECTRA PREMIUM CARBON

|             |                      |         |           |
|-------------|----------------------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 14 mm                | SPITZE  | STEEL     |
| SCHLAUFE    | WOMEN BIMAT          | GEWICHT | 215 g     |
| STRAP       | ACTIVE               | LÄNGE   | 110-135/5 |
| RING        | ALL MOUNTAIN - 60 mm |         |           |



PURPLE  
RDJ5010



BEIGE  
RDJ5020

ELECTRA PREMIUM

|             |                      |         |           |
|-------------|----------------------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 16 mm                | SPITZE  | STEEL     |
| SCHLAUFE    | WOMEN BI MAT         | GEWICHT | 220 g     |
| STRAP       | ACTIVE               | LÄNGE   | 105-125/5 |
| RING        | ALL MOUNTAIN - 60 mm |         |           |



BLACK  
RDJ5030



KAKI  
RDJ5040

ELECTRA


|             |                 |         |           |
|-------------|-----------------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 16 mm           | SPITZE  | STEEL     |
| SCHLAUFE    | WOMEN MONO MAT  | GEWICHT | 220 g     |
| STRAP       | REGULAR         | LÄNGE   | 105-125/5 |
| RING        | REGULAR - 60 mm |         |           |



WHITE  
RDJ5050




JUNIOR



HERO  
RDH6000

HERO GS-SG Jr

|             |                  |         |                   |
|-------------|------------------|---------|-------------------|
| DURCHMESSER | 16 mm            | SPITZE  | CARBIDE           |
| SCHLAUFE    | WORLD CUP JUNIOR | GEWICHT | 180 g             |
| STRAP       | REGULAR JUNIOR   | LÄNGE   | 90-115/5          |
| RING        | WORLD CUP JR     | SHAPE   | TRIANGULAR PROFIL |



HERO  
RDH6010

HERO SL Jr

|             |                  |         |                   |
|-------------|------------------|---------|-------------------|
| DURCHMESSER | 16 mm            | SPITZE  | CARBIDE           |
| SCHLAUFE    | WORLD CUP JUNIOR | GEWICHT | 180 g             |
| STRAP       | REGULAR JUNIOR   | LÄNGE   | 90-115/5          |
| RING        | MONO MAT         | SHAPE   | TRIANGULAR PROFIL |



HERO  
RDH6020

HERO Jr

|             |                |         |          |
|-------------|----------------|---------|----------|
| DURCHMESSER | 14 mm          | SPITZE  | STEEL    |
| SCHLAUFE    | JUNIOR         | GEWICHT | 165 g    |
| STRAP       | REGULAR JUNIOR | LÄNGE   | 90-115/5 |
| RING        | JUNIOR         |         |          |



BLUE  
RDI6000

TELESCOPIC Jr

|             |                |         |        |
|-------------|----------------|---------|--------|
| DURCHMESSER | 14/12 mm       | SPITZE  | STEEL  |
| SCHLAUFE    | JUNIOR         | GEWICHT | 170 g  |
| STRAP       | REGULAR JUNIOR | LÄNGE   | 70/105 |
| RING        | JUNIOR         |         |        |



JUNIOR



HERO  
RDH6040



GREY  
RDI6030

TACTIC JR

|             |                |         |          |
|-------------|----------------|---------|----------|
| DURCHMESSER | 14 mm          | SPITZE  | STEEL    |
| SCHLAUFE    | JUNIOR         | GEWICHT | 165 g    |
| STRAP       | REGULAR JUNIOR | LÄNGE   | 70-105/5 |
| RING        | JUNIOR - 60 mm |         |          |



HERO  
RDJ6000

ELECTRA JR PINK

|             |                |         |          |
|-------------|----------------|---------|----------|
| DURCHMESSER | 14 mm          | SPITZE  | STEEL    |
| SCHLAUFE    | JUNIOR         | GEWICHT | 165 g    |
| STRAP       | REGULAR JUNIOR | LÄNGE   | 70-105/5 |
| RING        | JUNIOR - 60 mm |         |          |



SUPER ROOSTIE  
RDI6040

SUPER ROOSTIE

|             |                |         |          |
|-------------|----------------|---------|----------|
| DURCHMESSER | 14 mm          | SPITZE  | STEEL    |
| SCHLAUFE    | JUNIOR         | GEWICHT | 165 g    |
| STRAP       | REGULAR JUNIOR | LÄNGE   | 70-105/5 |
| RING        | JUNIOR - 60 mm |         |          |



# PROTEKTOREN

Die Modelle der neuen RACE Handprotektoren-Linie von Rossignol sorgen für Sicherheit beim Umfahren von Kippstangen und dem Kampf gegen die Stoppuhr.



ALPINE  
2020/2021



## INTEGRAL HAND PROTECTION

|          |           |
|----------|-----------|
| GRÖSSEN  | TU        |
| GEWICHT  | 400 g     |
| MATERIAL | POLYAMIDE |

|         |         |
|---------|---------|
| RKJP102 | HOT RED |
|---------|---------|



## HERO LEG PROTECTION SR & JR

|          |                                    |        |
|----------|------------------------------------|--------|
| GRÖSSEN  | M / L (SR)                         | S (JR) |
| GEWICHT  | 600 g                              | 500 g  |
| MATERIAL | POLYAMIDE                          |        |
| AUFBAU   | BI DENSITY FOAM & ADJUSTABLE STRAP |        |

|         |              |         |              |
|---------|--------------|---------|--------------|
| RKJP100 | HOT RED (SR) | RKJP101 | HOT RED (JR) |
|---------|--------------|---------|--------------|



## HERO FOREARM PROTECTION SR & JR

|          |                                 |            |
|----------|---------------------------------|------------|
| GRÖSSEN  | TU                              | TU         |
| GEWICHT  | 300 g (SR)                      | 200 g (JR) |
| MATERIAL | POLYAMIDE                       |            |
| AUFBAU   | BI DENSITY FOAM & ELASTIC STRAP |            |

|         |              |         |              |
|---------|--------------|---------|--------------|
| RKJP103 | HOT RED (SR) | RKJP104 | HOT RED (JR) |
|---------|--------------|---------|--------------|

ALPINE  
2020/2021

## RPG IN&MOTION AIRBAG VEST

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| LÄNGEN         | S/M - M/L - L/XL                      |
| GEWICHT        | 1740 g                                |
| ZERTIFIZIERUNG | CE (EN1621-2:2014)                    |
| TECHNOLOGIE    | SAS TECH + IN&MOTION                  |
| MATERIAL       | MESH & STRETCH FABRICS                |
| AUFBAU         | ZIP VEST - REMOVABLE VELCRO WAISTBELT |

|         |                 |           |
|---------|-----------------|-----------|
| RKGP100 | BLACK & HOT RED | inemotion |
|---------|-----------------|-----------|



## RPG VEST SR - SAS TEC

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| LÄNGEN         | S/M - M/L - L/XL                      |
| GEWICHT        | 550 g                                 |
| ZERTIFIZIERUNG | CE (EN1621-2:2014)                    |
| TECHNOLOGIE    | SAS-TEC INSERT                        |
| MATERIAL       | MESH & STRETCH FABRICS                |
| AUFBAU         | ZIP VEST - REMOVABLE VELCRO WAISTBELT |

|         |             |
|---------|-------------|
| RKFP200 | BLACK & RED |
|---------|-------------|



## RPG VEST JR - SAS TEC

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| LÄNGEN         | XXS - XS/S                            |
| GEWICHT        | 380 g                                 |
| ZERTIFIZIERUNG | CE (EN1621-2:2014)                    |
| TECHNOLOGIE    | SAS-TEC INSERT                        |
| MATERIAL       | MESH & STRETCH FABRICS                |
| AUFBAU         | ZIP VEST - REMOVABLE VELCRO WAISTBELT |

|         |             |
|---------|-------------|
| RKFP500 | BLACK & RED |
|---------|-------------|

## RPG VEST W - SAS TEC

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| LÄNGEN         | S/M - M/L                             |
| GEWICHT        | 550 g                                 |
| ZERTIFIZIERUNG | CE (EN1621-2:2014)                    |
| TECHNOLOGIE    | SAS-TEC INSERT                        |
| MATERIAL       | MESH & STRETCH FABRICS                |
| AUFBAU         | ZIP VEST - REMOVABLE VELCRO WAISTBELT |

|         |              |
|---------|--------------|
| RKFP400 | WHITE & PINK |
|---------|--------------|



## RPG STRAP SR - SAS TEC

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| LÄNGEN         | S/M - M/L - L/XL           |
| GEWICHT        | 550 g                      |
| ZERTIFIZIERUNG | CE (EN1621-2:2014)         |
| TECHNOLOGIE    | SAS-TEC INSERT             |
| MATERIAL       | MESH & STRETCH FABRICS     |
| AUFBAU         | REMOVABLE VELCRO WAISTBELT |

|         |             |
|---------|-------------|
| RKFP501 | BLACK & RED |
|---------|-------------|



## RPG STRAP JR - SAS TEC

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| LÄNGEN         | XXS - XS/S                 |
| GEWICHT        | 350 g                      |
| ZERTIFIZIERUNG | CE (EN1621-2:2014)         |
| TECHNOLOGIE    | SAS-TEC INSERT             |
| MATERIAL       | MESH & STRETCH FABRICS     |
| AUFBAU         | REMOVABLE VELCRO WAISTBELT |

|         |             |
|---------|-------------|
| RKFP501 | BLACK & RED |
|---------|-------------|



## RPG STRAP W - SAS TEC

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| LÄNGEN         | S/M - M/L - L/XL           |
| GEWICHT        | 550 g                      |
| ZERTIFIZIERUNG | CE (EN1621-2:2014)         |
| TECHNOLOGIE    | SAS-TEC INSERT             |
| MATERIAL       | MESH & STRETCH FABRICS     |
| AUFBAU         | REMOVABLE VELCRO WAISTBELT |

|         |             |
|---------|-------------|
| RKFP501 | BLACK & RED |
|---------|-------------|



## RPG SHORTS

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| LÄNGEN         | S - M - L - XL             |
| GEWICHT        | 350 g                      |
| ZERTIFIZIERUNG | CE                         |
| TECHNOLOGIE    | EVA MULTI DENSITY          |
| MATERIAL       | STRETCH FABRICS            |
| AUFBAU         | REMOVABLE VELCRO WAISTBELT |

|         |       |
|---------|-------|
| RKFP202 | BLACK |
|---------|-------|



PROTEKTOREN



# TASCHEN

Alle technischen Rucksäcke von Rossignol haben Funktionen, die speziell an das Skifahren angepasst sind, sowie verschiedene Trage- und Verstauoptionen. Ob Trinkblase, Schneeschaukel, ein Paar Freeride-Ski oder ein Splitboard, jedes Teil der Ausrüstung findet hier seinen Platz. Es werden verschiedene Größen und technische Eigenschaften für verschiedene Bedürfnisse und Praktiken angeboten.

## RACE



HERO SKI WHEELED 2/3P 210

|         |                    |
|---------|--------------------|
| TYP     | SKI BAG            |
| VOLUMEN | 3 PAIRS / 210 CM   |
| MASSE   | L2000*W350*H220 mm |
| GEWICHT | 5,71 kg            |

RKHB106



HERO SKI BAG 4P 230

|         |                    |
|---------|--------------------|
| TYP     | SKI BAG            |
| VOLUMEN | 4 PAIRS / 230 CM   |
| MASSE   | L2320*W390*H100 mm |
| GEWICHT | 3,50 kg            |

RKHB107



HERO JUNIOR SKI BAG 170CM

|         |                    |
|---------|--------------------|
| TYP     | SKI BAG            |
| VOLUMEN | 1 PAIR / 170 CM    |
| MASSE   | L1700*W210*H210 mm |
| GEWICHT | 1,46 kg            |

RKHB104



HERO SKI BAG 2/3P ADJUSTABLE 190/220

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| TYP     | SKI BAG                 |
| VOLUMEN | 3 PAIRS / 190 TO 220 CM |
| MASSE   | L1900/2200*W315*H315 mm |
| GEWICHT | 1,46 kg                 |

RKHB105



HERO PRO SEAT

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | EQUIPMENT BAG     |
| VOLUMEN | 53 L              |
| MASSE   | L340*W320*H500 mm |
| GEWICHT | 2,30 kg           |

RKHB102



HERO BOOT PRO

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | BOOT BAG          |
| VOLUMEN | 75 L              |
| MASSE   | L450*W280*H600 mm |
| GEWICHT | 1,40 kg           |

RKHB103



HERO BOOT PACK

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | EQUIPMENT BAG     |
| VOLUMEN | 36 L              |
| MASSE   | L290*W140*H610 mm |
| GEWICHT | 1,12 kg           |

RKHB101



HERO ATHLETES BAG

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | EQUIPMENT BAG     |
| VOLUMEN | 95 L              |
| MASSE   | L490*W280*H700 mm |
| GEWICHT | 2 kg              |

RKHB113



HERO CABIN BAG

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | TRAVEL BAG        |
| VOLUMEN | 50 L              |
| MASSE   | L520*W320*H300 mm |
| GEWICHT | 2,82 kg           |

RKHB109



HERO EXPLORER

|         |                  |
|---------|------------------|
| TYP     | TRAVEL BAG       |
| VOLUMEN | 125L             |
| MASSE   | L790*W380*H450mm |
| GEWICHT | 4,64 kg          |

RKHB110



HERO HEATED BAG 110V

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | EQUIPMENT BAG     |
| VOLUMEN | 60 L              |
| MASSE   | L450*L400*H350 mm |
| GEWICHT | 4,64 kg           |

RKHB112

110 V

RKHB111

220 V



HERO DUAL BOOT BAG

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | BOOT BAG          |
| VOLUMEN | 19 L              |
| MASSE   | L490*W360*H110 mm |
| GEWICHT | 0,75 kg           |

RKHB108



# BACKPACK & MULTI-ACTIVITY



## OPSIDE 35L

|         |                  |
|---------|------------------|
| TYP     | BACKPACKS        |
| VOLUMEN | 35 L             |
| MASSE   | L200*W305*H600mm |
| GEWICHT | 1,4 kg           |

RKJB301



## OPSIDE 25L

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | BACKPACKS         |
| VOLUMEN | 25 L              |
| MASSE   | L175*W270*H550 mm |
| GEWICHT | 1,2 kg            |

RKJB300



## R-PACK TOUR 25L

|         |                     |
|---------|---------------------|
| TYP     | MULTI ACTIVITY BAGS |
| VOLUMEN | 25L                 |
| MASSE   | H140*W275*550 mm    |
| GEWICHT | 0.95 kg             |

RKJB204



## R-PACK 12L

|         |                     |
|---------|---------------------|
| TYP     | MULTI ACTIVITY BAGS |
| VOLUMEN | 12L                 |
| MASSE   | H80*W310*480 mm     |
| GEWICHT | 0,6 kg              |

RKIB208



## R-PACK 8L

|         |                     |
|---------|---------------------|
| TYP     | MULTI ACTIVITY BAGS |
| VOLUMEN | 8L                  |
| MASSE   | H120*W310*480 mm    |
| GEWICHT | 0.5 kg              |

RKIB207



# TRAVEL



## DISTRICT EXPLORER BAG

|         |                  |
|---------|------------------|
| TYP     | TRAVEL BAGS      |
| VOLUMEN | 125L             |
| MASSE   | L790*W390*H450mm |
| GEWICHT | 4,64 kg          |

RKIB310



## DISTRICT CABIN BAG

|         |                  |
|---------|------------------|
| TYP     | TRAVEL BAGS      |
| VOLUMEN | 50L              |
| MASSE   | L520*W320*H300mm |
| GEWICHT | 2,82 kg          |

RKIB309



## DISTRICT BACKPACK

|         |                  |
|---------|------------------|
| TYP     | CASUAL BACK PACK |
| VOLUMEN | 17L              |
| MASSE   | L300*W140*H480mm |

RKIB311



## DISTRICT DUFFLE BAG

|         |             |
|---------|-------------|
| TYP     | TRAVEL BAGS |
| VOLUMEN | 50L         |
| MASSE   | L610*1050mm |
| GEWICHT | 2.0 kg      |

RKIB308



## DISTRICT CHANGE BAG

|       |          |
|-------|----------|
| MASSE | Ø 1050mm |
|-------|----------|

RKIB307





# ALL MOUNTAIN



## PREMIUM EXTENDABLE 1 PAIR PADDED 160/210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| TYP     | SKI BAG                |
| VOLUMEN | 1 PAIR / 160 TO 210 CM |
| MASSE   | L1600/2100*W185*H185mm |

RKIB300



## PREMIUM EXTENDABLE 2 PAIRS PADDED 160/210

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| TYP     | SKI BAG                 |
| VOLUMEN | 2 PAIRS / 160 TO 210 CM |
| MASSE   | L1600/2100*W220*H220mm  |

RKIB301



## PREMIUM EXTENDABLE WHEELY SKI BAG 2 PAIRS 170/220

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| TYP     | SKI BAG                                |
| VOLUMEN | 2 PAIRS / 170 TO 220 CM or 1 SNOWBOARD |
| MASSE   | L1700/2200*W360*H220mm                 |

RKIB302



## PREMIUM SNOWBOARD & GEAR BAG

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | SNOWBOARD BAG     |
| VOLUMEN | 1 SNOWBOARD       |
| MASSE   | L1800*W380*H280mm |
| GEWICHT | 1,50 kg           |

RKIB304



## PREMIUM PRO BOOT BAG

|         |                  |
|---------|------------------|
| TYP     | BOOT BAGS        |
| VOLUMEN | 45 L             |
| MASSE   | L400*W360*H400mm |
| GEWICHT | 1,390 kg         |

RKIB303



## PREMIUM BOOT BAG

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | BOOT BAGS         |
| VOLUMEN | 25 L              |
| MASSE   | L290*W140*H610 mm |
| GEWICHT | 1,12 kg           |

RKJB302



# ALL MOUNTAIN



## STRATO EXTENDABLE 1 PAIR PADDED 160-210 CM

|         |                        |
|---------|------------------------|
| TYP     | SKI BAG                |
| VOLUMEN | 1 PAIR / 160 TO 210 CM |
| MASSE   | L1600/2100*W185*H185mm |

RKIB305



## STRATO BOOT BAG

|         |                 |
|---------|-----------------|
| TYP     | BOOT BAGS       |
| MASSE   | L350*W240*410mm |
| GEWICHT | 0,74 kg         |

RKIB306



## ELECTRA BOOT BAG

|         |                  |
|---------|------------------|
| TYP     | BOOT BAG         |
| MASSE   | L390*W425*H330mm |
| GEWICHT | 0,74 kg          |

RKJB400



## ELECTRA BOOT & HELMET PACK

|         |                  |
|---------|------------------|
| TYP     | BOOT BAG         |
| VOLUMEN | 35 L             |
| MASSE   | L390*W425*H330mm |
| GEWICHT | 1,2 kg           |

RKJB402



## ELECTRA EXTENDABLE BAG 140-180 CM

|         |                        |
|---------|------------------------|
| TYP     | SKI BAG                |
| VOLUMEN | 1 PAIR / 140 TO 180 CM |
| MASSE   | L1400/1800*W210*H210mm |
| GEWICHT | 1,2 kg                 |

RKJB401



# ALL MOUNTAIN



## TACTIC SKI BAG EXTENDABLE LONG 160-210 CM

|         |                        |
|---------|------------------------|
| TYP     | SKI BAG                |
| VOLUMEN | 1 PAIR / 160 TO 210 CM |
| MASSE   | L1600*W2100*W260mm     |
| GEWICHT | 0,9 kg                 |

RKIB201



## TACTIC SKI BAG EXTENDABLE LONG 140-180 CM

|         |                        |
|---------|------------------------|
| TYP     | SKI BAG                |
| VOLUMEN | 1 PAIR / 140 TO 180 CM |
| MASSE   | L1400*W1800*W260mm     |
| GEWICHT | 0,8 kg                 |

RKIB202



## SNOWBOARD BAG

|         |               |
|---------|---------------|
| TYP     | SNOWBOARD BAG |
| VOLUMEN | 1 SNOWBOARD   |
| MASSE   | L1600*W375    |
| GEWICHT | 1,39 kg       |

RKIB204



## TACTIC BOOT BAG

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | BOOT BAG          |
| MASSE   | L350*W240*H410 mm |
| GEWICHT | 0,74 kg           |

RKIB203



## L4 ROSSI BAG

|         |                    |
|---------|--------------------|
| TYP     | CASUAL BACK PACK   |
| PACK    | 2 ROUGE X 2 NOIR   |
| VOLUMEN | 21 L               |
| MASSE   | H 450*W300*H160 mm |
| GEWICHT | kg                 |

RKIB312

RKIB314



# BASIC LINE



## BASIC SKI BAG 210 & BASIC SKI BAG 185

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| TYP     | SKI BAG                               |
| VOLUMEN | 1 PAIR / 210 CM & 1 PAIR / 185 CM     |
| MASSE   | L2200*W20*H320 mm / L1900*W20*H320 mm |
| GEWICHT | 0,76 kg / 0,68 kg                     |

RKJB203

210

RKJB202

185



## BASIC BOOT BAG

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | BOOT BAG          |
| MASSE   | L400*W240*H440 mm |
| GEWICHT | 0,45 kg           |

RKJB201



## DUAL BASIC BOOT BAG

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TYP     | BOOT BAG          |
| VOLUMEN | 19 L              |
| MASSE   | L490*W360*H110 mm |
| GEWICHT | 0,75 kg           |

RKJB200

## STRAPS

|          |                   |
|----------|-------------------|
| MATERIAL | 5 mm EVA + VELCRO |
| MASSE    | L470*W55*H10 mm   |
| GEWICHT  | 0,026 kg          |

RKJB206



## GAITER

|          |            |           |                  |
|----------|------------|-----------|------------------|
| MATERIAL | NYLON 210D | ENDUCTION | PVC              |
| MASSE    |            |           | L370*W140*H20 mm |
| GEWICHT  |            |           | 0,05 kg          |

RKCB104



## LARGE WATER BOTTLE 800ML

|         |             |
|---------|-------------|
| TYP     | ACCESSORIES |
| VOLUMEN | 0,8 L       |

RVHB001



## BOTTLE HOLDER

|         |             |
|---------|-------------|
| TYP     | ACCESSORIES |
| MASSE   | L370 mm     |
| GEWICHT | 0,25 kg     |

RUHB001



## BOTTLE HOLDER HOT RED

|         |             |
|---------|-------------|
| TYP     | ACCESSORIES |
| MASSE   | L370 mm     |
| GEWICHT | 0,25 kg     |

RUHB002





# RENTAL

ALPINE  
2020/2021

ALPINE  
2020/2021



SKI  
RENTAL



GRIP  
WALK

## REACT R2F

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| SYSTEM           | OPEN                |
| POPLAR WOOD CORE |                     |
| FIBER            |                     |
| CAP              |                     |
| TAILLIERUNG      | 123/74/111          |
| RADIUS           | 13 m                |
| LÄNGEN           | 142-149-156-163-170 |
| GEWICHT          | 2,9 kg/PAAR (163)   |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| RAIBK05 | REACT R2F       |
| RRJ01BK |                 |
| RAIBK05 | REACT R2F       |
| FCJR005 | NX 9 GW RTL B83 |



GRIP  
WALK

## EXPERIENCE 78 RTL

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| SYSTEM           | XPRESS RTL - OPEN         |
| POPLAR WOOD CORE |                           |
| CAP              |                           |
| TAILLIERUNG      | 123/78/112                |
| RADIUS           | 15 m                      |
| LÄNGEN           | 134- 142- 150-158-166-174 |

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| RAIEY03 | EXPERIENCE 78 RTL OPEN         |
| RRJ01EY |                                |
| RAIEY01 | EXPERIENCE 78 RTL (XPRESS RTL) |
| FCID014 | XPRESS 10 GW B83 RTL           |
| RRJ02EY |                                |
| RAIEY01 | EXPERIENCE 78 RTL (IRS)        |
| FCFR011 | NX 9 GW IRS B83                |



GRIP  
WALK

## FREE'ZB

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| SYSTEM               | XPRESS            |
| RECTANGULAR SIDEWALL |                   |
| POPLAR WOOD CORE     |                   |
| FIBER                |                   |
| TAILLIERUNG          | 110/80/100        |
| RADIUS               | 9 m               |
| LÄNGEN               | 118-138           |
| GEWICHT              | 2,4 kg/PAAR (138) |

|         |                  |
|---------|------------------|
| RRJ01MU |                  |
| RAHMU02 | Free'ZB (Xpress) |
| FCID014 | XPRESS 10 GW B83 |



GRIP  
WALK

## TERRAIN RTL

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| SYSTEM           | KID-X                                              |
| CAP              |                                                    |
| DYNAMIC CORE     |                                                    |
| AUTO TURN ROCKER |                                                    |
| TAILLIERUNG      | 107/76/99 (128-140)<br>106/74/98 (104-110-116-122) |
| RADIUS           | 11 m (140)                                         |
| LÄNGEN           | 104-110-116-122-128-140                            |
| GEWICHT          | 1,8 kg/PAAR (128)                                  |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RRJ05JC | 104 à 140           |
| RAJJC05 | Terrain Rtl (KID-X) |
| FCJK001 | KID 4 GW B76        |



ALLSPEED PRO RENTAL

100  
mm

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INNENFORM                 | 100                                                                                                 |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)     | 2,250                                                                                               |
| SCHALE                    | POLYURETHANE                                                                                        |
| SCHAFT                    | POLYURETHANE                                                                                        |
| BESCHREIBUNG              | FLEX ADJUSTMENT                                                                                     |
| INNENSCHUH                | RENTAL SPECIFIC<br>BAR CODE - WELDED SOLE                                                           |
| ÖFFNUNGSWINKEL<br>SCHAFFT | 100% ALUMINIUM - 4 MICRO<br>4 <sup>TH</sup> : QUICKSET 3 POSITIONS<br>3 <sup>RD</sup> : 3 POSITIONS |
| ABSÄTZE                   | GRIPWALK COMPATIBLE                                                                                 |

RBI2400 ANTHRACITE / 24 - 31.5



ALLSPEED RENTAL

102  
mm

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INNENFORM                 | 102                                                                                                 |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)     | 2,240                                                                                               |
| SCHALE                    | POLYURETHANE                                                                                        |
| SCHAFT                    | POLYURETHANE                                                                                        |
| BESCHREIBUNG              | FLEX ADJUSTMENT                                                                                     |
| INNENSCHUH                | RENTAL SPECIFIC<br>BAR CODE - WELDED SOLE                                                           |
| ÖFFNUNGSWINKEL<br>SCHAFFT | 100% ALUMINIUM - 4 MICRO<br>4 <sup>TH</sup> : QUICKSET 3 POSITIONS<br>3 <sup>RD</sup> : 3 POSITIONS |
| ABSÄTZE                   | GRIPWALK COMPATIBLE                                                                                 |

RBJ2410 STONE GREY / 24 - 31.5



SPEED RENTAL

104  
mm

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INNENFORM                 | 104                                                                                                 |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)     | 2,010                                                                                               |
| SCHALE                    | POLYURETHANE                                                                                        |
| BESCHREIBUNG              | BI-INJECTED EASY ENTRY                                                                              |
| SCHAFT                    | POLYOLEFINE                                                                                         |
| BESCHREIBUNG              | FLEX ADJUSTMENT                                                                                     |
| INNENSCHUH                | RENTAL SPECIFIC<br>BAR CODE - WELDED SOLE                                                           |
| ÖFFNUNGSWINKEL<br>SCHAFFT | 100% ALUMINIUM - 4 MICRO<br>4 <sup>TH</sup> : QUICKSET 3 POSITIONS<br>3 <sup>RD</sup> : 3 POSITIONS |
| ABSÄTZE                   | GRIPWALK COMPATIBLE                                                                                 |

RBJ8410 TITANIUM / 24 - 31.5-32.5 - 33.5



ALLTRACK RENTAL

102  
mm

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INNENFORM                 | 102                                                                                                 |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)     | 1,980                                                                                               |
| SCHALE                    | POLYURETHANE                                                                                        |
| SCHAFT                    | POLYURETHANE                                                                                        |
| BESCHREIBUNG              | HIKE MODE                                                                                           |
| INNENSCHUH                | RENTAL SPECIFIC<br>BAR CODE - WELDED SOLE                                                           |
| ÖFFNUNGSWINKEL<br>SCHAFFT | 100% ALUMINIUM - 4 MICRO<br>4 <sup>TH</sup> : QUICKSET 3 POSITIONS<br>3 <sup>RD</sup> : 3 POSITIONS |
| ABSÄTZE                   | GRIPWALK COMPATIBLE                                                                                 |

RBI3410 KHAKI GREEN / 24 - 31.5



EVO RENTAL

104  
mm

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| INNENFORM                 | 104                                         |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)     | 2,050                                       |
| SCHALE                    | POLYURETHANE                                |
| BESCHREIBUNG              | BI INJECTED EASY ENTRY                      |
| SCHAFT                    | POLYOLEFINE                                 |
| INNENSCHUH                | RENTAL SPECIFIC<br>BAR CODE - WELDED SOLE   |
| ÖFFNUNGSWINKEL<br>SCHAFFT | 100% ALUMINIUM - 3 MICRO<br>7 TEETH ON CUFF |
| ABSÄTZE                   | GRIPWALK COMPATIBLE                         |

RBJ8470 BLACK RED / 24 - 31.5-32.5 - 33.5



TRACK RENTAL

104  
mm

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INNENFORM                 | 104                                                                                                 |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)     | 2,050                                                                                               |
| SCHALE                    | POLYURETHANE                                                                                        |
| SCHAFT                    | POLYOLEFINE                                                                                         |
| BESCHREIBUNG              | HIKE MODE                                                                                           |
| INNENSCHUH                | RENTAL SPECIFIC<br>BAR CODE - WELDED SOLE                                                           |
| ÖFFNUNGSWINKEL<br>SCHAFFT | 100% ALUMINIUM - 4 MICRO<br>4 <sup>TH</sup> : QUICKSET 3 POSITIONS<br>3 <sup>RD</sup> : 3 POSITIONS |
| ABSÄTZE                   | GRIPWALK COMPATIBLE                                                                                 |

RBI4410 BLACK KHAKI / 24 - 31.5-32.5 - 33.5



FLASH RENTAL IRS

104  
mm

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| INNENFORM                 | 104                                       |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)     | 2,130                                     |
| TECHNOLOGIE               | INTEGRATED RENTAL<br>SYSTEM               |
| SCHALE                    | POLYURETHANE                              |
| SCHAFT                    | POLYURETHANE<br>SKI/BINDING COLOR<br>CODE |
| INNENSCHUH                | RENTAL SPECIFIC<br>BAR CODE - WELDED SOLE |
| ÖFFNUNGSWINKEL<br>SCHAFFT | 2 MICRO ALUMINIUM +<br>2 RATCHET          |

RBD8450 BLACK / 22 - 31.5-32.5 - 33.5





WinTherm

skinny fit

PURE ELITE RENTAL

98mm

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| INNENFORM             | 98                                              |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,980                                           |
| SCHALE                | POLYURETHANE                                    |
| SCHAFT                | POLYURETHANE                                    |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT                                 |
| INNENSCHUH            | SPECIFIC WOMEN RENTAL<br>BAR CODE - WELDED SOLE |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | WINTHERM                                        |
| ÖFFNUNGSWINKEL        | 100% ALUMINIUM ANODIZED - 4 MICRO               |
| SCHAFFT               | 4TH: QUICKSET 3 POSITIONS<br>3RD: 3 POSITIONS   |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE                             |

RBI2560 BLACK / 22 - 27,5



WinTherm

slim fit

PURE PRO RENTAL

100mm

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| INNENFORM             | 100                                             |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,950                                           |
| SCHALE                | POLYURETHANE                                    |
| SCHAFT                | POLYURETHANE                                    |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT                                 |
| INNENSCHUH            | SPECIFIC WOMEN RENTAL<br>BAR CODE - WELDED SOLE |
| THERMISCHE ISOLIERUNG | WINTHERM                                        |
| ÖFFNUNGSWINKEL        | 100% ALUMINIUM ANODIZED - 4 MICRO               |
| SCHAFFT               | 4TH: QUICKSET 3 POSITIONS<br>3RD: 3 POSITIONS   |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE                             |

RBJ2430 GRAPHITE / 22 - 27,5



regular fit

PURE RENTAL

102mm

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| INNENFORM             | 102                                             |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,940                                           |
| SCHALE                | POLYURETHANE                                    |
| SCHAFT                | POLYURETHANE                                    |
| BESCHREIBUNG          | FLEX ADJUSTMENT                                 |
| INNENSCHUH            | SPECIFIC WOMEN RENTAL<br>BAR CODE - WELDED SOLE |
| ÖFFNUNGSWINKEL        | 100% ALUMINIUM - 4 MICRO                        |
| SCHAFFT               | 4TH: QUICKSET 3 POSITIONS<br>3RD: 3 POSITIONS   |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE                             |

RBJ2420 STONE GREY / 22 - 27.5



relax fit

PURE COMFORT RENTAL

104mm

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| INNENFORM             | 104                                            |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,680                                          |
| SCHALE                | POLYURETHANE                                   |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE                                    |
| INNENSCHUH            | WOMEN - POLYURETHANE<br>BAR CODE - WELDED SOLE |
| ÖFFNUNGSWINKEL        | 100% ALUMINIUM - 4 MICRO                       |
| SCHAFFT               | 4TH: QUICKSET 3 POSITIONS<br>3RD: 3 POSITIONS  |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE                            |

RBJ8430 SOFT BLACK / 22 - 27,5



regular fit

ALLTRACK RENTAL WOMEN

102mm

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| INNENFORM              | 102                                             |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,780                                           |
| SCHALE                 | POLYURETHANE                                    |
| BESCHREIBUNG           | DUAL CORE                                       |
| SCHAFT                 | POLYURETHANE                                    |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                                       |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 50°                                             |
| INNENSCHUH             | SPECIFIC WOMEN RENTAL<br>BAR CODE - WELDED SOLE |
| ÖFFNUNGSWINKEL         | 100% ALUMINIUM - 4 MICRO                        |
| SCHAFFT                | 4TH: QUICKSET 3 POSITIONS<br>3RD: 3 POSITIONS   |
| ABSÄTZE                | GRIPWALK COMPATIBLE                             |

RBI3420 KHAKI / 22 - 27,5



relax fit

TRACK RENTAL WOMEN

104mm

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| INNENFORM              | 104                                             |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR)  | 1,890                                           |
| TECHNOLOGIE            | SENSOR MATRIX                                   |
| SCHALE                 | POLYURETHANE                                    |
| BESCHREIBUNG           | BI INJECTED EASY ENTRY                          |
| SCHAFT                 | POLYOLEFINE                                     |
| BESCHREIBUNG           | HIKE MODE                                       |
| ÖFFNUNGSWINKEL SCHAFFT | 41°                                             |
| INNENSCHUH             | WOMEN RENTAL SPECIFIC<br>BAR CODE - WELDED SOLE |
| ABSÄTZE                | GRIPWALK COMPATIBLE                             |

RBH4430 PINK / 22 - 27,5



relax fit

KELIA RENTAL

104mm

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| INNENFORM             | 104                                             |
| GEWICHT KG (1/2 PAAR) | 1,860                                           |
| SCHALE                | POLYURETHANE                                    |
| SCHAFT                | POLYOLEFINE                                     |
| INNENSCHUH            | WOMEN RENTAL SPECIFIC<br>BAR CODE - WELDED SOLE |
| ÖFFNUNGSWINKEL        | 100% ALUMINIUM - 3 MICRO                        |
| SCHAFFT               | 7 TEETH ON CUFF                                 |
| ABSÄTZE               | GRIPWALK COMPATIBLE                             |

RBJ8480 BLUE - WHITE / 22 - 27.5



REPLY IMPACTS RENTAL

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| GRÖSSEN        | XS/S (49-54) - M/L (54-58) - L/XL (59-63) |
| GEWICHT        | 550 g                                     |
| ZERTIFIZIERUNG | CE EN1077                                 |
| KONSTRUKTION   | ABS                                       |
| BELÜFTUNG      | PERMANENT                                 |



BLACK  
RKHH600

WHOOPEE IMPACTS RENTAL

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| GRÖSSEN        | XS (49-52) - S/M (52-55) |
| GEWICHT        | 370 g                    |
| ZERTIFIZIERUNG | CE EN1077 & ASM 2040     |
| KONSTRUKTION   | GLUED ON                 |
| BELÜFTUNG      | PERMANENT                |



BLUE - S/M  
RKIH600



ORANGE - XS  
RKIH600



RENTAL Sr

RDI7000



|             |         |         |           |
|-------------|---------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 18 mm   | SPITZE  | STEEL     |
| SCHLAUFE    | RENTAL  | GEWICHT | 250 g     |
| STRAP       | REGULAR | LÄNGE   | 110-140/5 |
| RING        | RENTAL  |         |           |



RENTAL FIBER Sr

RDI7010



|             |          |         |           |
|-------------|----------|---------|-----------|
| DURCHMESSER | 16/14 mm | SPITZE  | STEEL     |
| SCHLAUFE    | REGULAR  | GEWICHT | 240 g     |
| STRAP       | REGULAR  | LÄNGE   | 110-140/5 |
| RING        | RENTAL   |         |           |



RENTAL TELESCOPIC Sr

RDI7020



|             |          |         |                 |
|-------------|----------|---------|-----------------|
| DURCHMESSER | 18/16 mm | SPITZE  | STEEL           |
| SCHLAUFE    | RENTAL   | GEWICHT | 290 g           |
| STRAP       | REGULAR  | LÄNGE   | TU - 110/135 cm |
| RING        | RENTAL   |         |                 |



RENTAL Jr

RDI7030



|             |                |         |          |
|-------------|----------------|---------|----------|
| DURCHMESSER | 16 mm          | SPITZE  | STEEL    |
| SCHLAUFE    | JUNIOR         | GEWICHT | 170 g    |
| STRAP       | REGULAR JUNIOR | LÄNGE   | 70-105/5 |
| RING        | RENTAL         |         |          |



RENTAL FIBER Jr

RDI7040



|             |                |         |          |
|-------------|----------------|---------|----------|
| DURCHMESSER | 14 mm          | SPITZE  | STEEL    |
| SCHLAUFE    | RENTAL JR      | GEWICHT | 200 g    |
| STRAP       | REGULAR JUNIOR | LÄNGE   | 70-105/5 |
| RING        | RENTAL         |         |          |



RENTAL TELESCOPIC Jr

RDI7050



|             |                |         |               |
|-------------|----------------|---------|---------------|
| DURCHMESSER | 16/14 mm       | SPITZE  | STEEL         |
| SCHLAUFE    | JUNIOR         | GEWICHT | 190 g         |
| STRAP       | REGULAR JUNIOR | LÄNGE   | TU- 70/105 cm |
| RING        | RENTAL         |         |               |







GRIP  
WALK

Black

**SPX 12 GW TEST  
W/O BRAKE**

FCIR009



GRIP  
WALK

Black

**SPX 12 KONECT GW  
RENT SYS B120**

FCIR001

**SPX 12 KONECT GW  
RENT SYS B100**

FCIR002

**SPX12 KONECT GW  
RENT SYS B90**

FCIR003



GRIP  
WALK

Black

**NX 12 KONECT GW  
RENT SYS B120**

FCIR008

**NX 12 KONECT GW  
RENT SYS B100**

FCIR004

**NX 12 KONECT GW  
RENT SYS B90**

FCIR005



GRIP  
WALK

Black

**XPRESS 10 GW  
RENT SYS B93**

FCIR006

**XPRESS 10 GW  
RENT SYS B83**

FCIR007



GRIP  
WALK

Black

**XPRESS 7 GW  
RENT SYS B83**

FCJR001




GRIP  
WALK

Black

**KID 4 GW RENT  
SYS B76**

FCJK003

RENT SYSTEM



SCHRAUBEN NACH ISO-STANDARD

MONTAGE IN DEN STANDARDISIERTEN  
ZONEN DES SKIS



GRIP  
WALK

Black

**NX 9 GW RTL B83**

FCJR005



GRIP  
WALK

Black

**NX 9 GW IRS B83**

FCJR006



GRIP  
WALK

Black

**NX 7 GW RTL B83**

FCJR007



Black Chrome

**HM ROTATION 10 DEMO D90**

FCIW104

**HM ROTATION 10 DEMO D105**

FCIW105

**HM ROTATION 10 DEMO D120**

FCIW106



Black

**LITE 10 DEMO**

FCJW101



Black White

**ST 10 DEMO D92**

FCJW102







SKIS ROSSIGNOL S.A.S.

Société par Actions Simplifiée

Vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital von 71.746.248 €

Sitz der Gesellschaft: 98 rue Louis BARRAN - 38430 ST JEAN DE MOIRANS (France)

056 502 958 RCS Grenoble

Rossignol behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument aufgeführten Modelle ohne Vorankündigung zu ändern.

Photos ©: Guillaume Desmurs, Agence Zoom, Studio Kalice, Blake Jorgenson, Jérémy Bernard, Nicolas Joly, Stef Candé,  
Matt Georges, Xabi Barreneche, Bernard Braun @FreezingMotions